

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 98 — 982

[S - C - 98/35290]

**17 DECEMBER 1997. — Besluit van de Vlaamse regering
tot vaststelling van het Vlaams reglement
inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA)**

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State, afdeling wetgeving, derde kamer, op 8 juli 1997 door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering "tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) », heeft, na de zaak te hebben onderzocht op de zittingen van 16 september 1997 en 30 september 1997, op laatstvermelde datum het volgende advies gegeven :

Algemene opmerkingen

1. Het voor advies voorgelegde ontwerpbesluit strekt ertoe de reglementering inzake afvalvoorkoming en -beheer aan te passen aan de wijzigingen die bij het decreet van 20 april 1994 werden aangebracht in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, in het bijzonder wat betreft de invoering van een aanvaardingsplicht en van een regeling inzake de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen.

Tevens wordt beoogd de reglementering in overeenstemming te brengen met een aantal wijzigingen van de EG-regelingen inzake afvalstoffen, die nog niet waren omgezet in het interne recht.

Het ontwerp beoogt meer bepaald de omzetting van beschikking 94/3/EG van de Commissie van 20 december 1993 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen, en van beschikking 96/350/EG van de Commissie van 24 mei 1996 houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen II A en II B bij richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen, ter implementatie van die beschikkingen wordt in het ontwerp de afvalstoffencatalogus vastgesteld (artikel 1.2.1 en bijlage 1.2.1), enerzijds, en wordt er een omschrijving in opgenomen van de verwijderingshandelingen en de nuttige toepassingen van afvalstoffen (artikelen 1.3.1 en 1.4.1), anderzijds.

Voorts strekt het ontwerp ertoe de omzetting te vervolledigen van beschikking 94/904/EG van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG (van de Raad) betreffende gevaarlijke afvalstoffen. Daartoe wordt in het ontwerp de lijst van gevaarlijke afvalstoffen aangevuld met de eigenschappen van die stoffen (artikel 2.4.1, § 1, 1° en 2°).

Het ontwerp beperkt zich niet tot de hiervoren vermelde aanpassingen en aanvullingen van de afvalstoffenreglementering. Zoals in het verslag aan de Vlaamse regering wordt aangegeven, hebben de stellers van het ontwerp ervoor geopteerd, met het oog op de transparantie en de toegankelijkheid van de reglementering en naar analogie van de VLAREM-regeling, alle reglementaire uitvoeringsbesluiten van het voornoemde decreet van 2 juli 1981 - zowel de nieuwe als de bestaande, daar waar nodig geactualiseerd - te bundelen in één Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).

2. Blijkens de aanhef van het ontwerp moet de rechtsgrond van de ontworpen regeling in het interne recht worden gezocht in het reeds vernoemde decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (hierna : het afvalstoffendecreet). Bedoeld zijn meer bepaald de artikelen 2, 3, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 32, 33, 40, § 3, 42, 44, 54 en 55, § 1, 2, d, van dat decreet.

Het merendeel van de ontworpen bepalingen vindt rechtsgrond in die artikelen van het afvalstoffendecreet. Voor sommige bepalingen van het ontwerp rijst terzake evenwel een probleem, met name voor de artikelen 3.2.7, 4.2.2.1, 4.2.2.4, 4.2.4.1, 5.1.2.3 en 5.5.4.5. Daarop wordt nader ingegaan bij de bespreking van die artikelen, hierna.

3.1. Het ontwerp bevat een aantal bepalingen die een weerslag kunnen hebben op het federale landbouwbeleid. Dit geldt met name voor de in de artikelen 4.2.1.1 tot 4.2.1.3 opgenomen regeling in verband met de voorwaarden voor het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in, of als meststof, of als bodemverbeterend middel, voor de in artikel 4.2.4 bepaalde voorwaarden voor het gebruik van afvalstoffen als dierenvoer en voor de in onderafdeling 5.5.4 van hoofdstuk 5 opgenomen regeling inzake dierlijk afval.

Overeenkomstig artikel 6, § 3bis, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen dient over dergelijke maatregelen overleg te worden gepleegd tussen de betrokken gewestregeringen en de betrokken federale overheid (1).

Volgens de gemachtigde van de regering heeft geen overleg plaatsgevonden met betrekking tot de voornoemde bepalingen van het ontwerp.

Wat de artikelen 4.2.1.1 tot 4.2.1.3 betreft, wijst de gemachtigde in dat verband op het bepaalde in artikel 4.2.1.1, § 1, luidens hetwelk de in die artikelen bepaalde voorwaarden gelden "onverminderd de voorwaarden van het koninklijk besluit van 6 oktober 1977 betreffende de handel in meststoffen en bodemverbeterende middelen", waaruit volgens hem moet worden afgeleid dat de ontworpen bepalingen geen weerslag hebben op het landbouwbeleid van de federale overheid. Wat de bepalingen van onderafdeling 5.5.4 in verband met het dierlijk afval betreft, voert de gemachtigde aan dat deze, zonder enige wijziging, de bepalingen overnemen van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, en dat dit besluit het voorwerp heeft uitgemaakt van overleg met de betrokken federale overheid, zodat een nieuw overleg niet vereist is.

(1) Uit de rechtspraak van het Arbitragehof blijkt dat die overlegverplichting inzonderheid geldt voor door de gewesten vastgestelde regelingen inzake meststoffen (arrest nr. 42/97 van 14 juli 1997, overweging B.10.2) en inzake dierlijk afval (arrest nr. 19/97 van 15 april 1997, overweging B.2.2).

Die argumenten van de gemachtigde van de regering kunnen evenwel niet verantwoord worden dat voorbijgegaan wordt aan de overlegverplichting opgelegd door artikel 6, § 3bis, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 :

- de omstandigheid dat de ontworpen bepalingen gelden naast ("onverminderd") de voorwaarden vastgesteld in een koninklijk besluit, neemt immers niet weg dat die bepalingen het gebruik van afvalstoffen als meststof of bodemverbeterend middel aanvullend regelen en dus onbetwistbaar een weerslag hebben op het landbouwbeleid;

- ook wanneer de ontworpen bepalingen de overname zijn van reeds geldende bepalingen waarover overleg werd gepleegd, blijft het ontworpen besluit een nieuwe wilsuiting van de Vlaamse regering waarop al de geldende vormvoorschriften toepassing moeten vinden; bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat sedert 1995 de feitelijke en juridische context kan gewijzigd zijn; ten slotte moet erop worden gewezen dat in de beroepen tot schorsing en vernietiging van het voornoemde besluit van 24 mei 1995, ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State (1), wordt ingeroepen dat het overleg over dat besluit niet heeft plaatsgehad in de interministeriële conferentie en dat derhalve niet overeenkomstig de voorgeschreven procedure voldaan zou zijn aan de overlegverplichting opgelegd door het meergenoemde artikel 6, § 3bis, 5°.

De conclusie uit wat voorafgaat is derhalve dat omtrent de hiervoren bedoelde bepalingen wel degelijk overleg met de federale overheid diende plaats te vinden. De aandacht van de Vlaamse regering wordt erop gevestigd dat de miskenning van het voorschrift van artikel 6, § 3bis, 5°, van de bijzondere wet, overeenkomstig artikel 14bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, moet worden aangemerkt als de overtreding van een substantieel vormvoorschrift welke tot de vernietiging van de ontworpen bepalingen zou leiden indien daartegen een ontvankelijk annulatieberoep zou worden ingesteld.

3.2. Luidens artikel 3, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen moeten de voorschriften bedoeld in lid 2 van datzelfde artikel 3, tot uiterlijk drie maanden voordat ze van kracht worden, aan de Commissie worden toegezonden, die ze moet goedkeuren met toepassing van de procedure van artikel 18 van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. Het gaat meer bepaald om voorschriften in verband met het nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, waarvan de vaststelling een voorwaarde is opdat de lidstaat vrijstelling zou kunnen verlenen van de vergunningsplicht opgelegd bij artikel 10 van richtlijn 75/442/EEG.

Volgens de gemachtigde van de regering dienen de voorschriften vervat in hoofdstuk 4 van het ontwerp en de bijhorende bijlagen, in zoverre ze de voorwaarden bepalen voor het gebruik van gevaarlijke afvalstoffen als secundaire grondstoffen, te worden aangemerkt als voorschriften in de zin van artikel 3, lid 2, van richtlijn 91/689/EEG.

Er werd volgens hem evenwel met betrekking tot die ontworpen bepalingen geen mededeling aan de Commissie gedaan.

3.3. Over de bepalingen vermeld onder 3.1 en 3.2 hiervoren wordt slechts advies gegeven onder voorbehoud dat alsnog wordt voldaan aan de bedoelde overlegverplichting en mededelingsplicht.

4. De ontworpen bepalingen doen op een aantal punten vragen rijzen in verband met de verenigbaarheid ervan met het gelijkheidsbeginsel.

Dat is met name het geval voor de in hoofdstuk 3 van het ontwerp opgenomen bepalingen waarbij de afvalstoffen worden aangewezen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt als bedoeld in artikel 10 van het afvalstoffendecreet :

- zo is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom die aanvaardingsplicht alleen geldt voor de in artikel 3.1.1.1, 1° tot 5°, bedoelde afvalstoffen (papierafval, voertuigwrakken, rubberbanden, bruin- en witgoed en accu's en batterijen), en niet voor andere afvalstoffen;

- voorts rijst de vraag waarom de aanvaardingsplicht zonder vervangende aanschaf alleen geldt voor accu's en batterijen (artikel 3.1.1.2, tweede lid);

- ook de wijze waarop de aanvaardingsplicht nader wordt georganiseerd in de afdelingen 3.2 tot 3.6 doet vragen rijzen (zo bijvoorbeeld de keuze van de soorten papierafval waarvoor de aanvaardingsplicht geldt in artikel 3.2.2 en de uitsluiting van landbouwtractoren, landbouwmachines en toestellen voor openbare werken in artikel 3.3.1).

Het verslag aan de Vlaamse regering bevat terzake geen toelichting, zodat de afdeling wetgeving niet over elementen beschikt om te oordelen of die bepalingen de toets van het gelijkheidsbeginsel kunnen doorstaan.

5. Wat de implementatie van de in de aanhef van het ontwerp vermelde EG-richtlijnen en -beschikkingen betreft, moet worden opgemerkt dat het ontwerp zich in een aantal bepalingen beperkt tot een loutere verwijzing naar de voorschriften van de richtlijn of beschikking, zonder de bedoelde voorschriften met zoveel woorden in de ontworpen regeling op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de artikelen 2.4.1, § 3, 2.4.2, 11°, en 4.2.6.1, § 2, tweede lid.

Uit de kenmerken van een EG-richtlijn of -beschikking volgt dat in principe niet de richtlijn of de beschikking zelf, maar de voorschriften van intern recht die de bepalingen ervan in de nationale rechtsorde omzetten, in die rechtsorde van toepassing zullen zijn. In de gevallen waar de richtlijn of de beschikking reeds in het interne recht is omgezet, dient verwezen te worden naar de betrokken internrechtelijke bepalingen. In de gevallen waar de omzetting plaatsvindt in het ontworpen besluit, dienen de bepalingen van de richtlijn of de beschikking in de tekst van het ontwerp verwerkt te worden.

6. In verscheidene bepalingen van het ontwerp worden - dikwijls woordelijk - voorschriften herhaald van het afvalstoffendecreet. Dit is met name het geval in de artikelen 1.2.1 (artikel 4 van het decreet), 2.1.1, 1°, en 2.2.1, 1° (artikel 3, § 2, 1° en 2°, van het decreet), 3.1.1.2 (artikel 10, § 2, van het decreet), 5.1.2.1 en 5.1.3.1 (artikel 14, §§ 2 en 3, van het decreet), 5.2.1 en 5.2.2 (artikel 14, §§ 1 en 6, van het decreet), 5.5.4.5, § 1, tweede lid, en § 2 (artikel 28, §§ 2 en 3, van het decreet), 7.1.1 (artikel 40, § 3, laatste volzin, van het decreet).

Het overnemen in een lagere regeling (het ontworpen besluit) van bepalingen van een hogere regeling (het afvalstoffendecreet) dient vanuit wetgevingstechnisch oogpunt principieel te worden aangeraden. Niet alleen is een dergelijke werkwijze overbodig op het normatieve vlak aangezien ze geen nieuwe norm tot stand brengt, maar bovendien kan ze tot verwarring leiden over de precieze aard van het in de lagere regeling opgenomen voorschrift en kan ze inzonderheid aanleiding ertoe zijn dat later uit het oog verloren wordt dat alleen de hogere regelgever het betrokken voorschrift kan wijzigen.

Het overnemen van bepalingen van een decreet in een uitvoeringsbesluit kan dan ook alleen worden gedoogd in zoverre zulks noodzakelijk is voor de leesbaarheid van het besluit (2), in welk geval een verwijzing naar het betrokken artikel van het decreet het aangewezen middel zal zijn om de aard van de betrokken bepaling herkenbaar te houden.

Dezelfde opmerking geldt, mutatis mutandis, voor de overname van bepalingen van EG-verordeningen (zie inzonderheid de artikelen 6.1, § 1, tweede lid, en 6.7 en bijlage 6 bij het ontwerp waarin bepalingen worden overgenomen van verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap).

(1) Zie hierna de opmerking bij onderafdeling 5.5.4 van het ontwerp.

(2) In het verslag aan de Vlaamse regering (onder 1°, b), derde lid) wordt terzake aangevoerd dat de herhaling van een aantal decreetsbepalingen « voor de duidelijkheid en/of leesbaarheid van het besluit » nodig was.

7. In het ontwerp is herhaaldelijk sprake van "Europese Unie" (bijvoorbeeld in artikel 1.1.1, § 2, 7°), en van de afkorting "EU" in o.m. "EU-code" (bijvoorbeeld in de artikelen 1.3.1 en 1.4.1) en "EU-Verordening" (bijvoorbeeld in artikel 6.1).

De afvalstoffenreglementering is vastgesteld op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Men schrijve bijgevolg telkens "Europese Gemeenschap" en "EG".

Bijzondere opmerkingen

Artikel 1.3.1

In dit artikel worden de handelingen opgesomd, die als "verwijdering van afvalstoffen" verstaan moeten worden.

Voor een correcte omzetting van artikel 1, e, van richtlijn 75/442/EEG is vereist dat in de opsomming alle handelingen voorkomen, bedoeld in bijlage II A van de richtlijn, zoals vervangen bij beschikking 96/350/EG van de Commissie van 24 mei 1996. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Met name ontbreekt de verwijderingshandeling "D 11 Verbranding op zee".

Volgens de gemachtigde van de regering berust deze weglating op een materiële vergissing.

Artikel 2.4.1

Voor de omschrijving van wat onder "gevaarlijke afvalstoffen" moet worden verstaan, wordt in paragraaf 1 van dit artikel verwezen naar de lijst van afvalstoffen opgenomen in bijlage 2.4.1. bij het ontworpen besluit. Daaraan wordt evenwel toegevoegd dat die op de lijst vermelde afvalstoffen moeten "worden geacht één of meer van de... (onder 1° en 2° vermelde) eigenschappen te bezitten". Bovendien wordt in de paragrafen 2 en 3 verwezen, enerzijds, naar de criteria op grond waarvan de in paragraaf 1 genoemde eigenschappen aan de afvalstoffen worden toegeschreven, en, anderzijds, naar de terzake te gebruiken testmethoden.

Blijkens artikel 1, lid 4, eerste streepje, van richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen moeten onder "gevaarlijke afvalstoffen" onder meer verstaan worden "alle afvalstoffen die voorkomen op een lijst die overeenkomstig de procedure van artikel 18 van richtlijn 75/442/EEG en op basis van de bijlagen I en II van deze richtlijn... is opgesteld. Deze afvalstoffen moeten een of meer van de in bijlage III vermelde eigenschappen bezitten... » . Aan die bepaling is uitvoering gegeven bij beschikking 94/904/EG van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Zoals uit de consideransen van de genoemde beschikking blijkt, sluit de lijst niet uit "dat de lidstaten in uitzonderlijke gevallen bepalingen kunnen vaststellen om, op grond van bewijsstukken die door de houder op passende wijze zijn verstrekt, te bepalen dat een specifieke in de lijst opgenomen afvalstof geen van de in bijlage III bij richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit ». Hieruit blijkt dat, naar het oordeel van de auteurs van de beschikking, de opneming van een stof op de lijst slechts geldt als vermoeden "juris tantum", althans indien de lidstaat in de mogelijkheid van een tegengewijs voorziet.

Die opvatting strookt met de bedoeling van de stellers van het voor advies voorgelegde ontwerp. De gemachtigde van de regering heeft immers verklaard dat "er voor de afvalstoffen op de lijst (1) van uitgegaan wordt dat zij een of meer van de vermelde eigenschappen hebben en dus als gevaarlijk moeten beschouwd worden, tenzij... de houder kan bewijzen dat aan geen enkele eigenschap voldaan wordt, waardoor de afvalstof derhalve niet als gevaarlijk beschouwd wordt".

Om die bedoeling duidelijker tot uitdrukking te brengen in de tekst zelf van het ontwerp, zou artikel 2.4.1 beter herschreven worden als volgt :

« § 1. Onder gevaarlijke afvalstoffen worden verstaan de afvalstoffen die een of meer van de volgende eigenschappen hebben :

... (opsomming van de eigenschappen H1 tot H14).

Wat de onder H3-A, H3-B en H8 bedoelde eigenschappen betreft (2), dienen de stoffen bovendien een of meer van de volgende eigenschappen te hebben :

... (opsomming van de eigenschappen a) tot j), lees 1° tot 9°).

§ 2. De in § 1 genoemde gevaarlijke eigenschappen worden aan de afvalstoffen toegeschreven volgens de criteria bepaald in deel II van bijlage 7 bij titel I van het VLAREM.

§ 3. De met betrekking tot de in § 1 bedoelde eigenschappen te gebruiken testmethoden... (deze bepaling dient aangevuld te worden met een overname van de desbetreffende bepalingen van de betrokken richtlijnen; zie algemene opmerking 5).

§ 4. De afvalstoffen opgenomen in de lijst vervat in bijlage 2.4.1 bij dit besluit worden geacht een of meer van de eigenschappen te hebben, bedoeld in § 1.

Die afvalstoffen zijn echter geen gevaarlijke afvalstoffen indien de houder bewijst dat zij geen van die eigenschappen hebben. ».

Artikel 2.4.2

In dit artikel worden een aantal afvalstoffen opgesomd die "aanvullend aan de afvalstoffen genoemd in artikel 2.4.1 (...) ook als gevaarlijke afvalstoffen (worden) gedefinieerd".

Overeenkomstig artikel 1, lid 4, tweede streepje, van richtlijn 91/689/EEG kunnen de lidstaten andere afvalstoffen dan die vermeld op de lijst welke met toepassing van dat lid 4, eerste streepje, wordt opgesteld, als gevaarlijke afvalstoffen aanmerken, op voorwaarde evenwel dat ze, naar het oordeel van de betrokken lidstaat, een of meer van de in bijlage III bij de richtlijn vermelde eigenschappen bezitten (3).

De afdeling wetgeving beschikt niet over de feitelijke gegevens om te beoordelen of dit het geval is met de afvalstoffen die in dit artikel worden vermeld.

(1) Bedoeld is de lijst opgenomen in bijlage 2.4.1 bij het ontworpen besluit, welke overeenstemt met de lijst vastgesteld bij beschikking 94/904/EG.

(2) In artikel 2.4.1, § 1, 2°, van het ontwerp is sprake van de EU-codes H3 « tot en met » H8. In artikel 1, tweede alinea, van beschikking 94/904/EG is daarentegen slechts sprake van de punten H3 « en » H8.

(3) De lijst van gevaarlijke eigenschappen vermeld in die bijlage bij de richtlijn is overgenomen in artikel 2.4.1, § 1, 1°, van het ontwerp (zie § 1, eerste lid, van het tekstvoorstel van de Raad van State bij artikel 2.4.1).

Artikel 3.1.1.4

Luidens dit artikel wordt de wijze waarop aan de in artikel 3.1.1.1 bepaalde aanvaardingsplicht wordt voldaan vastgelegd, hetzij in een milieubeleidsvereenkomst (bepaling sub 1°), hetzij in "een afvalbeheerplan dat door de producenten en invoerders of door een erkende afvalbeheerorganisatie ter goedkeuring aan de OVAM wordt voorgelegd" (bepaling sub 2°).

Die bepaling zou, blijkens de inleidende zin van het artikel, rechtsgrond moeten vinden in artikel 10, § 6, van het afvalstoffendecreet. Luidens dat artikel kan de Vlaamse regering "aanvullende regels" vaststellen betreffende de wijze waarop aan de aanvaardingsplicht moet worden voldaan en kan zij o.m. ook milieubeleidsvereenkomsten sluiten. In die decreetsbepaling is weliswaar geen sprake van een "afvalbeheerplan". Toch lijkt te kunnen worden aangenomen, gelet op de ruime delegatie die artikel 10, § 6, verleent om "aanvullende regels" vast te stellen, dat dit artikel een voldoende rechtsgrond biedt om een regeling vast te stellen die voorziet in een dergelijk afvalbeheerplan. Wel moeten in het ontwerp preciseringen worden opgenomen omtrent dat beheerplan, inzonderheid i.v.m. de juridische aard ervan, de bindende kracht ten aanzien van de indieners, enz....

Artikel 3.2.7

Luidens paragraaf 2, vierde lid, van dit artikel kan de OVAM o.m. eenheidsprijzen die aansluiten bij de gemiddelde kostprijs van de verstrekte dienst "opleggen", in het kader van de goedkeuring die de OVAM moet verlenen aan de overeenkomsten die de papierproducenten en de invoerders met betrekking tot hun aanvaardingsplicht kunnen sluiten met de gemeenten of de verenigingen van gemeenten waar de papierafval ontstaat.

De gemachtigde van de regering heeft hieromtrent het volgende verklaard :

« Met (die) bepaling... wordt beoogd... een zo groot mogelijke eenvormigheid te bewerkstelligen voor de verschillende gemeenten die dergelijke overeenkomst afsluiten. Alleszins wil voorkomen worden dat gemeenten of intercommunales hier abnormale hoge of abnormale lage prijzen zouden gaan aanrekenen.

Het spreekt vanzelf dat beide partijen, in casu de papierproducenten of invoerders, enerzijds, en de gemeenten of verenigingen van gemeenten, anderzijds, uiteindelijk soeverein beslissen".

Het is niet duidelijk of die verklaring moet begrepen worden in die zin dat de bedoelde eenheidsprijzen niet bindend zijn, dan wel in de zin dat het de partijen vrijstaat geen overeenkomst te sluiten indien ze niet akkoord gaan met de door de OVAM vastgestelde prijzen.

Het is overigens erg betwistbaar of de Vlaamse regering voldoende rechtsgrond vindt in artikel 10, § 6, van het afvalstoffendecreet om in bindende "eenheidsprijzen" te voorzien en om de bevoegdheid tot het vaststellen ervan toe te kennen aan de OVAM. De vraag rijst bovendien of met een dergelijke regeling niet het domein wordt betreden van de federale bevoegdheid inzake prijsbeleid (artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (1).

Om betwistingen te vermijden, zou de bepaling in verband met de eenheidsprijzen best weggelaten worden.

Artikel 3.5.2

Luidens paragraaf 2 van dit artikel kunnen de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten, invoerders en gemeenten, voor de in paragraaf 1 bedoelde scheiding in herbruikbaar en niet-herbruikbaar bruin- of witgoed, een beroep doen op "door de administrateur-generaal van de OVAM erkende kringloopcentra".

Volgens de gemachtigde van de regering zou de bedoelde erkenning worden verleend op basis van een "interne regeling".

De rechtszekerheid vereist dat op zijn minst de erkenningsvoorwaarden door de Vlaamse regering worden vastgesteld. De gemachtigde is het ermee eens dat het ontwerp in die zin moet worden aangevuld.

Hoofdstuk 4

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen inzake de "aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen" worden vastgesteld op grond van artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet. Dat artikel machtigt de Vlaamse regering om de lijst op te stellen van afvalstoffen die op wettige wijze mogen worden gebruikt als secundaire grondstoffen indien ze voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik welke de Vlaamse regering bepaalt.

De ontworpen bepalingen omvatten, enerzijds, normen waaraan afvalstoffen moeten voldoen om te kunnen worden aangewend als secundaire grondstoffen, en, anderzijds, voorwaarden inzake het gebruik van die secundaire grondstoffen.

Het onderscheid tussen die twee soorten van bepalingen is van belang vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdeling.

Uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en uit de rechtspraak van het Arbitragehof blijkt dat de bij artikel 6, § 1, II, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan de gewesten opgedragen bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid betrekking heeft op elke stof waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, ongeacht of ze al dan niet, als dusdanig of na verwerking, voor hergebruik geschikt is (2). Het Arbitragehof is voorts van oordeel dat "stoffen... hun aard van afvalstof (behouden) en... derhalve aan de reglementering van de afvalstoffen onderworpen (blijven) tot op het ogenblik dat zij bij de derden die ze hergebruiken, worden afgeleverd, in het geval waarin het gaat om afvalstoffen die zonder enige voorbehandeling opnieuw kunnen worden hergebruikt, of tot op het ogenblik dat zij zijn omgevormd, in het geval waarin het gaat om afvalstoffen die slechts na voorbehandeling kunnen worden hergebruikt" (3).

(1) Er kan in casu geen beroep worden gedaan op de impliciete bevoegdheden van het Vlaamse Gewest bedoeld in artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 : die bepaling vereist immers een optreden van de decreetgever.

(2) Arbitragehof, arrest nr. 19/97 van 15 april 1997, overweging B.4.1.

(3) Vermeld arrest, overweging B.4.2.

Daaruit volgt dat de gewesten, op grond van hun bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid, normen kunnen vaststellen waaraan afvalstoffen moeten voldoen om te kunnen worden aangewend als zogenaamde "secundaire grondstoffen" in productieprocessen of bij andere nuttige toepassingen (4).

Het vaststellen van de voorwaarden inzake het gebruik van de bedoelde stoffen nadat ze voor hergebruik werden afgeleverd of nadat ze werden omgevormd tot secundaire grondstoffen, behoort evenwel niet meer tot het afvalstoffenbeleid. De gewesten kunnen die voorwaarden m.a.w. alleen vaststellen op grond van andere bevoegdheden dan die inzake het afvalstoffenbeleid, bijvoorbeeld op grond van hun bevoegdheden inzake het leefmilieu of het natuurbehoud.

Uit wat voorafgaat volgt dat de in hoofdstuk 4 van het ontwerp opgenomen bepalingen in verband met het gebruik van secundaire grondstoffen, slechts kunnen worden geacht rechtsgrond te vinden in artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet in zoverre die bepalingen kunnen worden ingepast in een aan het Vlaamse Gewest toegewezen bevoegdheid (andere dan inzake het afvalstoffenbeleid).

Voor het merendeel van de in afdeling 4.2 opgenomen bepalingen blijkt zich terzake geen moeilijkheid voor te doen: de ontworpen regels kaderen grotendeels in de gewestbevoegdheid inzake de bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging (artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Alleen met betrekking tot de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.4.1 dient in dat verband voorbehoud te worden gemaakt. Daarop wordt nader ingegaan bij de bespreking van die artikelen, hierna.

Artikel 4.1.1

In de bepaling sub 16° van dit artikel dient te worden verwezen naar "subbijlage 4.2.1.C" in plaats van naar "bijlage 4.1.D".

Artikel 4.1.4

Volgens de gemachtigde van de regering moeten in dit artikel, naar analogie van het bepaalde in artikel 4.2.1.3, de woorden "een laboratorium, erkend door de OVAM" worden vervangen door "een overeenkomstig afdeling 7.1 (van dit besluit) erkend laboratorium".

Artikel 4.2.1.3

Met het bepaalde in paragraaf 2 van dit artikel wordt de omzetting beoogd van artikel 10 van richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiverings-slib in de landbouw.

In dat verband moet worden opgemerkt dat luidens artikel 10, lid 1, d), van de richtlijn, in het register ook de plaatsen moeten worden vermeld waar het slib wordt gebruikt. Die vermelding wordt niet opgelegd in artikel 4.2.1.3, § 2, eerste lid.

Artikel 4.2.2.1

Volgens de gemachtigde van de regering wordt, in de inleidende zin van dit artikel, met de woorden "onverminderd de geldende voorwaarden voor werken of bouwstoffen" verwezen naar "eventuele andere voorwaarden die van kracht zijn in uitvoering van een andere basiswetgeving, zoals bestekken voor de uitvoering van overheidsopdrachten".

Het is overbodig de gelding van "geldende normen" te bevestigen. Voorzover het normen betreft die door de federale overheid binnen haar eigen bevoegdheidsfeer zijn vastgesteld, is het Vlaamse Gewest daartoe bovendien niet bevoegd en vindt de bepaling dus geen rechtsgrond in het bevoegdheidsconform te interpreteren artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet (zie opmerking bij hoofdstuk 4).

Artikel 4.2.2.4

Luidens paragraaf 1 van dit artikel is het gebruik van afvalstoffen in of als bouwstof enkel toegestaan "binnen de realisatie van bouwwerken waarvoor, indien nodig, een geldige bouwvergunning voorhanden is". Er valt niet in te zien hoe een dergelijke bepaling kan worden ingepast in de ratio legis van artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet. De gemachtigde van de regering kon daaromtrent geen sluitende uitleg verstrekken.

Artikel 4.2.4.1

1. Wat de « voorwaarden voor het gebruik (van afvalstoffen) als diervoer » betreft, verwijst dit artikel naar het koninklijk besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding.

Volgens de toelichting verstrekt door de gemachtigde van de regering worden de bedoelde voorwaarden voor samenstelling en gebruik van de bedoelde afvalstoffen als secundaire grondstof "om technische redenen... (de secundaire grondstof is een alternatief voor het primaire product) eensluidend gesteld met de terzake door de federale overheid vastgestelde productnormering".

De techniek van regeling door verwijzing - die, vanuit wetgevingstechnisch oogpunt, op zich al geen aanbeveling verdient - moet ten stelligste worden afgeraden wanneer het, zoals in casu, gaat om een verwijzing naar een federaal besluit in een gewestelijke regeling. Voorzover in het voornoemde koninklijk besluit normen zouden zijn opgenomen die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest kunnen worden gerekend, inzonderheid normen waaraan de afvalstoffen moeten voldoen om te kunnen worden aangewend als secundaire grondstof en eventueel normen inzake het gebruik van de secundaire grondstoffen (zie opmerking bij hoofdstuk 4), zouden die bepalingen in het ontwerp moeten worden opgenomen en zouden de overeenstemmende bepalingen van het koninklijk besluit, wat het Vlaamse Gewest betreft, moeten worden opgeheven. Voorzover dat koninklijk besluit normen bevat die binnen de bevoegdheidsfeer van de federale overheid vallen, inzonderheid normen betreffende het gebruik van de secundaire grondstoffen, is het Vlaamse Gewest niet bevoegd om de gelding van die normen te bevestigen, en vindt de verwijzing naar dat besluit geen rechtsgrond in artikel 11, § 1, van het afvalstoffendecreet.

2. Artikel 9.1, § 1, 14°, van het ontwerp voorziet in de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, waarnaar in artikel 4.2.4.1 wordt verwezen. Die verwijzing dient te worden vervangen door een verwijzing naar de artikelen 5.5.4.1 e.v. van het ontwerp, die in de plaats komen van het genoemde besluit.

(4) Zie in die zin ook de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 16 juli 1993, verklaringen van de heer Lisabeth, rapporteur, en van de Eerste Minister, verslag namens de Kamercommissie, Parl. St., Kamer, 1992-93, nr. 1063/7, pp. 36 en 44.

Artikel 4.2.6.1

1. De grenswaarden bepaald in paragraaf 1 van dit artikel zijn reeds vervat in artikel 5.2.2.8.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

De gemachtigde van de regering heeft daaromtrent de volgende toelichting verstrekt :

« Geoordeeld wordt dat de regelgeving inzake secundaire grondstoffen van het afvalstoffendecreet juridisch een meer geschikte basis vormt om de omzetting van artikel 8, 3 van (richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie) (= vertaling van emissiegrenswaarden in samenstellingscriteria) te verwezenlijken.

Daarom werd in uitvoering van artikel 11 van het afvalstoffendecreet afgewerkte olie als secundaire grondstof ingedeeld, op voorwaarde dat ze voldoet aan bepaalde criteria. Deze criteria worden bepaald in artikel 4.2.6.1 van het VLAREA en zijn gelijk aan deze van artikel 5.2.3.2 van titel II van het VLAREM. Daarbij is naar analogie met titel II van het VLAREM een overgangstermijn voorzien om de bestaande inrichtingen de kans te geven zich met de nieuwe normering in regel te stellen. Deze is met name veel strenger dan de vroegere uit het afvaloliebesluit van 25/07/1985 en de "oude" VLAREM II".

Gelet op die toelichting dient in het ontwerp een bepaling te worden opgenomen waarbij artikel 5.2. 2.8. 3 van het voornoemde besluit van 1 juni 1995 wordt opgeheven.

2. In paragraaf 1 moet worden verwezen naar "artikel 5.5.1.4" in plaats van naar "artikel 5.3.1.4".

3. Wat de bepaling van paragraaf 2, tweede lid, betreft, die ertoe strekt de overeenstemming van de in het eerste lid opgenomen overgangsregering met richtlijn 75/439/EEG te garanderen, wordt verwezen naar de algemene opmerking 5.

Afdeling 5.1

1. Artikel 14, § 7, van het afvalstoffendecreet schrijft voor dat de natuurlijke personen en rechtspersonen die een activiteit als bedoeld in de paragrafen 1, 2, 3 of 6 van datzelfde artikel 14 uitoefenen, een afvalstoffenregister moeten bijhouden, en belast de Vlaamse regering met het bepalen van de vorm van het register en van de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

Artikel 17, § 1, van het afvalstoffendecreet bepaalt dat ook de producenten van bedrijfsafvalstoffen een afvalstoffenregister moeten bijhouden. Paragraaf 3 van artikel 17 belast de Vlaamse regering met het vaststellen van nadere regels met betrekking tot de vorm en de modaliteiten van dat register.

Luidens artikel 23, § 2, van het afvalstoffendecreet moeten gevaarlijke afvalstoffen vergezeld gaan van een identificatieformulier en stelt de Vlaamse regering de nadere regels vast in verband met die identificatie.

Aan die bepalingen waarbij de Vlaamse regering wordt opgedragen uitvoeringsmaatregelen te nemen, wordt door het ontwerp geen uitvoering gegeven.

Volgens de gemachtigde zijn de vereiste ontwerpen in voorbereiding en zullen de vast te stellen bepalingen later in het voorliggende besluit worden ingevoegd.

Wat gevaarlijke afvalstoffen betreft, wordt het bijhouden van de voornoemde registers en het opmaken van het bedoelde identificatieformulier opgelegd door respectievelijk artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 3, van meergenoemde richtlijn 91/689/EEG. Het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten terzake impliceert dat het Vlaamse Gewest in gebreke blijft die bepalingen van de richtlijn volledig om te zetten. Volgens de gemachtigde van de regering zijn de stellers van het ontwerp zich hiervan bewust.

Artikel 5.1.2.1

In zoverre paragraaf 1 van dit artikel alleen met betrekking tot de sub 1° tot 4° vermelde afvalstoffen het vereiste van de erkenning oplegt aan de in die bepaling bedoelde ophalers en handelaars of makelaars, is de ontworpen regeling strijdig met artikel 14, § 2, van het afvalstoffendecreet : die decreetsbepaling voorziet enkel in een uitzondering met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen die door de gemeente huis aan huis worden opgehaald".

Artikel 5.1.2.3

1. Luidens paragraaf 1 van dit artikel moeten voor elke aanvraag tot erkenning vooraf dossier- en behandelingskosten worden betaald ten belope van 5.000 frank.

Het afvalstoffendecreet biedt geen rechtsgrond voor die bepaling van het ontwerp. Ze dient dan ook te worden weggelaten.

2. De gegevens die krachtens paragraaf 2, tweede lid, 4° en 5°, van dit artikel moeten worden gevoegd bij de aanvraag tot erkenning, blijken geen verband te vertonen met enige erkenningsvoorwaarde bepaald in artikel 5.1.2.2. Beide artikelen dienen beter op elkaar te worden afgestemd.

3. Gelet op opmerking 1 dient het bepaalde onder paragraaf 2, tweede lid, 9°, te worden geschrapt.

Artikel 5.1.3.1

Met betrekking tot dit artikel dient een analoge opmerking te worden gemaakt als bij artikel 5.1.2.1 : de beperking tot de in paragraaf 1, 1° tot 4°, van dat laatste artikel vermelde afvalstoffen is strijdig met artikel 14, § 3, van het afvalstoffendecreet dat niet voorziet in enige uitzondering op de registratieverplichting.

Die beperking is bovendien niet verenigbaar met artikel 12 van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. Naar luid van die bepaling dient elke ophaler, vervoerder of ondernemer die regelingen treft voor de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen, voorzover hij geen vergunning behoeft, zich te laten registreren.

De gemachtigde van de regering is het met deze opmerkingen eens.

Artikel 5.1.6.6

Dit artikel komt erop neer dat een specifieke regeling wordt ingevoerd met betrekking tot de openbaarheid van de gegevens opgenomen in de databank voor afvalstoffen bedoeld in artikel 5.1.6.2 (niet : artikel 5.2.2, zoals verkeerdelijk vermeld).

Overeenkomstig artikel 42 van het afvalstoffendecreet wordt de bedoelde databank uitgebouwd bij de OVAM. Die openbare instelling valt onder de toepassing van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in diensten en instellingen van de Vlaamse regering.

Overeenkomstig artikel 32 van de Grondwet moeten de uitzonderingen op het principe van de openbaarheid van bestuursdocumenten bij decreet worden bepaald. De bij het voornoemde artikel 42 aan de Vlaamse regering gegeven opdracht om nadere regels te bepalen voor "de inrichting, de werking en de toegankelijkheid van... (de) databank", kan niet worden geacht de machtiging te impliceren om van de decretale regeling inzake de openbaarheid van bestuursdocumenten af te wijken.

Artikel 5.1.6.6 zou in het licht van het voorgaande herschreven moeten worden.

Onderafdeling 5.5.3

In deze onderafdeling wordt herhaaldelijk verwezen naar de "ADR-reglementering". Bedoeld is het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), ondertekend op 30 september 1957 te Genève en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960.

Wil men vermijden dat de bedoelde regeling met haar volledig opschrift in de bepalingen van onderafdeling 5.5.3 wordt vermeld, dan kan worden overwogen in artikel 1.1.1, § 2, van het ontwerp een definitie van ADR-reglementering op te nemen. Een andere mogelijkheid is, bij een eerste vermelding van de regeling in het ontwerp, de omschrijving volledig op te nemen en te laten volgen door de verder te gebruiken term (« hierna ADR-reglementering te noemen »).

Onderafdeling 5.5.4

1. In deze onderafdeling worden de bepalingen overgenomen van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval.

In het kader van het beroep tot schorsing en tot vernietiging dat bij de afdeling administratie tegen genoemd besluit werd ingesteld (zaak aanhangig onder nr. A. 65.833/X-5956), stelde de Raad van State bij arrest nr. 59.059 van 15 april 1996, verbeterd bij arrest nr. 59.492 van 3 mei 1996, aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag met betrekking tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest om de bepalingen van hoofdstuk IV, afdeling 5 (dierlijk afval) van het afvalstoffendecreet vast te stellen.

Bij arrest nr. 19/97 van 15 april 1997 bevestigde het Arbitragehof deze bevoegdheid (zie in het bijzonder de overwegingen B.4.1 en B.5).

Het Hof deed uiteraard geen uitspraak over de vraag of de Vlaamse regering bij het vaststellen van het besluit van 24 mei 1995 binnen de gewestelijke bevoegdheid is gebleven (zie overweging B.6). Die vraag moet beslecht worden bij de afhandeling van de bij de Raad van State hangende beroepen.

Gelet op het bestaan van dit geschil bij de afdeling administratie, komt het de afdeling wetgeving niet toe zich over het opgeworpen bevoegdheidsvraagstuk uit te spreken.

2. Met betrekking tot artikel 5.5.4.4 van het ontwerp, waarin de bepalingen worden overgenomen van artikel 4 van het voornoemde besluit van 24 mei 1995, kan de opmerking worden herhaald welke de Raad van State met betrekking tot die bepaling maakte in zijn advies L. 24.385/1 van 12 april 1995 en die luidde als volgt :

« Het ontwerp stelt een meldingsplicht in voor producenten van hoog-risicomateriaal en een verplichting tot ophaling van het aangemelde dierlijk afval door een erkend ophaler. Enkel het op die wijze opgehaalde afval dient te worden bewerkt of verwerkt in een erkend bewerkings- of verwerkingsbedrijf.

De regering zal moeten nagaan of de criteria op grond waarvan producenten al dan niet onderworpen zijn aan de meldingsplicht kunnen verantwoord worden gelet op het bepaalde in artikel 3 van de richtlijn 90/667/EEG (1) en in artikel 26, § 1, van het voornoemde decreet van 2 juli 1981, en in het licht van het gelijkheidsbeginsel».

3. De gemachtigde van de regering is het ermee eens dat in het ontwerp een overgangsregeling zou moeten worden opgenomen met betrekking tot de erkenningen en registraties die werden verleend op grond van het besluit van 24 mei 1995.

Artikel 5.5.4.5

Luidens paragraaf 1, derde lid, van dit artikel bepaalt de Vlaamse minister het bedrag van de tegemoetkoming dat voor de gemaakte kosten wordt uitbetaald aan een erkende ophaler door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.

Die bepaling vindt geen rechtsgrond in artikel 28 van het afvalstoffendecreet. De gemachtigde van de regering kon ook geen andere decreetsbepaling aanwijzen die voor de ontworpen regeling rechtsgrond zou bieden.

Artikel 5.5.4.14

Volgens de gemachtigde van de regering wordt de toestemming waarvan sprake in paragraaf 1, inleidende zin, van dit artikel verleend door de OVAM. Dit dient in de ontworpen bepaling te worden gepreciseerd.

Artikel 5.5.4.19

In paragraaf 2, 3°, e, derde streepje, van dit artikel wordt de tekst overgenomen van artikel 19, § 2, III, 5°, derde streepje, van het voornoemde besluit van 24 mei 1995, zoals die bepaling oorspronkelijk luidde. Die bepaling van het besluit van 24 mei 1995 is inmiddels echter vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1997, met name om de tekst aan te passen aan beschikking 96/449/EG van de Commissie van 18 juli 1996 inzake de goedkeuring van alternatieve warmtebehandelingssystemen voor de verwerking van dierlijke afval met het oog op de inactivering van de agentia van spongiforme encefalopathie (2).

Rekening houdend met de vigerende tekst van de genoemde bepaling van het besluit van 24 mei 1995, vervange men paragraaf 2, 3°, e, derde streepje, als volgt :

« - een rapport om aan te tonen dat het verwerkingsproces van afval afkomstig van zoogdieren verloopt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5.2.2.10.8, §§ 1, 2 en 5, en 5.2.2.10.9 van titel II van het VLAREM;».

(1) Bedoeld is richtlijn 90/667/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke afval, voor het in de handel brengen van dierlijke afval en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begrepen) en tot wijziging van richtlijn 90/425/EEG.

(2) Bij de genoemde beschikking 96/449/EG wordt de in het ontwerp nog genoemde beschikking 94/382/EG van de Commissie van 27 juni 1994 overigens opgeheven.

Artikelen 5.5.4.22 en 5.5.4.23

Met betrekking tot deze artikelen die ertoe strekken de "Commissie Dierlijk Afval" op te richten en de samenstelling ervan te regelen, moet erop worden gewezen dat het afvalstoffendecreet de Vlaamse regering niet op expliciete wijze de bevoegdheid verleent om een adviescommissie zoals bedoeld in dit artikel op te richten. De Vlaamse regering vindt evenwel, in de bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 die haar belasten met de uitvoerende macht en met de organisatie van haar diensten, de bevoegdheid om commissies of adviesorganen op te richten, op voorwaarde dat de bedoelde organen enkel tot taak hebben haar bij de uitoefening van haar uitvoeringsopdrachten voor te lichten of niet-bindende adviezen of voorstellen te doen en op voorwaarde dat de raadpleging van die organen niet verplicht is.

Wanneer echter, zoals in casu, voor de samenstelling van het consultatief orgaan een beroep wordt gedaan op privé-personen (met name de vertegenwoordigers van de producenten en van de verwerkers van dierlijk afval), of op openbare instellingen met een eigen rechtspersoonlijkheid (met name de OVAM), is een uitdrukkelijke decretale machtiging vereist.

Wat de bepalingen van artikel 5.5.4.23, eerste lid, 5° en 6°, betreft, die voorzien in een vertegenwoordiging van de federale ministeries van Middenstand en Landbouw en van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in de Commissie Dierlijk Afval, dient er bovendien te worden op gewezen dat het beginsel van de autonomie van de Staat, binnen diens bevoegdheidssfeer, een beletsel vormt voor de gewestoverheid om de federale regering te verplichten haar medewerking te verlenen aan een gewestelijke overheidstaak. Voorschriften in verband met die medewerking - die enkel uitwerking kunnen hebben in de mate dat de federale overheid bereid is er gevolg aan te geven - mogen dan ook niet derwijze worden geconcipieerd dat aan de naleving of de niet-naleving ervan rechtsgevolgen worden verbonden die de gewestoverheid op enigerlei wijze zouden binden. De eventuele weigering van de federale regering om afgevaardigden aan te wijzen - om welke reden dan ook - mag m.a.w. de geldige beraadslaging van de Commissie Dierlijk Afval niet in de weg staan.

De ontworpen regeling dient in het licht van deze opmerkingen te worden herzien.

Artikel 7.2.1

In zoverre het tweede lid van paragraaf 1 van dit artikel de bevoegdheid om monsters te nemen ook toekent aan de erkende laboratoria, wijkt het af van artikel 55, § 1, 2°, d), van het afvalstoffendecreet. De laatstgenoemde bepaling kent die bevoegdheid immers alleen toe aan de provinciegouverneur, de burgemeester en de ambtenaren welke door de Vlaamse regering werden aangewezen op grond van artikel 54.

Artikel 9.2

1. In de inleidende zin van dit artikel dient het woord "publicatie" te worden vervangen door "bekendmaking".

2. Luidens het bepaalde sub 1° treden de artikelen 2.1.1 en 2.2.1 van het ontwerp (en de opheffing van het in artikel 9.1, § 1, 1°, vermelde besluit) in werking op 1 januari 1998.

De bepalingen van de artikelen 2.1.1, 1°, en 2.2.1, 1°, zijn echter een loutere overname van artikel 3, § 2, van het afvalstoffendecreet. De regering vermog niet de inwerkingtreding van die decreetsbepalingen uit te stellen.

De gemachtigde van de regering heeft verklaard dat de uitgestelde inwerkingtreding enkel betrekking heeft op de artikelen 2.1.1, 2°, en 2.2.1, 2°.

Indien de bepalingen van de artikelen 2.1.1, 1°, en 2.2.1, 1°, in het ontwerp worden behouden (zie algemene opmerking 6), dient de onderhavige bepaling te worden aangepast.

3. De gemachtigde van de regering heeft bevestigd dat de verwijzing sub 2° naar artikel 3.1.1.2 foutief is; de woorden "alsook deze van het artikel 3.1.1.2" moeten worden weggelaten.

4. In de bepaling sub 4° moet worden verwezen naar artikel 5.1.2.1 in plaats van naar artikel 5.1.1.2.

Bijlagen

1. In de bijlagen 4.2.1 tot 4.2.3 wordt herhaaldelijk verwezen naar methoden voor het bepalen van de totale concentratie van aanwezige stoffen "opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium (Ref. D/1992/5024/3)".

Overeenkomstig artikel 190 van de Grondwet kan het document waarnaar wordt verwezen slechts worden geacht verbindend te zijn nadat het is bekendgemaakt. Dit kan gebeuren door dat document bijvoorbeeld zelf als bijlage bij het ontworpen besluit op te nemen.

2. In subbijlage 4.2.1.C dient in de bepalingen sub 3°, tweede lid, en sub 5° te worden verwezen naar "subbijlage 4.2.1.B" in plaats van respectievelijk naar "bijlage 4.1.B" en "bijlage 4.1.D".

De kamer was samengesteld uit :

de heren :

W. Deroover, kamervoorzitter;

P. Lemmens, L. Hellin, staatsraden;

A. Alen, H. Cousy, assessoren van de afdeling wetgeving;

Mevr. F. Lievens, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer Mevr. R. Thielemans, auditeur. De nota van het coördinatiebureau werd opgesteld door de heer J. Drijkoningen, referendaris, en toegelicht door de heer C. Adams, adjunct-referendaris.

De griffier,

F. Lievens.

De voorzitter,

W. Deroover.

VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING

1° Algemene toelichting

a) Bundeling reglementering inzake afvalvoorkoming en -beheer

Het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 werd vrij grondig gewijzigd bij decreet van 20 april 1994 (B.S. van 29 april 1994). Zo werden o.m. de artikelen 2 tot 46octies van het decreet van 2 juli 1981 vervangen door nieuwe bepalingen. Inzonderheid werden daarbij de begrippen "afvalstof", "producent", "houder", "beheer", "verwijdering", "nuttige toepassing" en "inzameling" gedefinieerd overeenkomstig de EG-richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 1991. Tevens werd een geëigende regelgeving ingevoerd o.m. inzake "de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen" alsook inzake de "aanvaardingsplicht".

Ingevolge deze wijziging van de decretale basisbepalingen dringt zich vooreerst een actualisering op van een hele reeks van bestaande uitvoeringsbesluiten. Verder dient uitvoering gegeven aan de nieuwe decretale basisbepalingen. Ten slotte dringen zich ook aanpassingen op ingevolge de wijzigingen van de EG-wetgeving, inzonderheid wat betreft de lijst van afvalstoffen en de lijsten van verwijderingshandelingen en nuttige toepassingen.

De noodzakelijke wijzigingen van de bestaande besluiten en de verdere uitvoering van het afvalstoffendecreet zouden kunnen resulteren in een reeks van meerdere tientallen afzonderlijke uitvoeringsbesluiten. Met de bedoeling de reglementering inzake afvalvoorkoming en -beheer klaarder, doorzichtiger en beter raadpleegbaar te maken, wordt - naar analogie met de VLAREM-reglementering - evenwel geopteerd alle reglementaire uitvoeringsbesluiten, zowel de nieuwe als de bestaande, daar waar nodig geactualiseerd, te bundelen in één Vlaams reglement inzake de afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).

b) Structuur

In afwijking van de bepalingen van aanwijzing 83 van de omzendbrief 97/4 betreffende de wetgevingstechniek, maar naar analogie met titel II van het VLAREM, wordt om reden van gebruiksvriendelijkheid ook hier geopteerd voor een artikelnummering bestaande uit meerdere cijfers. Het eerste cijfer verwijst naar het hoofdstuk en in voorkomend geval het tweede en het derde cijfer respectievelijk naar de afdeling en de onderafdeling. Het laatste cijfer verwijst naar het artikel zelf.

Deze structuur biedt vooral het grote voordeel dat latere aanvullingen en/of wijzigingen gemakkelijker inpasbaar zijn. Gelet op de aard van de problematiek en de op dit terrein te verwachten technologische evolutie alsook de evolutie van de EG-voorschriften, kan immers verwacht worden dat in de toekomst zich quasi jaarlijks aanpassingen van deze VLAREA-reglementering zullen opdringen.

Daar waar dit voor de duidelijkheid en/of leesbaarheid van het besluit nodig wordt geacht, worden bepaalde decretale bepalingen in extenso opgenomen in het besluit. Dit geldt o.m. voor de omschrijving van het toepassingsgebied onder het artikel 1.2.1.

Ten einde de tekst zo veel mogelijk te verlichten werden grote delen onder bijlagen ondergebracht. Deze bijlagen volgen dezelfde nummering als de hoofdstukken, afdelingen of onderafdelingen waartoe ze behoren. Dit brengt mee dat de bijlagen niet doorlopend genummerd zijn.

c) Inhoudsopgave

Als bijlage bij dit verslag aan de Vlaamse regering gaat de inhoudsopgave van het besluit.

Het besluit is opgesplitst in 9 hoofdstukken :

◊ het hoofdstuk 1 bevat algemene bepalingen met inzonderheid definities, de bepaling van de afvalstoffencatalogus en de omschrijving van verwijderingshandelingen en van de nuttige toepassingen; om de leesbaarheid te bevorderen worden definities die enkel in een specifiek hoofdstuk, geëigende afdeling of onderafdeling worden gebruikt, opgenomen onder dit hoofdstuk, afdeling of onderafdeling;

◊ onder het hoofdstuk 2 worden de verschillende categorieën van afvalstoffen gedefinieerd; het betreft hier in de eerste plaats huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen; ook worden de bijzondere afvalstoffen en de gevaarlijke afvalstoffen nader bepaald;

◊ onder het hoofdstuk 3 wordt de aanvaardingsplicht geregeld voor bepaalde papierafval, voertuigwrakken, rubberbanden, bruin- en witgoed alsook voor accu's en batterijen;

◊ het hoofdstuk 4 geeft uitvoering aan het afvalstoffendecreet om bepaalde afvalstoffen als secundaire grondstoffen te mogen aanwenden;

◊ het hoofdstuk 5 stelt een aantal regels vast met betrekking tot de inzameling, het vervoer en de verwerking van afvalstoffen;

◊ het hoofdstuk 6 regelt de invoer en uitvoer van afvalstoffen;

◊ onder het hoofdstuk 7 worden de regels vastgelegd voor de monsterneming en de analyse van afvalstoffen;

◊ het hoofdstuk 8 wijst de toezichhoudende ambtenaren aan;

◊ het hoofdstuk 9 ten slotte bevat een aantal slot- en opheffingsbepalingen en preciseert inzonderheid de data van inwerkingtreding van de bepalingen van het besluit.

Aan het besluit zijn tien bijlagen toegevoegd. Het betreft :

◊ de bijlage 1.2.1 die de Afvalstoffencatalogus bevat;

◊ de bijlage 2.4.1.1 die de te gebruiken testmethoden voor de bepaling van de in het artikel 2.4.1, § 1 van het VLAREA bedoelde eigenschappen omschrijft;

◊ de bijlage 2.4.1.2 met de lijst van gevaarlijke afvalstoffen;

◊ de bijlage 4.1 die de lijst van afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstoffen omvat;

◊ de bijlage 4.2.1 die de voorwaarden inzake samenstelling en gebruik vaststelt om afvalstoffen als secundaire grondstoffen voor meststof of bodemverbeterend middel te mogen aanwenden; deze bijlage bestaat uit de volgende 3 subbijlagen :

- subbijlage 4.2.1.A : samenstellingsvoorwaarden;

- subbijlage 4.2.1.B : gebruiksvoorwaarden;

- subbijlage 4.2.1.C : specifieke voorwaarden voor gebruik van behandeld slib als meststof of bodemverbeterend middel;

◊ de bijlage 4.2.2 die de voorwaarden inzake samenstelling vaststelt om afvalstoffen als secundaire grondstoffen voor bouwstof te mogen aanwenden; deze bijlage bestaat uit de volgende 3 subbijlagen :

- subbijlage 4.2.2.A : voorwaarden voor gebruik in of als niet-vormgegeven bouwstof;

- subbijlage 4.2.2.B : voorwaarden voor gebruik in of als vormgegeven bouwstof;

- subbijlage 4.2.2.C : immissiegrenswaarden voor bodem;

◊ de bijlage 4.2.3 die de voorwaarden inzake samenstelling vaststelt om afvalstoffen als secundaire grondstoffen voor bodem te mogen aanwenden;

◊ de bijlage 4.3 met het standaardformulier voor de aanvraag van het gebruikscertificaat secundaire grondstoffen;

◊ de bijlage 5.5.3.2 omvattende 2 (sub)bijlagen met betrekking tot de medische afval;

◊ de bijlage 6 die de groene, oranje en rode afvalstoffenlijsten omvat behorende bij de Verordening (EEG) 259/93/EG zoals vastgesteld door de Beschikking van de EG-Commissie 94/721/EG van 21 oktober 1994; deze bijlage bestaat uit de volgende 3 subbijlagen :

- subbijlage 6.A : groene lijst van afvalstoffen;
- subbijlage 6.B : oranje lijst van afvalstoffen;
- subbijlage 6.C : rode lijst van afvalstoffen.

2° Toelichting van enkele belangrijke bepalingen

a) Definitie en omschrijving van het begrip afvalstof

Het begrip afvalstof is in het afvalstoffendecreet gedefinieerd (artikel 2, 1°). Met toepassing van het artikel 3, § 1 van het afvalstoffendecreet en in overeenstemming met de EG-voorschriften (de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 94/3/EG van 20 december 1993 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a) van Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/442/EEG betreffende afvalstoffen) wordt door artikel 1.2.1 de Afvalstoffencatalogus vastgesteld (bijlage 1.2.1 bij het besluit).

Het is belangrijk te onderstrepen dat de stoffen en voorwerpen voorkomend op voornoemde Afvalstoffencatalogus niet altijd en niet zonder meer als afvalstof mogen worden beschouwd (zie ook § 2 van het artikel 1.2.1). Het moet immers ook nog gaan om stoffen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Ter verduidelijking moge hier worden herinnerd aan de toelichting die ter zake in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1) werd verstrekt. De definitie, zoals vastgesteld door sub 1° van het artikel 2 van het afvalstoffendecreet, valt uiteen in drie onderdelen :

- ◊ elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet;
- ◊ elke stof of elk voorwerp waarvan de houder voornemens is zich te ontdoen;
- ◊ elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich moet ontdoen.

Kernbegrip in de definitie is het "zich ontdoen". Het wordt hier gebruikt in de betekenis van "zich ontlasten" of "zich bevrijden" van een stof of een voorwerp.

◊ De eerste twee situaties die in de definitie zijn opgenomen - "de houder ontdoet zich of is voornemens zich te ontdoen van een bepaalde stof of voorwerp" - doen zich voor :

- hetzij omdat de houder geen wettelijke mogelijkheid heeft om de stof of het voorwerp als product of als grondstof aan te wenden;
- hetzij omdat hij niet tot aanwending van de stof of het voorwerp als product of als grondstof wenst over te gaan.

In een bedrijf ontstaan, naast de goederen die het bedrijf wenst te produceren, een aantal bijstromen van stoffen die het bedrijf niet wenst te produceren, maar die inherent zijn aan de door het bedrijf aangewende techniek voor de productie van de te produceren goederen. Deze stoffen of bijproducten :

- zijn géén afvalstoffen, wanneer deze in het bedrijf zelf op nuttige wijze worden ingezet, bv. in een ander productieproces; de houder ontdoet er zich in dat geval immers niet van en hij heeft evenmin de intentie om er zich van te ontdoen;
- zijn wél afvalstoffen, wanneer deze door de producent niet op nuttige wijze worden ingezet; in dat geval zal de houder er zich van ontdoen of er zich willen van ontdoen.

Opgemerkt zij dat de af- of aanwezigheid van een economische appreciatie van deze stoffen of voorwerpen niet van belang is.

◊ De derde situatie - "elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich moet ontdoen" - doet zich voor omdat geldende rechtsregels bepaalde stoffen of voorwerpen van rechtswege het statuut van afvalstof toekennen. Dit is bv. het geval voor "afgewerkte olie" en "voertuigwrakken".

Ook weze nog aangestipt dat "grond" op zich niet is opgenomen in de Afvalstoffencatalogus. Het hoeft geen betoog dat "verontreinigde gronden" evenwel duidelijk onder de toepassing vallen van het bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995.

b) Categorieën van afvalstoffen

◊ Huishoudelijke afvalstoffen

Het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen stelt een aantal "industriële, ambachtelijke en bedrijfsafvalstoffen" gelijk aan huishoudelijke afvalstoffen. Juridisch kan een afvalstof echter slechts tot één enkele hoofdcategorie behoren en is zij te beschouwen, ofwel als een huishoudelijke afvalstof, ofwel als een bedrijfsafvalstof. Het artikel 3, § 2 van het afvalstoffendecreet laat hieromtrent geen twijfel bestaan. Met betrekking tot de eventuele gelijkstelling van bepaalde afvalstoffen aan huishoudelijke afvalstoffen dient bovendien gewezen op de bepalingen van het artikel 15, § 1 van het afvalstoffendecreet volgens dewelke aan de gemeenten de zorg wordt opgedragen voor de inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.

Met betrekking tot de definitie van huishoudelijke afvalstoffen stelt de MINA-raad in zijn advies over het ontwerp-uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen o.m. dat het huidige besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 dat afvalstoffen gelijkstelt met huishoudelijke afvalstoffen onduidelijk en bijgevolg ruim interpreteerbaar is. De MINA-raad dringt sterk aan op een spoedige herziening van dit besluit. Daarbij moet volgens de MINA-raad rekening worden gehouden met kwalitatieve aspecten (aard), kwantitatieve aspecten en de plaats waar het afval vrijkomt.

Om voormelde redenen, en rekening houdend met het advies van de MINA-raad, worden onder het artikel 2.1.1 van het VLAREA de afvalstoffen die aan huishoudelijke afvalstoffen worden gelijkgesteld veel beperkter gehouden dan in het voormelde gelijkstellingsbesluit van 21 april 1982 dat nu wordt opgeheven.

Volledigheidshalve is het nuttig hier nog melding te maken van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, goedgekeurd bij decreet van 21 januari 1997. Artikel 2, sub 6° definieert "verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong" als :

« verpakkingsafval afkomstig van de normale werking van huishoudens en verpakkingsafval die hiermee gelijkgesteld is. De drie gewestregeringen stellen een gemeenschappelijke lijst op van verpakkingsafvalstoffen gelijkgesteld met verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. » .

Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval (parlementair stuk 400 (1995-1996) - Nr. 1) valt onder het begrip "verpakingsafval van huishoudelijke oorsprong" niet alleen het door de huishoudens voortgebrachte afval, maar ook afvalstoffen die dezelfde aard hebben en onder meer door de handel geproduceerde verpakingsafval die door de drie gewestregeringen wordt gelijkgesteld aan verpakingsafval van huishoudelijke oorsprong. Voor de toepassing van voormeld samenwerkingsakkoord dienen de drie gewestregeringen een identieke lijst van de aan verpakingsafval van huishoudelijke oorsprong gelijkgestelde afvalstoffen vast te stellen. Omdat het hier gaat om een geëigende regeling inzake "terugnameplicht" kan op deze lijst desgevallend verpakingsafval voorkomen die in uitvoering van het afvalstoffendecreet als bedrijfsafval moet worden beschouwd.

◊ Bedrijfsafvalstoffen

Voormelde definitie van huishoudelijke afvalstoffen doet geen afbreuk aan het feit dat bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen vanuit milieutechnisch oogpunt verder onverminderd in eenzelfde installatie kunnen verwerkt worden. Om die reden wordt met het artikel 5.4.1.2 van het VLAREA voor de producenten van bedrijfsafvalstoffen de verplichting ingevoerd deze bedrijfsafvalstoffen gescheiden van hun overige bedrijfsafvalstoffen te verzamelen en te laten ophalen.

Wat het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, goedgekeurd bij decreet van 21 januari 1997, betreft, moge ook hier worden verwezen naar de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval (parlementair stuk 400 (1995-1996) - Nr. 1). Volgens deze toelichting bevat "verpakingsafval van bedrijfsmatige oorsprong" ook het door ambachtslui of door de handel geproduceerde verpakingsafval in de mate dat dit niet gelijkgesteld is met "verpakingsafval van huishoudelijke oorsprong".

◊ Gevaarlijke afvalstoffen

Het artikel 3, § 3.1° van het afvalstoffendecreet stelt dat de Vlaamse regering overeenkomstig de geldende Europese voorschriften bepaalt welke afvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen worden beschouwd. De huidige definitie is vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende bepaling van de gevaarlijke afvalstoffen zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995. Deze definitie neemt echter niet alle ter zake geldende EG-voorschriften over. Met name ontbreekt de verwijzing naar de eigenschapscriteria. Onder het artikel 2.4.1 wordt daarom nu niet alleen de lijst van gevaarlijke afvalstoffen gegeven, zoals vastgesteld door de EG-Beschikking 94/904/EG van 22 december 1994 (bijlage 2.4.1.2), maar zijn nu ook de eigenschappen waarnaar in voormelde EG-Beschikking verwezen wordt in extenso mee opgenomen.

Een specifiek aspect vormt het begrip "giftige afval" zoals het voor België is gedefiniëerd bij koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval. Behoudens de artikelen 1 en 7 is de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval voor toepassing in het Vlaamse gewest opgeheven. Alhoewel het artikel 47, § 5 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen bepaalt dat elke wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval slechts uitwerking heeft mits deze wijziging wordt goedgekeurd bij decreet, is ingevolge de gedeeltelijke opheffing van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval de in voormeld koninklijk besluit voorziene specifieke regeling voor giftige afval zonder voorwerp geworden behoudens voor wat betreft de in artikel 7 van voormelde wet genoemde aangelegenheden. Om reden dat de huidige EG-lijst van gevaarlijke afvalstoffen stoelt op andere technische uitgangsprincipes dan deze die aan de basis lagen van de vroeger met toepassing van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval als giftige afval gedefiniëerde afvalstoffen, wordt in het VLAREA (vooralsnog) geen aanvullende lijst van gevaarlijke afvalstoffen vastgesteld.

c) Aanvaardingsplicht

De EG-richtlijn voorziet geen specifieke regelgeving inzake aanvaardingsplicht. Wel bepaalt artikel 15 van de EG-richtlijn 75/442/EEG dat overeenkomstig het beginsel "de vervuiler betaalt" de kosten van de verwijdering van afvalstoffen ten laste kunnen gelegd worden van de producent van het product dat tot het ontstaan van de afvalstoffen heeft geleid.

Door het decreet van 21 januari 1997 tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, waarmee de EG-richtlijn 94/62/EEG van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakingsafval is omgezet, is reeds een terugnameplicht opgelegd voor verpakingsafval. Deze "terugnameplicht" is in artikel 2, sub 18° van voornoemd samenwerkingsakkoord gedefiniëerd als :

« de aan de verpakingsverantwoordelijke opgelegde verplichting om, in het licht van de doelstellingen van dit samenwerkingsakkoord, de quota's voor nuttige toepassing en recyclage zoals bepaald in artikel 3, §§ 2 en 3 van dit samenwerkingsakkoord te bereiken »

en is bijgevolg niet te verwarren met de in het afvalstoffendecreet voorziene "aanvaardingsplicht".

Artikel 10 van het afvalstoffendecreet omschrijft wat onder "aanvaardingsplicht" moet worden verstaan en machtigt de Vlaamse regering afvalstoffen aan te wijzen waarvoor een aanvaardingsplicht voor de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de invoerder geldt.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1), is nader gepreciseerd dat de decreetale bepalingen slechts de basisbeginselen van de aanvaardingsplicht vastlegt en dat nadere regels - wellicht telkens in functie van de betrokken afvalstof en de betrokken distributie- en productiesector - dienen te worden vastgesteld door de Vlaamse regering. Verder wordt o.m. ook gesteld dat bij het opleggen van een aanvaardingsplicht voor bepaalde afvalstoffen een redelijke aanpassingstermijn zou moeten gegeven worden aan de eindverkopers, de tussenhandelaars, de producenten en de invoerders.

Rekening houdend met het feit dat het hier over een vrij nieuwe materie gaat is het wenselijk dat de door de Vlaamse regering vast te stellen aanvullende regels maximaal zouden vastgelegd worden bij wijze van milieubeleids-overeenkomsten voorafgaand aan een uitgeschreven reglementering ter zake. In dat licht werden reeds voorbereidende besprekingen met de betrokken sectoren gevoerd, inzonderheid voor wat betreft bepaalde papierafval, voertuigwrakken en bruin- en witgoed. Aangaande papierafval is de procedure voor het afsluiten van een eerste milieubeleids-overeenkomst, die reeds in 1994 was ingezet (het ontwerp van milieubeleids-overeenkomst papier is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* van 10 november 1994) inmiddels afgerond. De procedure voor een tweede milieubeleids-overeenkomst papier is lopende. Met betrekking tot de voertuigwrakken werd in 1996 met het oog op de uitwerking van nadere regels het studiesyndicaat "Belauto" opgericht waaraan behalve de betrokken bedrijfssector ook de 3 gewesten en de federale overheid meewerkten. Wat bruin- en witgoed betreft start nu het studiesyndicaat "Belelec" waaraan behalve de betrokken bedrijfssectoren ook de 3 gewesten meewerken. Ook inzake rubberbanden voert de OVAM reeds sedert meerdere jaren onderhandelingen.

Uit alle besprekingen met de betrokken bedrijfssectoren blijkt dat het afsluiten van een milieubeleidsvereenkomst op vrijwillige basis slechts een reële kans maakt wanneer eerst op algemene wijze een aanvaardingsplicht voor bedoelde afvalstof is opgelegd. De vrees wordt geuit dat anders diegenen die de milieubeleidsvereenkomst niet willen onderschrijven gevrijwaard zouden blijven van elke inspanning ter zake. Hieromtrent stelde :

◊ de SERV in zijn advies van 14 december 1994 over het ontwerp van milieubeleidsvereenkomst "papier" :

« De verhouding tussen de milieubeleidsvereenkomst en het opleggen van de aanvaardingsplicht moet volgens de Raad eveneens worden verduidelijkt.

Door de MBO wordt het beleidsinstrument van de aanvaardingsplicht voor bepaalde actoren van het beleidsveld "oud papier" vervangen door een alternatief instrumentenkader.

De Raad verbindt aan een dergelijke uitruil van beleidsinstrumenten de volgende voorwaarden :

- de doelstellingen die met beide instrumenten beoogd worden moeten dezelfde zijn;
- beide instrumenten moeten een gelijkaardige globale allocatie van inspanningen tot gevolg hebben.

Ook de actoren die de voorliggende MBO niet onderschrijven moeten volgens de Raad de mogelijkheid krijgen om zich in te schakelen in een alternatief instrumentenkader. » ;

◊ de MINA-raad in zijn advies van 19 december 1994 over het ontwerp van milieubeleidsvereenkomst "papier" :

- "De MINA-raad betreurt dat de Ontwerp-Milieubeleidsvereenkomst als volwaardig alternatief voor deze aanvaardingsplicht wordt voorgesteld.

De aanvaardingsplicht legt de nadruk op de producentenverantwoordelijkheid tijdens de afvalfase. De aanvaardingsplicht past bovendien perfect in de algemene aanvaarde filosofie van de 'vervuiler betaalt' en maakt het streefdoel 'de kringlopen zo optimaal mogelijk te sluiten' mogelijk. » ;

- "De MINA-raad is voorstander van het principe van de aanvaardingsplicht. Enkel in afwachting van de zo snel mogelijke praktische realisatie van de aanvaardingsplicht kan de MINA-raad instemmen met de invoering van alternatieve milieubeleidsinstrumenten, waaronder de milieubeleidsvereenkomst. ».

Met betrekking tot de aanvaardingsplicht stellen de SERV en de MINA-raad nog respectievelijk het volgende :

◊ de SERV in zijn advies over het ontwerp-uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen ontvangen door de OVAM op 13 maart 1997 :

« Volgens de Raad kan de aanvaardingsplicht in welbepaalde omstandigheden inderdaad een zeer nuttig instrument zijn, maar ook hier geldt dat geval per geval en na afweging van verschillende mogelijke instrumenten moet worden bekeken of een aanvaardingsplicht het meest aangewezen instrument is. »;

- "Daarnaast wenst de Raad te reageren op de stelling in het ontwerpplan dat de producent, via de aanvaardingsplicht, verantwoordelijk moet worden gesteld voor het afval van producten die door hem op de markt zijn gebracht. De Raad erkent dat een aanvaardingsplicht een stimulans kan betekenen voor de betrokken producent om vanaf het productontwerp reeds te streven naar een zo gering mogelijke afvalproductie in de eindfase van het product. »;

◊ de MINA-raad in zijn advies d.d. 8 juli 1996 over het ontwerp-milieubeleidsplan 1997-2001 ("Mina-plan 2") :

« Preventiebeleid. Het plan stelt dat het Vlaams Gewest in het kader van de EU slechts beperkte mogelijkheden heeft om eigen maatregelen te treffen. Het concludeert dat het preventiebeleid daarom voor een belangrijk deel afhankelijk blijft van inspanningen op federaal en internationaal niveau. Het Afvalstoffendecreet bevat evenwel een aantal (ongebruikte) instrumenten ter zake, nl. de secundaire grondstoffen en de aanvaardingsplicht. ».

Rekening houdend met voormelde adviezen van de SERV en de MINA-raad alsook met de resultaten van reeds gevoerde besprekingen, werden in het VLAREA enkel algemene basisregels en beoogde doelstellingen inzake de aanvaardingsplicht ingeschreven. Overeenkomstig artikel 10, § 2 van het afvalstoffendecreet geldt daarbij als algemene regel het "1 tegen 1"-principe, d.w.z. de aanvaardingsplicht houdt voor de eindverkoper in dat hij slechts verplicht is het afvalproduct te aanvaarden wanneer de consument een overeenstemmend product aanschaft. Dit is bv. het geval voor rubberbanden, bruin- en witgoed en voertuigwrakken. Met toepassing van het tweede lid van dezelfde § 2 kan voor bepaalde afvalstoffen echter het "0 tegen 1"-principe worden opgelegd, d.w.z. dat de eindverkoper in dat geval verplicht is het afvalproduct te aanvaarden zelfs wanneer de consument geen overeenstemmend product aanschaft. Dit laatste is het geval voor batterijen en accu's.

Wat de aanvullende regels betreft wordt aan de producenten de keuzemogelijkheid gelaten :

◊ ofwel, deze vast te stellen bij wijze van vrijwillige milieubeleidsvereenkomst overeenkomstig het artikel 10, § 6 van het afvalstoffendecreet;

◊ ofwel, deze vast te stellen in een individueel afvalbeheerplan.

Zoals gevraagd in het voormelde SERV-advies van 14 december 1994 krijgen de actoren die de MBO niet onderschrijven aldus de mogelijkheid zich in te schakelen in een alternatief instrumentenkader, met name het individueel afvalbeheerplan.

Opdat de betrokken eindverkopers, de tussenhandelaars, de producenten en de invoerders over een redelijke aanpassingstermijn zouden beschikken, is in artikel 3.1.1.1 van het VLAREA voorzien dat de aanvaardingsplicht voor voertuigwrakken, rubberbanden en bruin- en witgoed pas ingaat vanaf 1 juli 1999. Aldus krijgen de betrokken bedrijfssectoren ook ruim de gelegenheid desbetreffend milieubeleidsvereenkomsten af te sluiten. Voor papierafval en de accu's en batterijen gaat de aanvaardingsplicht in bij de inwerkingtreding van het besluit, dit omwille dat de procedure voor het afsluiten van een milieubeleidsvereenkomst reeds is afgerond respectievelijk voldoende ver is gevorderd. Het artikel 3.1.1.2 van het VLAREA voorziet op langere termijn, met name vanaf 1 juli 2004, wanneer de nieuwe aanvaardingsplicht geacht is op kruissnelheid te zijn, ook voor voertuigwrakken, rubberbanden en bruin- en witgoed het opleggen van het voormelde "0 tegen 1"-principe.

De invoering van bedoelde aanvaardingsplicht beoogt tegelijkertijd de preventie van afvalstoffen aan de bron te stimuleren. De MINA-raad stelt in zijn voormeld advies van 19 december 1994 immers terecht dat de aanvaardingsplicht de nadruk legt op de producentenverantwoordelijkheid tijdens de afvalfase. De aanvaardingsplicht kadert daarenboven perfect in het EG-beginsel "de vervuiler betaalt" en maakt ten slotte het streefdoel van duurzame ontwikkeling "de kringlopen zo optimaal mogelijk te sluiten" mogelijk. In de milieubeleidsvereenkomsten zal in die geest ook de nodige aandacht moeten worden besteed zowel aan het voorkomen van afvalstoffen, als aan het sluiten van de kringlopen. In diezelfde geest zal bij de onderhandelingen over de milieubeleidsvereenkomsten getracht worden vanwege de betrokken bedrijfssectoren een verbintenis op vrijwillige basis te verkrijgen dat zij zullen streven de in het VLAREA vooropgestelde doelstellingen waar mogelijk vroeger en in strengere mate te bereiken.

Ten slotte kan er op gewezen worden dat overeenkomstig het artikel 4, § 1 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsvereenkomsten, en in de mate door de betrokken bedrijfssectoren ingespeeld wordt op de geboden mogelijkheid de geëigende aanvullende regels vast te leggen in milieubeleidsvereenkomsten ad hoc, de inhoud van de milieubeleidsvereenkomsten geheel of gedeeltelijk in reglementering kan worden omgezet. Indien dit opportuun wordt geacht kunnen de nu in het VLAREA beperkt gehouden algemene basisregels en beoogde doelstellingen aldus later met meer specifieke regels worden uitgebreid.

d) Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen

Met betrekking tot de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen stellen de SERV en de MINA-raad respectievelijk het volgende :

◊ de SERV in zijn advies over het ontwerp-uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen dat door de OVAM op 13 maart 1997 werd ontvangen :

« De Raad ondersteunt de strategische doelstelling van het ontwerpplan om de afzetmarkt en de afzetmogelijkheden van gerecupereerde afvalstoffen te garanderen en bevorderen, waar aangewezen via kwaliteitsverbetering, normering en certificering, en dit onder normale marktverhoudingen. De Raad meent evenwel dat deze strategische doelstelling dient te kaderen in een globaal beleid t.a.v. secundaire grondstoffen, waarin onder meer wordt vastgelegd welke afvalstoffen (huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen) onder welke voorwaarden als secundaire grondstoffen kunnen worden gebruikt. Hiertoe dient dringend werk gemaakt te worden van de uitvoering van art. 11 van het afvalstoffendecreet. »;

◊ de MINA-raad in zijn advies d.d. 8 juli 1996 over het ontwerp-milieubeleidsplan 1997-2001 ("Mina-plan 2") :

« Garanderen van afzetmogelijkheden. De overheid dient afzetmogelijkheden te garanderen via de uitwerking van een algemeen kader en niet door gegarandeerde prijzen (deze worden immers veelal internationaal vastgelegd). De MINA-raad dringt er sterk op aan dat de Vlaamse regering zou werk maken van (de inwerkingtreding van) de reglementering van afvalstoffen die op wettige wijze mogen worden gebruikt als secundaire grondstoffen. De Raad is enkel voorstander van normering wanneer secundaire grondstoffen diffuus worden toegepast als grond- of brandstof of niet vallen onder de vergunningsplicht. ».

Aangaande de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen bepaalt het Afvalstoffendecreet :

◊ het artikel 6, 3° verplicht het bevorderen van "de nuttige toepassing van de afvalstoffen door recycling, hergebruik, terugwinning of andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen of het gebruik van afvalstoffen als energiebron"; hiermee wordt artikel 3, 1°, b) van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG omgezet;

◊ het artikel 11, § 1 machtigt de Vlaamse regering een lijst op te stellen van afvalstoffen die op wettige wijze mogen worden gebruikt als secundaire grondstoffen indien zij voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik vast te stellen door de Vlaamse regering.

◊ het artikel 11, § 2 bepaalt ten slotte dat bedoelde afvalstoffen voor de toepassing van het afvalstoffendecreet niet meer als afvalstoffen beschouwd worden van zodra zij worden afgeleverd bij een gebruiker die beschikt over de nodige vergunningen en/of voldoet aan de krachtens het artikel 11, § 1 vastgestelde voorwaarden om deze afvalstoffen als secundaire grondstoffen te gebruiken.

Met toepassing van de voormelde decretale bepalingen wordt onder het hoofdstuk 4 een regelgeving uitgewerkt die het mogelijk maakt een aantal afvalstoffen onder bepaalde voorwaarden op nuttige wijze te gebruiken ter vervanging van grondstoffen. Er is over gewaakt dat deze ontworpen regelgeving inzake secundaire grondstoffen ook volledig in overeenstemming is met de EG-voorschriften ter zake, te weten de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen :

◊ het artikel 3, b) van deze EG-Richtlijn schrijft voor dat de lidstaten passende maatregelen moeten nemen ter bevordering van :

« b) in de tweede plaats :

i) de nuttige toepassing van de afvalstoffen door recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen, of

ii) het gebruik van afvalstoffen als energiebron. »;

het begrip "secundaire grondstoffen" wordt in dit EG-voorschrift wel geciteerd, doch is nergens gedefinieerd; uit voormelde formulering kan echter wel worden afgeleid dat het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in de EG-context een vorm van nuttige toepassing is; wat onder nuttige toepassing moet worden verstaan is op EG-niveau daarentegen wel heel concreet omschreven, meer bepaald in de bijlage IIB bij vermelde gewijzigde EG-richtlijn 75/442/EEG; deze bijlage IIB, zoals recent aangepast ingevolge de beschikking 96/350/EG van 24 mei 1996, is integraal opgenomen onder het artikel 1.4.1 van het VLAREA; merk op dat onder R1 het "hoofdgebruik als brandstof" als nuttige toepassing is aangegeven, waarmee zeker niet mag verward worden het verbranden van afvalstoffen met energierecuperatie;

◊ het artikel 4 van deze EG-Richtlijn schrijft voor dat de nuttige toepassing moet plaatsvinden zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédé's of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben;

◊ het artikel 10 van deze EG-Richtlijn schrijft voor dat iedere inrichting of onderneming die afvalstoffen nuttig toepast een vergunning moet hebben; het artikel 11, 1° van dezelfde EG-Richtlijn bepaalt echter dat inrichtingen of ondernemingen die afvalstoffen nuttig toepassen van deze vergunning kunnen worden vrijgesteld :

- indien de bevoegde instanties algemene voorschriften per type activiteit hebben uitgevaardigd waarin soort en hoeveelheid afvalstoffen zijn vastgesteld en is aangegeven onder welke voorwaarden de activiteit kan worden vrijgesteld van een vergunning;

- indien de soorten of de hoeveelheden afvalstoffen en de wijzen van nuttige toepassing van dien aard zijn dat aan de voorwaarden van artikel 4 wordt voldaan;

◊ volgens sub 2° van het artikel 11 van deze EG-Richtlijn moeten de inrichtingen of ondernemingen die vrijgesteld worden van vergunningsplicht zich bij de bevoegde instantie laten registreren.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1), is nader gepreciseerd dat het begrip "secundaire grondstoffen" is ingevoerd, en de juridische draagwijdte ervan is bepaald, in de context van de vrijstelling van vergunning overeenkomstig het voormelde artikel 11, 1° van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van

15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. In diezelfde geest is overigens onder de rubriek 2 "Afvalstoffen" van de VLAREA-indelingslijst expliciet aangegeven : "De aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen overeenkomstig de ter zake geldende reglementering en voorschriften is geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen. ».

De in het VLAREA gestelde voorwaarden tot aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen zijn overeenkomstig de uiteengezette benadering vastgesteld met als uitgangsbasis dat de nuttige toepassing moet plaatsvinden zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Vermits secundaire grondstoffen als een vanuit milieu-oogpunt waardevol alternatief voor primaire grondstoffen kunnen worden bestempeld, kan de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen tegelijkertijd ook bijdragen tot duurzame ontwikkeling. In diezelfde geest dient de beoordeling van de risico's van secundaire grondstoffen ook mede gezien in het licht van de risico's inherent aan het gebruik van de overeenkomstige primaire grondstoffen.

Verwijzend naar het voormelde advies van de MINA-raad weze nog het volgende opgemerkt :

◊ overeenkomstig de bepalingen van het artikel 11 van het Afvalstoffendecreet moeten altijd voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik worden opgelegd;

◊ het is zeker zo dat het gebruik van bepaalde afvalstoffen als secundaire grondstof kan worden toegelaten door het louter stellen van gebruiksvoorwaarden zonder enige samenstellingsvoorwaarde; minder evident is evenwel dat het al of niet stellen van voorwaarden inzake samenstelling zou worden gekoppeld aan het feit of de secundaire grondstoffen al of niet diffuus worden toegepast;

◊ wat de bijstromen van stoffen die het bedrijf niet wenst te produceren, maar die inherent zijn aan de door het bedrijf aangewende techniek voor de productie van de te produceren goederen betreft, past het hier te herinneren aan de onder het punt 2°, a) ter zake verstrekte toelichting; wanneer deze stoffen of bijproducten in het bedrijf zelf op nuttige wijze worden ingezet, bv. in een ander productieproces, zijn zij geen afvalstof; a fortiori kunnen deze dan ook niet door een regelgeving inzake de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstof worden gevat.

Verder is het opportuun onder dit punt er ook nog op te wijzen dat - zoals ook in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1) is toegelicht - de stoffen, andere dan afvalstoffen (d.w.z. grondstoffen, producten, enz.), die door hergebruik of terugwinning uit afvalstoffen worden gewonnen, geen afvalstoffen zijn en dus ab initio buiten het afvalstoffenregime vallen.

Ten slotte weze in deze de aandacht nog gevestigd op het artikel 4.1.5 van het VLAREA dat, steunend op het advies van de Raad van State L. 26.674/3 waarin ter zake wordt verwezen naar het arrest nr. 19/97 van 15 april 1997 van het Arbitragehof, nader preciseert tot op welk ogenblik de stoffen die als secundaire grondstof worden gebruikt hun aard van afvalstof behouden en deze onderworpen blijven aan de reglementering van afvalstoffen.

Van deze nieuwe regelgeving mag worden verwacht dat zij de hoeveelheid afval die uiteindelijk moet verwijderd worden drastisch zal helpen verminderen en tevens een relevante bijdrage zal leveren tot het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

3° Artikelsgewijze toelichting

a) Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen

◊ Afdeling 1.1 "Definities" :

Onder deze afdeling worden door artikel 1.1.1 de algemene definities vastgesteld. Zoals reeds toegelicht onder punt 1°, c) worden ter bevordering van de leesbaarheid de definities die enkel in een specifiek hoofdstuk, geëigende afdeling of onderafdeling worden gebruikt, opgenomen onder het desbetreffende hoofdstuk, afdeling of onderafdeling.

◊ Afdeling 1.2 "Afvalstoffencatalogus" :

Artikel 3 van het afvalstoffendecreet bepaalt dat de Vlaamse regering een afvalstoffencatalogus vaststelt overeenkomstig de geldende Europese voorschriften. Dergelijke catalogus is ter uitvoering van voormelde decretale bepalingen tot dusver nog niet vastgesteld. Bedoelde catalogus is bij beschikking van de EG-Commissie 94/3/EG van 20 december 1993 vastgesteld. Met het voorliggende ontwerp-besluit wordt deze Europese afvalcatalogus in Vlaams recht omgezet.

◊ Afdeling 1.3 "Verwijderingshandelingen" :

Artikel 1.3.1 definiëert verwijderingshandelingen conform de recente beschikking van de EG-Commissie 96/350/EG van 24 mei 1996.

◊ Afdeling 1.4 "Nuttige toepassing" :

Artikel 1.4.1 definiëert nuttige toepassing conform de recente beschikking van de EG-Commissie 96/350/EG van 24 mei 1996.

b) Hoofdstuk 2 : Categorieën van afvalstoffen

◊ Afdeling 2.1 "Huishoudelijke afvalstoffen" :

Zoals reeds toegelicht onder punt 2, b) worden onder het artikel 2.1.1 van het VLAREA de afvalstoffen die aan huishoudelijke afvalstoffen worden gelijkgesteld veel beperkter gehouden dan in het voormelde gelijkstellingsbesluit van 21 april 1982 dat nu wordt opgeheven.

◊ Afdeling 2.2 "Bedrijfsafvalstoffen" :

Onder artikel 2.2.1 worden - om te vermijden dat bepaalde afvalstoffen buiten de omschrijving van beide hoofdcategorieën zouden kunnen vallen - alle afvalstoffen die geen huishoudelijke afvalstoffen zijn gelijkgesteld met bedrijfsafvalstoffen.

◊ Afdeling 2.3 "Bijzondere afvalstoffen" :

Zoals nader toegelicht in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van de afvalstoffen (parlementair stuk 485 (1993-1994) - nr. 1), betreffen bijzondere afvalstoffen huishoudelijke, bedrijfs-, gevaarlijke of andere afvalstoffen die omwille van hun aard, samenstelling, herkomst of verwerking een afzonderlijke regeling behoeven. Naast, of in afwijking van de algemene regels die gelden voor de algemene categorie waartoe zij behoren, kunnen bijzondere regels nodig zijn die specifiek afgestemd zijn op deze categorieën van afvalstoffen.

Artikel 2.3.1 van het VLAREA wijst aanvullend aan deze bepaald in het artikel 3, § 5 van het afvalstoffendecreet een aantal afvalstoffen aan als bijzondere afvalstof.

◊ Afdeling 2.4 "Gevaarlijke afvalstoffen" :

Zoals reeds toegelicht onder punt 2, b) worden onder het artikel 2.4.1 van het VLAREA de gevaarlijke afvalstoffen gedefinieerd conform de EG-Richtlijn (vooralnog) zonder uitbreiding met een aanvullende lijst. Met betrekking tot de gevaarlijke eigenschappen wordt conform de EG-benadering in § 4 van hetzelfde artikel 2.4.1 gesteld dat bedoelde afvalstoffen "worden geacht één of meer van de eigenschappen te hebben" en wordt de bewijslast, om aan te tonen wanneer dit niet het geval is, bij de houder van de afvalstoffen gelegd.

c) Hoofdstuk 3 : Aanvaardingsplicht

◊ Afdeling 3.1 "Algemene bepalingen" :

Voor een algemene toelichting wordt verwezen naar punt 2, b). Onder het artikel 3.1.1.2 wordt voor accu's en batterijen onmiddellijk een aanvaardingsplicht opgelegd volgens het "0 tegen 1"-principe. Voor voertuigwrakken, rubberbanden en bruin- en witgoed wordt dit "0 tegen 1"-principe pas vanaf 1 juli 2004 ingevoerd.

Artikel 3.1.1.3 voorziet de mogelijkheid de aanvaardingsplicht te delegeren naar een erkende afvalbeheerorganisatie. Onder de onderafdeling 3.1.2 wordt de erkenning van de afvalbeheerorganisatie geregeld. De onderafdeling 3.1.3 regelt de verplichting tot het stellen van een bankgarantie door de erkende afvalbeheerorganisaties. Onder de onderafdeling 3.1.4 worden nadere regels vastgesteld met betrekking tot het afvalbeheerplan.

◊ Afdeling 3.2 "Papierafval" :

In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van bedoelde papierafval. Merk op dat deze aanvaardingsplicht enkel geldt voor de papierafval gedefinieerd in artikel 3.2.1, sub 1°. Het artikel 3.2.4 stelt de sectoriële recyclingsvoeten vast die met betrekking tot deze papierafval als streefdoel worden vooropgezet.

◊ Afdeling 3.3 "Voertuigwrakken" :

In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van voertuigwrakken. "Voertuig" is onder het artikel 3.3.1 gedefinieerd overeenkomstig de definitie gegeven in het overeenkomstige voorstel van EG-Richtlijn.

De aanvaardingsplicht geldt hier in een eerste fase overeenkomstig het "1 tegen 1"-principe bij de aankoop van een overeenstemmende soort van voertuig. In artikel 3.3.3 is aangegeven wat hierbij onder "soort" dient verstaan ongeacht het merk en type van het voertuigwrak en het nieuwe aangekochte autovoertuig.

Artikel 3.3.2 legt enkele regels inzake verwerkingswijze vast.

◊ Afdeling 3.4 "Rubberbanden" :

In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van rubberbanden. Ook hier wordt "voertuig" gedefinieerd overeenkomstig de definitie gegeven in het voorstel van EG-Richtlijn inzake afgedankte voertuigen (voertuigwrakken).

Artikel 3.4.2 legt enkele regels inzake verwerkingswijze vast. Met het oog op een maximaal hergebruik of recuperatie is daarbij o.m. voorzien dat de afvalbanden voorafgaand dienen gesorteerd naar mogelijks hergebruik als tweedehands. Artikel 3.4.5 stelt de doelstellingen vast overeenkomstig het voorstel van EG-Aanbevelingen inzake afvalbanden.

◊ Afdeling 3.5 "Bruin- en witgoed" :

In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van bruin- en witgoed. De artikelen 3.5.2 en 3.5.3 van het VLAREA leggen enkele regels inzake verwerkingswijze vast. Met het oog op een maximaal hergebruik of recuperatie is daarbij o.m. voorzien dat het bruin- en witgoed voorafgaand dient gesorteerd naar mogelijks hergebruik als tweedehands. Artikel 3.5.2, § 2 voorziet expliciet de mogelijkheid om voor bedoelde sortering beroep te doen op erkende kringloopcentra. In de §§ 3 tot en met 8 van hetzelfde artikel worden nadere regels gegeven omtrent de erkenning van deze kringloopcentra. Artikel 3.5.6 stelt de doelstellingen vast.

◊ Afdeling 3.6 "Accu's en batterijen" :

In deze afdeling wordt de aanvaardingsplicht geregeld van accu's en batterijen. Hier geldt onmiddellijk het "0 tegen 1"-principe. Artikel 3.6.5 stelt de doelstellingen vast.

d) Hoofdstuk 4 : Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen

◊ Afdeling 4.1 "Algemene bepalingen" :

Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar punt 2°, d). Zoals aldaar reeds toegelicht voorziet het artikel 11, 2° van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen de verplichting voor de inrichtingen en ondernemingen die afvalstoffen nuttig toepassen met vrijstelling van vergunning zich te laten registreren. Deze EG-verplichting is in het ontwerp-besluit omgezet door het artikel 5.1.5.3.

◊ Afdeling 4.2 "Voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik" :

Zoals reeds toegelicht onder punt 2°, d) schrijft het artikel 4 van de gewijzigde EG-Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen voor dat de nuttige toepassing moet plaatsvinden zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De in het VLAREA gestelde voorwaarden tot aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen zijn in dat licht vastgesteld.

- Gebruik in, of als meststof of als bodemverbeterend middel :

Onder de onderafdeling 4.2.1 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als meststof of als bodemverbeterend middel opgenomen.

Tenzij anders bepaald, geldt als regel dat voorwaarden zijn vastgesteld inzake :

- de samenstelling van de afvalstof (subbijlage 4.2.1.A);

- de gebruiksvoorwaarden, met name de maximum hoeveelheid aan verontreinigende stoffen die in een kalenderjaar aan de bodem mag worden toegevoegd (subbijlage 4.2.1.B).

Een specifiek probleem vormt het slib dat onder de toepassing valt van de EG-Richtlijn 86/278/EEG van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiverings-slib in de landbouw. Het VLAREA zet deze EG-Richtlijn in enigszins verstrengde vorm om (de artikelen 4.2.1.1, 4.2.1.2 en 4.2.1.3 alsook de subbijlage 4.2.1.C). De definitie van respectievelijk "slib" en "behandeld slib" is in artikel 4.1.1, sub 11° en sub 12° bepaald in overeenstemming met genoemde EG-Richtlijn.

Wat het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in, of als meststof of als bodemverbeterend middel betreft, dient er rekening mee gehouden dat deze een bijkomend aanbod van de nutriënten stikstof en fosfor voor de cultuurgronden vertegenwoordigen boven het reeds bestaande ruime aanbod van dierlijke mest, van minerale meststoffen en van de stikstofdepositie. Vanuit milieutechnisch oogpunt moeten de via de weg van secundaire grondstoffen aan de cultuurgronden toegevoegde nutriënten mee opgenomen worden in de globale nutriëntenbalans. In diezelfde benadering kan het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in, of als meststof of als bodemverbeterend middel, slechts worden toegelaten in de mate de afvalstof kwalitatief ten minste evenwaardig is aan de primaire grondstoffen die zij beoogt te vervangen en/of hieraan complementair is. De voorwaarden in het VLAREA zijn in die zin vastgesteld. Aldus voorziet het artikel 4.2.1.2 op korte termijn een totaal verbod voor het gebruik van rioolwaterzuiverings-slib behoudens wanneer dit slib dermate is behandeld dat de wateroplosbare nutriënten stikstof en fosfor met ten minste 85 % zijn gereduceerd.

- Gebruik in, of als bouwstof :

Onder de onderafdeling 4.2.2 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als bouwstof opgenomen.

Hier geldt als regel dat enkel voorwaarden zijn vastgesteld inzake de samenstelling van de afvalstof (subbijlagen 4.2.2.A en 4.2.2.B). Het artikel 4.2.2.2 voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid tot afwijking van de samenstellingsvoorwaarden voor zware metalen; in dat geval dient echter steeds aan de eisen inzake maximale immissie in de bodem, zoals vastgesteld door subbijlage 4.2.2.C, te worden voldaan.

Een specifiek probleem vormt hier de bagger- en de ruimingsspecie (EAC-code 17.05.02). Voorzien wordt dat mits de specie aan de voorgeschreven samenstellingsvoorwaarden voldoet deze zonder meer (onbehandeld) kan aangewend worden als bouwstof.

- Gebruik als bodem :

Onder de onderafdeling 4.2.3 zijn de voorwaarden voor het gebruik als bodem opgenomen.

Hier geldt als regel dat enkel voorwaarden zijn vastgesteld inzake de samenstelling van de afvalstof (subbijlage 4.2.3).

Hier is voorzien dat de behandelde bagger- en ruimingsspecie (EAC-code 17.05.02), mits deze aan de voorgeschreven samenstellingsvoorwaarden voldoet en nadat door een hydrogeologische studie is aangetoond dat er geen risico voor grondwaterverontreiniging bestaat, in de bestemmingszone type V vastgesteld door het VLAREBO kan aangewend worden als bodem.

- Gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of technische vloeistoffen :

Onder de onderafdeling 4.2.4 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of technische vloeistoffen opgenomen.

Ook hier geldt gewoon als regel dat de afvalstof dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld aan de overeenkomstige primaire grondstof.

- Gebruik in, of als brandstof :

Onder de onderafdeling 4.2.5 zijn de voorwaarden voor het gebruik in, of als brandstof opgenomen.

Het artikel 4.2.5.1 regelt het gebruik van behandelde afgewerkte olie als brandstof. Daarmee wordt de EG-Richtlijn 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie omgezet in toepassing van het afvalstoffendecreet. De normering is enigszins strenger dan de EG-Richtlijn, inzonderheid wat de eisen inzake zwavelgehalte betreft. Conform het advies van de Raad van State ter zake wordt met het artikel 9.1, § 3 van het VLAREA het artikel 5.2.2.8.3 van titel II van het VLAREM opgeheven. Voor de parameter zwavelgehalte is in § 2 van artikel 4.2.5.1 een overgangsregeling voorzien tot 1 januari 1999.

Artikel 4.2.5.2 bepaalt dat onbehandeld houtafval en houtafval vergelijkbaar met onbehandeld houtafval als brandstof mag gebruikt worden evenwel enkel wanneer dit gebeurt met inachtnaam van de door titel II van het VLAREM vastgestelde milieuvoorwaarden die voor stookinstallaties gestookt met overeenkomstige primaire brandstoffen gelden.

Artikel 4.2.5.3 regelt vanuit eenzelfde benadering de voorwaarden voor het gebruik van gedroogd slib als brandstof. Voor de parameter zwavelgehalte wordt daarbij een overgangsregeling voorzien. Verder is voor de parameter "som van zware metalen" een onderscheid gemaakt naargelang de verbrandingsassen al of niet nuttig worden toegepast.

◊ Afdeling 4.3 "Gebruikscertificaat" :

In de gevallen dat de kwaliteit van de afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstoffen in belangrijke mate kan verschillen met als gevolg dat ook de risico's die ze vertegenwoordigen sterk kunnen variëren, wordt een gebruikscertificaat verplicht gesteld. Onder de afdeling 4.3 is een regeling vastgesteld voor de aflevering van bedoelde gebruikscertificaten.

In het kader van de controle op de nuttige toepassing van afvalstoffen zijn in het verleden ook al analyseverslagen van bepaalde afvalstoffen doorgevoerd en aan de OVAM bezorgd. Ten einde geen nieuwe overbodige afvalstoffenanalyses, waarvan sommige zelfs vrij omslachtig zijn, op te leggen, wordt in § 2 van het artikel 4.3.2 voorzien dat de vroeger uitgevoerde afvalstoffenanalyses geldig blijven voor een periode van 3 jaar.

e) Hoofdstuk 5 : Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen

◊ Afdeling 5.1 "Algemene bepalingen" :

Het artikel 5.1.1.1 stelt een aantal definities vast.

In de onderafdelingen 5.1.2, 5.1.3 en 5.1.4 wordt een regeling vastgesteld voor de erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders. Deze regeling vervangt de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 1995 houdende nadere regels betreffende de erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders van afvalstoffen. Deze regels worden in grote mate hernomen. Conform de bepalingen van het artikel 14, § 2 van het afvalstoffendecreet is nu echter voorzien dat de erkenning dient aangevraagd bij de Vlaamse regering.

Onder onderafdeling 5.1.5 wordt de meldingsplicht en het bijhouden van registers geregeld. Deze regeling is van toepassing op alle bedrijfsafvalstoffen met uitzondering van de in artikel 5.4.1.1 bedoelde bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. De regeling vervangt de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 houdende nadere regelen omtrent de melding en de afgifte van afvalstoffen. De in dit besluit van 21 april 1982 opgenomen regels inzake het vervoer van afvalstoffen is evenwel niet meer hernomen op uitdrukkelijk verzoek van de OVAM. Bedoelde bepalingen zijn vanuit oogpunt van afvalbeheer weinig relevant en zouden een nodeloze papierstroom doen ontstaan. Daarenboven is het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen reeds

geregeld in de geëigende vervoersreglementering, inzonderheid - voor wat het vervoer op de weg betreft - door de ADR-reglementering. Het artikel 5.1.5.3 regelt de meldingsplicht voor de afvalstoffen die als secundaire grondstof zullen worden aangewend. Zoals onder punt 2°, d) reeds werd toegelicht, schrijft de EG-Richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen immers voor dat bedoelde ondernemingen zich moeten laten registreren. In § 2 van het artikel 5.1.5.3 is opgelegd dat, wanneer bedoelde secundaire grondstoffen tegelijkertijd onder de toepassing vallen van het mestdecreet, dit voornemen tot gebruik eveneens aan de Mestbank moet worden gemeld. Het is immers duidelijk dat voor het gebruik van deze afvalstoffen de bepalingen van het mestdecreet aanvullend van toepassing zijn.

◊ Afdeling 5.2 "Regels inzake verwerking van afvalstoffen" :

Onder deze afdeling worden een aantal regels inzake de verwerking van afval opgelegd uitgaande van de vooropgestelde rangorde in de hiërarchie (ladder van Lansink) en overeenkomstig de principes vooropgezet in het uitvoeringsplan "Huishoudelijke Afvalstoffen".

◊ Afdeling 5.3 "Huishoudelijke afvalstoffen" :

Het artikel 5.3.1.1 legt een algemene verplichting op (aan de gemeenten) voor het afzonderlijk ophalen en/of inzamelen van een aantal deelfracties van huishoudelijke afvalstoffen.

◊ Afdeling 5.4 "Bedrijfsafvalstoffen" :

Onder de onderafdeling 5.4.1 wordt aan de bedrijven de verplichting opgelegd hun bedrijfsafval die vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen gescheiden van hun overige bedrijfsafvalstoffen te verzamelen en te laten ophalen. Aldus kunnen de bedrijfsafvalstromen beter opgevolgd worden die volgens titel II van het VLAREM in installaties voor huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden verwerkt.

De onderafdeling 5.4.2 zet de nieuwe EG-Richtlijn 96/59/EEG van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van PCB's/PCT's om voor wat de afvalbeheeraspecten betreft.

◊ Afdeling 5.5 "Bijzondere afvalstoffen" :

Onder onderafdeling 5.5.1 wordt een bijzondere regeling vastgesteld voor het onderhoud/herstelling en de ontmanteling van motorvoer-, vaar- en vliegtuigen.

Onder onderafdeling 5.5.2 worden de bepalingen van het KGA-besluit van 13 maart 1991 enigszins geactualiseerd geïntegreerd.

Onderafdeling 5.5.3 bevat een bijzondere regeling voor het medisch afval.

f) Hoofdstuk 6 : Invoer en uitvoer van afvalstoffen

Onder dit hoofdstuk wordt het besluit van 27 april 1994 houdende nadere regelen betreffende de invoer en de uitvoer van afvalstoffen zoals gewijzigd bij besluit van 24 mei 1995, geïntegreerd en geactualiseerd in het licht van de recente EG-voorschriften.

Voor de duidelijkheid worden tevens enige bepalingen uit de EG-Verordening 259/93/EG van 1 februari 1993 mee opgenomen. Zo zijn onder bijlage 6 de afvalstoffenlijsten, van toepassing voor de in- en uitvoer van afvalstoffen, toegevoegd zoals deze werden vastgesteld door de EG-Beschikking 94/721/EG van 21 oktober 1994.

Met toepassing van het artikel 33, § 3 van het afvalstoffendecreet bepaalt het artikel 6.4 van het VLAREA het bedrag van de administratieve kosten verbonden aan de uitvoering van de kennisgevings- en toezichtsprocedure.

g) Hoofdstuk 7 : Monsterneming en analyse van afvalstoffen

◊ Afdeling 7.1 "Erkenning van laboratoria" :

Artikel 7.1.1 wijst het VITO aan als referentielabo. Verder worden onder deze afdeling de bepalingen van het erkenningsbesluit van 30 juli 1982, dat bij besluit van 18 november 1992 was gewijzigd, op geactualiseerde wijze geïntegreerd.

◊ Afdeling 7.2 "Monsternemingen" :

Onder deze afdeling worden de regels vastgesteld voor de monsternemingen door de toezichthoudende ambtenaren. Het betreft een integratie van de regels vervat in het besluit van 12 augustus 1982 zoals dit was gewijzigd bij besluit van 24 juli 1985.

h) Hoofdstuk 8 : Toezicht

Dit hoofdstuk wijst de ambtenaren aan die met het toezicht zijn belast. Inzonderheid wordt nu ook het toezicht met betrekking tot de EG-Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993 geregeld voor wat de aspecten inzake in- en uitvoer van afvalstoffen betreft die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoren.

i) Hoofdstuk 9 : Slot- en Opheffingsbepalingen

Het artikel 9.1 heft de bestaande uitvoeringsbesluiten op waarvan het voorwerp nu door het VLAREA wordt geregeld. In de meeste gevallen zijn de regels vervat in genoemde uitvoeringsbesluiten op geactualiseerde wijze in het VLAREA geïntegreerd. In sommige gevallen worden bestaande regels niet meer hernomen, ofwel omwille dat deze niet meer passen in de huidige bepalingen van het gewijzigde afvalstoffendecreet, ofwel omwille dat deze als voorbijgestreefd moeten worden beschouwd in het huidig gevoerde Vlaamse afvalstoffenbeleid. Dit laatste is bv. het geval voor de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 1984 houdende algemene regelen met betrekking tot het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen via kokers in appartementsgebouwen.

Het artikel 9.2 regelt de inwerkingtreding van het VLAREA.

4° Inhoudsopgave

* VLAREA :

◊ Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen

- Afdeling 1.1 : Definities

- Afdeling 1.2 : Afvalstoffencatalogus

- Afdeling 1.3 : Verwijderingshandelingen

- Afdeling 1.4 : Nuttige toepassing

◊ Hoofdstuk 2 : Categorieën van afvalstoffen

- Afdeling 2.1 : Huishoudelijke afvalstoffen

- Afdeling 2.2 : Bedrijfsafvalstoffen

- Afdeling 2.3 : Bijzondere afvalstoffen

- Afdeling 2.4 : Gevaarlijke afvalstoffen

- ◊ Hoofdstuk 3 : Aanvaardingsplicht
 - Afdeling 3.1 : Algemene bepalingen
 - Afdeling 3.2 : Papierafval
 - Afdeling 3.3 : Voertuigwrakken
 - Afdeling 3.4 : Rubberbanden
 - Afdeling 3.5 : Bruin- en witgoed
 - Afdeling 3.6 : Accu's en batterijen
- ◊ Hoofdstuk 4 : Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen
 - Afdeling 4.1 : Algemene bepalingen
 - Afdeling 4.2 : Voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik
 - Afdeling 4.3 : Gebruikscertificaat
- ◊ Hoofdstuk 5 : Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen
 - Afdeling 5.1 : Algemene bepalingen
 - Afdeling 5.2 : Algemene regels inzake verwerking van afvalstoffen
 - Afdeling 5.3 : Huishoudelijke afvalstoffen
 - Afdeling 5.4 : Bedrijfsafvalstoffen
 - Afdeling 5.5 : Bijzondere afvalstoffen
- ◊ Hoofdstuk 6 : Invoer en uitvoer van afvalstoffen
- ◊ Hoofdstuk 7 : Monsterneming en analyse van afvalstoffen
 - Afdeling 7.1 : Erkenning van laboratoria
 - Afdeling 7.2 : Monsternemingen
- ◊ Hoofdstuk 8 : Toezicht
- ◊ Hoofdstuk 9 : Slot- en Opheffingsbepalingen
- * Bijlagen bij VLAREA :
 - ◊ Bijlage 1.2.1 : Afvalstoffencatalogus
 - ◊ Bijlage 2.4.1.1 : Te gebruiken testmethoden voor de bepaling van de in het artikel 2.4.1, § 1 van het VLAREA bedoelde eigenschappen
 - ◊ Bijlage 2.4.1.2 : Lijst van gevaarlijke afvalstoffen
 - ◊ Bijlage 4.1 : Lijst van afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstoffen
 - ◊ Bijlage 4.2.1 : Voorwaarden inzake samenstelling en gebruik als meststof of bodemverbeterend middel
 - Subbijlage 4.2.1.A : Samenstellingsvoorwaarden (maximum gehalten aan verontreinigende stoffen)
 - Subbijlage 4.2.1.B : Gebruiksvoorwaarden (maximum toelaatbare bodemdosering)
 - Subbijlage 4.2.1.C : Specifieke voorwaarden voor gebruik van behandeld slib als meststof of bodemverbeterend middel
 - ◊ Bijlage 4.2.2 : Voorwaarden inzake samenstelling voor gebruik in of als bouwstof
 - Subbijlage 4.2.2.A : Voorwaarden voor gebruik in of als niet-vormgegeven bouwstof
 - Subbijlage 4.2.2.B : Voorwaarden voor gebruik in of als vormgegeven bouwstof
 - Subbijlage 4.2.2.C : Immissiegrenswaarden voor bodem
 - ◊ Bijlage 4.2.3 : Voorwaarden inzake samenstelling voor gebruik als bodem
 - ◊ Bijlage 4.3 : Standaardformulier voor het aanvragen van een gebruikscertificaat voor het gebruik van een afvalstof als secundaire grondstof
 - ◊ Bijlage 5.5.3.2 :
 - Subbijlage 5.5.3.2.A : Lijst van medisch afval
 - Subbijlage 5.5.3.2.B : Logo risicohoudend medisch afval
 - ◊ Bijlage 6 : afvalstoffenlijsten voor de in- en uitvoer van afvalstoffen (Verordening (EEG) 259/93/EG van 1 februari 1993 en Beschikking van de EG-Commissie 94/721/EG van 21 oktober 1994)
 - Subbijlage 6.A : groene lijst van afvalstoffen
 - Subbijlage 6.B : oranje lijst van afvalstoffen
 - Subbijlage 6.C : rode lijst van afvalstoffen.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Th. KELCHTERMANS

**17 DECEMBER 1997. — Besluit van de Vlaamse regering
tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA)**

De Vlaamse regering,

Gelet op de Verordening 259/93/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening van de Raad 120/97/EG van 20 januari 1997, tevens opheffend met ingang van 7 mei 1994 de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 84/631/EEG van 6 december 1984 betreffende toezicht en controle in de Gemeenschap op de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen, gewijzigd bij de Richtlijnen van de Raad 86/121/EEG van 8 april 1986, 86/279/EEG van 12 juni 1986 en 91/692/EEG van 23 december 1991 alsook bij Richtlijnen van de Commissie 85/469/EEG van 22 juli 1985 en 87/112/EEG van 23 december 1986 en bij Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 94/721/EG van 21 oktober 1994;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen gewijzigd bij de decreten van 23 maart 1983, 28 juni 1985, 22 oktober 1986, 20 december 1989, 12 december 1990, 21 december 1990, 25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 20 april 1994, 21 december 1994, 19 april 1995, 22 december 1995 en 20 december 1996;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van luchtverontreiniging, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij wet van 22 mei 1979 en bij de decreten van 23 december 1980, 2 juli 1981, 5 april 1984, 28 juni 1985, 13 juli 1988, 20 december 1989, 12 december 1990, 21 december 1990, 25 juni 1992, 1 juli 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 6 juli 1994, 21 december 1994 en 20 december 1996;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, gewijzigd bij de decreten van 12 december 1990, 23 januari 1991 en 20 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990 houdende nadere regelen betreffende de milieueffingen op vaste afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 6 september 1995, 26 juni 1996 en 3 juni 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 juni 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie, gewijzigd bij de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal van 12 juni 1985 en bij de Richtlijnen van de Raad 87/101/EEG van 22 december 1986 en 91/692/EEG van 23 december 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, gewijzigd bij Richtlijnen 91/156/EEG van 18 maart 1991 en 91/692/EEG van 23 december 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 96/59/EEG van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) vervangende de Richtlijn 76/403/EEG van 6 april 1976 die was gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG van 23 december 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 86/278/EEG van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad 91/692/EEG van 23 december 1991;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 91/157/EEG van 18 maart 1991 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten, gewijzigd bij Richtlijn van de Commissie 93/86/EEG van 4 oktober 1993;

Overwegende de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 91/689/EEG van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen tevens opheffend met ingang van 12 december 1993 de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 78/319/EEG van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen, gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad 94/31/EEG van 27 juni 1994;

Overwegende de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 94/3/EG van 20 december 1993 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a) van Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/442/EEG betreffende afvalstoffen;

Overwegende de beschikking van de Raad van de Europese Gemeenschappen 94/904/EG van 22 december 1994 tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen;

Overwegende de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 96/350/EG van 24 mei 1996 houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen II A en II B bij de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 75/442/EEG betreffende afvalstoffen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Afdeling 1.1

Definities

Artikel 1.1.1. § 1. De begrippen en definities, vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen alsook die vermeld in artikel 1.1.2 "Definities afvalstoffenverwerking" van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 6 september 1995 en 26 juni 1996, zijn ook van toepassing op dit besluit.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit gelden bijkomend de hierna opgenomen definities :

1° afvalstoffendecreet : het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;

2° titel I van het VLAREM : besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;

3° titel II van het VLAREM : besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

4° Vlaamse minister : het lid van de Vlaamse regering bevoegd voor leefmilieu;

5° OVAM : Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;

6° EAC : Europese Afvalstoffencatalogus.

Afdeling 1.2

Afvalstoffencatalogus

Art. 1.2.1. § 1. De afvalstoffencatalogus wordt vastgesteld zoals weergegeven in bijlage 1.2.1 bij dit besluit.

Overeenkomstig het artikel 4 van het afvalstoffendecreet zijn de volgende stoffen niet als afvalstoffen te beschouwen en vallen deze buiten de werkingssfeer van de in het eerste lid bedoelde afvalstoffencatalogus :

1° gasvormige effluënten die in de atmosfeer worden uitgestoten;

2° dierlijke mest als bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen;

3° afvalwater met uitzondering van afvalstoffen in vloeibare toestand.

§ 2. Materialen en voorwerpen die in de in § 1 genoemde afvalstoffencatalogus zijn opgenomen, worden niet onder alle omstandigheden als afval beschouwd, maar alleen als aan de definitie van afvalstof is voldaan.

Afdeling 1.3

Verwijderingshandelingen

Art. 1.3.1. Onder verwijdering van afvalstoffen, in de zin van artikel 2, 6° van het afvalstoffendecreet, worden de volgende handelingen verstaan :

EU-code	handelingen
D1	storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats, enz.);
D2	uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.);
D3	injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijke gevormde holten, enz.);
D4	opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen, enz.);
D5	verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving afgeschermd zijn, enz.);
D6	lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen;
D7	verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de bodem;
D8	biologische behandeling op een niet elders in dit artikel aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methodes;
D9	fysisch-chemische behandeling op een niet elders in dit artikel aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methodes (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.);
D10	verbranding op het land;
D11	verbranding op zee;
D12	permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.);
D13	vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde handelingen;
D14	herverpakken vóór een van de onder D1 tot en met D13 vermelde handelingen;
D15	opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D14 vermelde behandelingen (met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie).

Afdeling 1.4

Nuttige toepassing

Art. 1.4.1. Onder nuttige toepassing van afvalstoffen, in de zin van artikel 2, 7° van het afvalstoffendecreet, worden de volgende handelingen verstaan :

EU-code	handelingen
R1	hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking;
R2	terugwinning van oplosmiddelen;
R3	recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruikt (met inbegrip van compostbemesting en bemesting met andere biologisch omgezette stoffen);
R4	recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen;
R5	recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen;
R6	terugwinning van zuren of basen;
R7	terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan;

EU-code	handelingen
R8	terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren;
R9	herraffinage van olie en ander hergebruik van olie;
R10	uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering;
R11	gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen vrijkomen;
R12	uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R11 genoemde behandelingen;
R13	opslag van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R12 genoemde behandelingen (met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie).

HOOFDSTUK 2. — *Categorieën van afvalstoffen*

Afdeling 2.1

Huishoudelijke afvalstoffen

Art. 2.1.1. Onder huishoudelijke afvalstoffen worden verstaan :

1° overeenkomstig het artikel 3, § 2, 1° van het afvalstoffendecreet, de afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding;

2° de volgende soorten afvalstoffen die aan huishoudelijke afvalstoffen worden gelijkgesteld :

- a) straat- en veegvuil dat voortkomt uit het onderhoud door gemeentelijke diensten;
- b) marktafvalstoffen;
- c) strandafvalstoffen;
- d) papierafval, zoals gedefinieerd in artikel 3.2.2.

Afdeling 2.2

Bedrijfsafvalstoffen

Art. 2.2.1. Onder bedrijfsafvalstoffen worden verstaan :

1° overeenkomstig het artikel 3, § 2, 2° van het afvalstoffendecreet, de afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit;

2° de volgende soorten afvalstoffen die aan bedrijfsafvalstoffen worden gelijkgesteld :

alle afvalstoffen die geen huishoudelijke afvalstoffen zijn en evenmin begrepen zijn in de afvalstoffen bedoeld sub 1°.

Afdeling 2.3

Bijzondere afvalstoffen

Art. 2.3.1. § 1. Overeenkomstig het artikel 3, § 5 van het afvalstoffendecreet zijn de volgende afvalstoffen bijzondere afvalstoffen :

- 1° afgewerkte olie;
- 2° gebruikte PCB's;
- 3° afvalstoffen van de titaandioxyde-industrie;
- 4° dierlijke afval;
- 5° medisch afval;
- 6° bouw- en sloopafval;
- 7° klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong;
- 8° landbouwafvalstoffen;
- 9° mijnbouwafvalstoffen;
- 10° slib afkomstig van de drinkwaterproductie, de reiniging van riolen, septische putten en vetvangers en van rioolwaterzuiveringsinstallaties;
- 11° voertuigwrakken;
- 12° rubberbanden.

§ 2. Aanvullend aan deze bepaald in § 1 worden de volgende afvalstoffen als bijzondere afvalstoffen aangewezen :

1° baggerspecie;

2° de volgende afvalstoffen die ontstaan bij het slopen van voertuigwrakken en/of bij het uitvoeren van herstellings- en/of onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen, motorvaartuigen, motorvliegtuigen en hun aanhorigheden :

- a) stof dat asbest in vrije vezel bevat;
- b) remschoenen, remschijven, remplaten, remblokken en koppelingsplaten die asbest bevatten;
- c) accu's en batterijen;
- d) vervuilde of onbruikbare solventen;
- e) destillatieresidu's van solventrecuperatie; resten van verf, lak en vernis; slib van spuitcabines;
- f) synthetische remvloeistof;
- g) afgewerkte olie;
- h) vervuilde of onbruikbare brandstoffen;
- i) koelvloeistoffen;

j) vervuilde filters van spuitcabines, spuitbussen, verpakkingen die gevaarlijke stoffen met uitzondering van olie hebben bevat of door deze stoffen werden verontreinigd en niet meer gebruikt worden;

k) oliehoudend afval, zoals oliefilters, brandstoffilters, gebruikt absorptiemateriaal, afval voortkomend uit de olie-waterafscheider, oliehoudende schokdempers, verpakkingen die olie hebben bevat of door olie werden verontreinigd en niet meer gebruikt worden;

l) katalysatoren;

m) chloorfluorkoolwaterstoffen die voorkomen in airconditioningssystemen;

n) chemicaliën bevattende patronen van airbags;

3° papierafval, zoals gedefinieerd in artikel 3.2.2;

4° bruin- en witgoed, zoals gedefinieerd in artikel 3.5.1.5°.

Afdeling 2.4

Gevaarlijke afvalstoffen

Art. 2.4.1. § 1. Onder gevaarlijke afvalstoffen worden verstaan de afvalstoffen die één of meer van de volgende eigenschappen hebben :

EG-code (bijlage III bij EG-richtlijn 91/689/EEG)	GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN AFVALSTOFFEN	
	eigenschap	omschrijving
H1	ontploffbaar	stoffen en preparaten die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of voor stoten of wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen;
H2	oxiderend	stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kunnen reageren;
H3-A	licht ontvlambaar	stoffen en preparaten die : - in vloeibare toestand een vlampunt beneden 21 °C hebben (zeer licht ontvlambare vloeistoffen inbegrepen), of - bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kunnen stijgen en ten slotte kunnen ontbranden, of - in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien, of - in gasvormige toestand bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn, of - bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen;
H3-B	ontvlambaar	vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C hebben;
H4	irriterend	niet-corrosieve stoffen en preparaten die door directe, langdurige, of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken;
H5	schadelijk	stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren;
H6	vergiftiging	stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid ernstige, acute of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken (zeer giftige stoffen en preparaten inbegrepen);
H7	kankerverwekkend	stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid kanker veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen toenemen;
H8	corrosief	stoffen en preparaten die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kunnen uitoefenen;
H9	infectueus	stoffen die levensvatbare micro-organismen of hun toxinen bevatten waarvan bekend is of waarvan sterk wordt vermoed dat zij ziekten bij de mens of bij andere levende organismen veroorzaken;
H10	teratogeen	stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid niet-erfelijke misvormingen veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen;
H11	mutageen	stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid erfelijke genetische schade veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen;
H12		stoffen en preparaten die in contact met water, lucht of zuur giftig, of zeer giftig gas ontwikkelen;
H13		stoffen en preparaten die na verwijdering op een of andere wijze een andere stof doen ontstaan (bv. een uitloogproduct) die een van de hierboven genoemde eigenschappen bezit;
H14	ecotoxisch	stoffen en preparaten waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren.

Wat de onder H3 tot en met H8 bedoelde eigenschappen betreft, dienen de stoffen bovendien een of meer van de volgende eigenschappen te hebben :

- 1° vlampunt van 55 °C of minder;
- 2° een of meer als zeer giftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 0,1 % of meer;
- 3° een of meer als giftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 3 % of meer;
- 4° een of meer als schadelijk ingedeelde stoffen met een totale concentratie van 25 % of meer;
- 5° een of meer als R35 ingedeelde corrosieve stoffen met een totale concentratie van 1 % of meer;
- 6° een of meer als R34 ingedeelde corrosieve stoffen met een totale concentratie van 5 % of meer;
- 7° een of meer als R41 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie van 10 % of meer;
- 8° een of meer als R36, R37 of R38 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie van 20 % of meer;
- 9° een of meer carcinogene stoffen (categorie 1 of 2) met een totale concentratie van 0,1 % of meer.

§ 2. De in § 1 genoemde gevaarlijke eigenschappen worden aan de afvalstoffen toegeschreven volgens de criteria bepaald in deel II van bijlage 7 bij titel I van het VLAREM.

§ 3. De voor de bepaling van de in § 1 bedoelde eigenschappen te gebruiken testmethoden zijn omschreven in bijlage 2.4.1.1.

§ 4. De afvalstoffen opgenomen in de lijst vervat in bijlage 2.4.1.2 bij dit besluit worden geacht een of meer van de eigenschappen te hebben, bedoeld in § 1.

Die afvalstoffen zijn echter geen gevaarlijke afvalstoffen indien de houder bewijst dat zij geen van die eigenschappen hebben.

HOOFDSTUK 3. — *Aanvaardingsplicht*

Afdeling 3.1

Algemene bepalingen

Onderafdeling 3.1.1

Afvalstoffen onderworpen aan de aanvaardingsplicht

Art. 3.1.1.1. Voor de volgende afvalstoffen geldt een aanvaardingsplicht voor de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de invoerder als bedoeld in artikel 10 van het afvalstoffendecreet :

- 1° papierafval zoals gedefinieerd in artikel 3.2.2;
- 2° accu's en batterijen zoals gedefinieerd in artikel 3.6.1;
- 3° met ingang van 1 juli 1999 :
 - a) voertuigwrakken of afgedankte voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3.3.1;
 - b) afvalbanden zoals gedefinieerd in artikel 3.4.1;
 - c) bruin- en witgoed, zoals gedefinieerd in artikel 3.5.1.

Art. 3.1.1.2. Overeenkomstig het artikel 10, § 2 van het afvalstoffendecreet houdt de aanvaardingsplicht voor de eindverkoper in dat hij, wanneer een consument een product aanschaft, verplicht is het overeenstemmende product waarvan de consument zich ontdoet gratis in ontvangst te nemen.

Daarenboven moet de eindverkoper de volgende afvalstoffen van de consumenten gratis in ontvangst nemen, zelfs wanneer deze consumenten geen vervangende producten aanschaffen :

- 1° accu's en batterijen;
- 2° met ingang van 1 juli 2004 :
 - a) voertuigwrakken of afgedankte voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3.3.1 waarvan de eerste ingebruikname, vermeld op het inschrijvingsbewijs, dateert na 1 juli 1999;
 - b) afvalbanden zoals gedefinieerd in artikel 3.4.1;
 - c) bruin- en witgoed, zoals gedefinieerd in artikel 3.5.1.

Art. 3.1.1.3. De eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders kunnen voor de nakoming van hun aanvaardingsplicht op hun kosten en onder de voorwaarden bepaald in dit hoofdstuk 3 een beroep doen op een erkende afvalbeheerorganisatie als bedoeld in artikel 3.1.2.1.

Art. 3.1.1.4. De wijze waarop aan de in de artikelen 3.1.1.1 en 3.1.1.2 genoemde aanvaardingsplicht wordt voldaan, wordt overeenkomstig artikel 10, § 6 van het afvalstoffendecreet vastgelegd in :

- 1° ofwel, een milieubeleidsvereenkomst als bedoeld in het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsvereenkomsten die is afgesloten door de overkoepelende representatieve organisatie van ondernemingen waarvan de producent en/of de invoerder lid is;
- 2° ofwel, een afvalbeheerplan dat door de producenten en invoerders of door een erkende afvalbeheerorganisatie ter goedkeuring aan de OVAM wordt voorgelegd.

Onderafdeling 3.1.2

Erkende afvalbeheerorganisaties

Art. 3.1.2.1. Onder erkende afvalbeheerorganisatie wordt verstaan de overeenkomstig dit besluit voor één van de in artikel 3.1.1.1 genoemde afvalstoffen erkende rechtspersoon die instaat voor de nakoming van de aanvaardingsplicht die door dit besluit voor bedoelde afvalstof is opgelegd aan de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de invoerder.

Art. 3.1.2.2. De erkenning van een afvalbeheerorganisatie voor één van de in artikel 3.1.1.1 genoemde afvalstoffen kan alleen worden verleend aan een rechtspersoon die aan de volgende voorwaarden voldoet :

- 1° opgericht zijn als een vereniging zonder winstgevend doel conform de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de vereniging zonder winstgevend doel en aan de instelling van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend;
- 2° uitsluitend als statutair doel hebben het ten laste nemen van de aanvaardingsplicht die door dit besluit en eventuele andere reglementen is opgelegd aan de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de invoerder;
- 3° over de nodige technische en financiële middelen beschikken om voor de afvalstoffen waarvoor de erkenning wordt aangevraagd de aanvaardingsplicht opgelegd aan de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de invoerder te kunnen vervullen en/of hiervoor de nodige contracten te kunnen afsluiten met derden;

4° voldoende representatief zijn voor de verschillende sectoren die betrokken zijn bij :

- a) de productie, invoer, distributie en verkoop van de producten die aanleiding kunnen geven tot de afvalstof waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;
- b) het beheer, waaronder de ophaling, de sortering en de verwerking in het Vlaamse Gewest van de afvalstof waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

dit houdt in dat de raad van bestuur van de rechtspersoon zodanig is samengesteld dat de genoemde sectoren op evenredige en niet-discriminatoire wijze zijn vertegenwoordigd;

5° de bestuurders of de personen die de rechtspersoon kunnen verbinden, dienen over hun burgerlijke en politieke rechten te beschikken en mogen geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor inbreuken op de milieuwetgeving van de Gewesten, van België of van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Art. 3.1.2.3. De aanvraag tot erkenning van een afvalbeheerorganisatie voor één van de in artikel 3.1.1.1 genoemde afvalstoffen moet per aangetekend schrijven worden ingediend bij de OVAM. Zij dient ten minste de volgende informatie te bevatten :

1° kopie van de statuten van de rechtspersoon zoals gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad*, alsmede de lijst van haar bestuurders;

2° een financieel plan en een begroting voor de duur van de aangevraagde erkenning waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen :

- a) de wijze waarop de bijdragen van de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders worden berekend en geëvalueerd in functie van de reële kosten die de verplichtingen van de rechtspersoon die de erkenning aanvraagt dekken;
- b) de toewijzing van eventuele financiële overschotten aan de functionering van het systeem;
- c) de voorwaarden en de modaliteiten om de bijdragen te herzien;
- d) de raming van de uitgaven;
- e) de financiering van de eventuele verliezen;

3° een ontwerp van modelovereenkomst die door de rechtspersoon met de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders zal worden afgesloten met het oog op de overname van hun aanvaardingsplicht van toepassing voor de afvalstof waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

4° een beschrijving van de wijze waarop de rechtspersoon de aanvaardingsplicht van de eindverkoper, de tussenhandelaar en de producent of de invoerder die op hem beroep doet zal nakomen.

Art. 3.1.2.4. § 1. De aanvraag tot erkenning van een afvalbeheerorganisatie voor één van de in artikel 3.1.1.1 genoemde afvalstoffen wordt als volgt behandeld :

1° de OVAM onderzoekt de volledigheid van de erkenningsaanvraag; indien de aanvraag onvolledig wordt bevonden, deelt de OVAM dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen per aangetekend schrijven mee aan de aanvrager;

2° de OVAM verleent binnen een termijn van twee maanden nadat de erkenningsaanvraag volledig werd bevonden advies aan de Vlaamse minister over de ontvankelijk bevonden erkenningsaanvraag;

3° de Vlaamse minister doet binnen een termijn van drie maanden nadat de aanvraag volledig werd bevonden uitspraak over de volledig bevonden erkenningsaanvraag.

§ 2. De erkenning geldt voor een termijn van maximum vijf jaar. Zij is evenwel verlengbaar met telkens een nieuwe termijn van maximum vijf jaar.

Art. 3.1.2.5. § 1. De erkende rechtspersoon bedoeld in artikel 3.1.2.1 moet :

- 1° voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vermeld in het artikel 3.1.2.2;
- 2° de aanvaardingsplicht nakomen die is opgelegd aan de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders die met betrekking tot de afvalstof waarvoor hij erkend is op hem beroep doen;
- 3° een bankgarantie stellen overeenkomstig de bepalingen van de onderafdeling 3.1.3;
- 4° de bijdragen op een niet discriminerende wijze innen van de eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders die op hem beroep doen, ten einde de reële en volledige kosten van de verplichtingen die hem overeenkomstig dit besluit ten laste vallen te dekken;
- 5° jaarlijks aan de OVAM voorleggen de balans en de resultatenrekeningen van het voorbije jaar alsook de begroting voor het volgende jaar;
- 6° zich er toe verbinden een overeenkomst conform het model bedoeld in artikel 3.1.2.3, sub 3° af te sluiten met elke eindverkoper, tussenhandelaar, producent en invoerder die hierom verzoekt.

§ 2. Indien één of meer van de bepalingen van § 1 door de erkende rechtspersoon niet worden nagekomen, kan de Vlaamse minister overgaan tot de schorsing of definitieve opheffing van de erkenning.

Onderafdeling 3.1.3

Bankgarantie

Art. 3.1.3.1. De in artikel 3.1.2.1 genoemde erkende afvalbeheerorganisaties zijn er toe gehouden bij een financiële instelling een bankgarantie te stellen ten voordele van de OVAM. Een afschrift van het bankgarantieattest wordt toegezonden aan de OVAM.

Art. 3.1.3.2. Het bedrag van de in artikel 3.1.3.1 genoemde bankgarantie wordt door de OVAM vastgesteld in functie van de geraamde kosten van een ambtshalve verwijdering door de OVAM van de afvalstoffen die zullen voortkomen uit de door de producenten of invoerders, die op de erkende afvalbeheerorganisatie beroep doen, in het Vlaamse Gewest op de markt gebrachte overeenkomstige producten.

De raming van deze kosten gebeurt op basis van de volgende parameters :

1° de totale hoeveelheid producten, die tot de in artikel 3.1.1.1 bedoelde afvalstoffen aanleiding kunnen geven, die door de betrokken producenten of invoerders gedurende het voorbije jaar op de markt zijn gebracht in het Vlaamse Gewest;

voor de producenten of invoerders die geen activiteit hebben ontwikkeld gedurende het voorbije jaar of slechts actief zijn geweest gedurende een gedeelte van het voorbije jaar, wordt de in aanmerking te nemen hoeveelheid afvalstoffen bepaald in functie van de door de betrokken producent of invoerder geraamde hoeveelheid producten die hij op de markt zal brengen over een periode van 12 maanden;

2° de normale kost van de verwerking van betrokken afvalstoffen.

Indien zich een aanzienlijke wijziging voordoet van één of meer van de in het vorige lid genoemde parameters kan, op verzoek zowel van de OVAM als van de erkende afvalbeheerorganisatie, het bedrag van de bankgarantie aangepast worden.

Art. 3.1.3.3. De in artikel 3.1.3.1 genoemde bankgarantie kan slechts vrijgegeven worden nadat de OVAM heeft vastgesteld dat de erkende afvalbeheerorganisatie haar activiteiten definitief heeft stopgezet en de aanvaardingsplicht lastens haar producenten en/of invoerders is nagekomen.

Onderafdeling 3.1.4

Afvalbeheerplan

Art. 3.1.4.1. Het in het artikel 3.1.1.4, sub 2° bedoelde afvalbeheerplan dient ten minste de volgende gegevens en verbintenissen te bevatten :

1° identificatiegegevens :

a) naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en B.T.W.-nummer van de producent of de invoerder van producten waarvoor voor de overeenstemmende afvalstoffen de aanvaardingsplicht geldt;

b) woonplaats en adres van de producent of de invoerder en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en de exploitatiezetels;

c) telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de woonplaats, zetel of standplaats, binnen het Vlaamse Gewest, waar de producent of de invoerder bereikt kan worden;

d) voor zover de aanvrager niet beschikt over een woonplaats of in voorkomend geval over een maatschappelijke zetel in het Vlaamse gewest, de schriftelijke aanduiding van een standplaats, bijhuis of kantoor waar het register op elk ogenblik door de bevoegde overheid geraadpleegd kan worden;

e) inhoudstafel van het volledige afvalbeheerplan;

f) naam en functie van de ondertekenaar van het afvalbeheerplan;

2° voorwerp :

a) vermelding van de onder de aanvaardingsplicht vallende afvalstoffen en de overeenkomstige producten waarop het afvalbeheerplan van toepassing is;

b) omschrijving van de wijze waarop aan de in de artikelen 3.1.1.1 en 3.1.1.2 van dit besluit genoemde aanvaardingsplicht wordt voldaan inzonderheid rekening houdend met de voor deze afvalstoffen ter zake in dit hoofdstuk opgenomen specifieke voorschriften;

c) de gegevens die overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk 3 specifiek voor de afvalstoffen sub a) in het afvalbeheerplan dienen vermeld;

d) de vermelding of overeenkomstig het artikel 3.1.1.3 van dit besluit al of niet beroep wordt gedaan op een erkende afvalbeheerorganisatie; in bevestigend geval dient de naam en het adres van deze afvalbeheerorganisatie vermeld;

3° verbintenissen :

de schriftelijke verbintenis, gedateerd en ondertekend door de producent of invoerder, of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, dat de afvalstoffen die onder de toepassing van het afvalbeheerplan vallen en die hem met toepassing van dit besluit en het artikel 10 van het afvalstoffendecreet worden aangeboden door derden, inzonderheid eindverkopers, en tussenhandelaars, door hem :

- gratis zullen worden aanvaard;

- zullen worden verwerkt met inachtnaam van de voorschriften opgelegd door dit besluit.

daarbij dient ten minste één adres, gelegen in het Vlaamse Gewest, vermeld waar derden deze afvalstoffen gratis kunnen afleveren.

Art. 3.1.4.2. Het in artikel 3.1.1.4, sub 2° bedoelde afvalbeheerplan wordt goedgekeurd volgens de volgende procedure :

1° de aanvraag tot goedkeuring van het afvalbeheerplan wordt bij de OVAM ingediend, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager, gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, met toevoeging van de volgende bijlagen :

a) in voorkomend geval een afschrift van de oprichtingsakte en van de eventuele wijzigingen hieraan gedurende de laatste vijf jaar;

b) het ontwerp van afvalbeheerplan waarvoor de goedkeuring wordt gevraagd;

2° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM onderzoekt de aanvraag bedoeld sub 1° op haar volledigheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.4.1;

a) wordt de aanvraag onvolledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening van de aanvraag hiervan door bedoeld Afdelingshoofd schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de inlichtingen en gegevens die ontbreken of nadere toelichting vereisen;

b) wordt de aanvraag volledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening van de aanvraag door bedoeld Afdelingshoofd bij ter post aangetekende brief hiervan in kennis gesteld;

c) indien het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk veertien kalenderdagen na de indiening van de aanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, wordt de aanvraag geacht volledig te zijn;

3° binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, verleent de bevoegde afdeling van de OVAM advies aan de administrateur-generaal van de OVAM;

4° binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, doet de administrateur-generaal van de OVAM uitspraak over de aanvraag sub 1°;

5° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM zendt per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing sub 4° een voor eensluidend verklaard afschrift ervan aan :

a) de aanvrager;

b) de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur.

Art. 3.1.4.3. § 1. De in artikel 3.1.4.2, sub 4° bedoelde goedkeuring kan slechts voor een termijn van maximum 5 jaar worden verleend. Elke goedkeuringsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, dient ter zake gemotiveerd te zijn. Een hernieuwing van de goedkeuring is overeenkomstig de procedure vastgesteld door deze onderafdeling 3.1.4 mogelijk, telkens voor een termijn van maximum 5 jaar.

§ 2. De goedkeuring kan door de administrateur-generaal van de OVAM :

1° worden ingetrokken op verzoek van de houder van de goedkeuring;

2° ambtshalve worden ingetrokken of geschorst, na overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt vastgesteld op de voorschriften van dit besluit;

behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en/of milieu, wordt de houder van de goedkeuring, per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte gebracht van de voorgenomen beslissing en haar motieven; binnen deze termijn kan de houder van de goedkeuring zich verweren of zijn zaken in orde brengen.

Art. 3.1.4.4. § 1. De houder van de in artikel 3.1.4.2, sub 4° bedoelde goedkeuring is verplicht om, zonder verwijl en per aangetekend schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan de OVAM :

1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en BTW-nummer van de houder;

2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest;

3° het voorwerp van het goedgekeurde afvalbeheerplan;

4° de verbintenissen aangegeven in het goedgekeurde afvalbeheerplan.

Art. 3.1.4.5. De natuurlijke persoon of rechtspersoon dient de in het goedgekeurde afvalbeheerplan opgenomen verbintenissen stipt na te leven.

Afdeling 3.2

Papierafval

Art. 3.2.1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :

1° papierafval :

dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen, faxgidsen, reclaimedrukwerk en ander drukwerk, in het Vlaamse Gewest verdeeld, waarvan houders zich ontdoen;

2° reclaimedrukwerk :

alle gedrukte publicaties die minder dan vijfmaal per week verschijnen en waarin minder dan 30 % besteed wordt aan artikelen van algemene informatie;

3° gratis regionale pers :

alle gedrukte publicaties met vast verschijningsritme die men gratis krijgt, met uitsluiting van deze uitgaande van één adverteerder of een daartoe opgerichte groep van adverteerders, waarin op jaarbasis minimum 30 % besteed wordt aan artikelen van algemene informatie;

4° gratis publicaties :

elke gedrukte publicatie die men gratis krijgt en die geen reclaimedrukwerk of gratis regionale pers is;

5° papierproducent :

de uitgever die dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen, faxgidsen, reclaimedrukwerk of ander drukwerk in verbruik brengt in het Vlaamse Gewest;

6° invoerder :

de persoon die voor rekening van een buitenlandse uitgever dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen, faxgidsen, reclaimedrukwerk of ander drukwerk in verbruik brengt in het Vlaamse Gewest;

7° recyclingsvoet :

het relatieve gewicht van de papierafval die in het beschouwde kalenderjaar daadwerkelijk ingebracht wordt in een recyclingsproces, ten opzichte van het totale gewicht van de dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen, faxgidsen die, alsook reclaimedrukwerk en ander drukwerk dat tijdens het voorgaande kalenderjaar door welke papierproducent ook of invoerder in verbruik werden gebracht in het Vlaamse Gewest.

Art. 3.2.2. § 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op papierafval, voortkomende uit het gebruik of het verbruik van de hiernavolgende publicaties :

1° dagbladen;

2° weekbladen en maandbladen;

3° tijdschriften en periodieken;

4° gratis regionale pers en gratis publicaties;

5° telefoongidsen en faxgidsen;

6° reclaimedrukwerk en ander drukwerk.

§ 2. Vallen niet onder de toepassing van deze afdeling 3.2 de papierafval, voortkomende uit het gebruik of het verbruik van de hiernavolgende publicaties :

1° publicaties waarin geen handelsadvertenties, reclame of publiciteitsteksten zijn opgenomen;

2° publicaties van papierproducenten en/of invoerders die minder dan 3 ton papier per jaar in verbruik brengen in het Vlaamse Gewest.

Art. 3.2.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan vermeldt inzonderheid :

1° welke van de onder artikel 3.2.2, § 1 genoemde categorieën van publicaties de papierproducent en/of de invoerder in verbruik brengt in het Vlaamse Gewest;

2° voor elk van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de wijze waarop de papierproducent en/of de invoerder deze publicaties aan de consument bezorgt :

a) toezending met de post, al of niet door bemiddeling van derden;

b) bezorging huis-aan-huis;

c) al of niet door bemiddeling van derden aanbieden of laten aanbieden op vaste verkoop- of verdeelpunten;

d) al of niet door bemiddeling van derden aanbieden of laten aanbieden op beurzen, tentoonstellingen of andere niet vaste verkoop- of verdeelpunten;

e) enige andere wijze;

3° voor elk van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de wijze waarop de papierproducent en/of de invoerder de papierafval van zijn publicaties aanvaardt; in voorkomend geval moet een kopie van de overeenkomsten met tussenhandelaars en/of eindverkopers als bijlage bij het afvalbeheerplan worden gevoegd;

4° voor elk van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de wijze waarop de papierproducent en/of de invoerder instaat voor de nuttige toepassing of de verwijdering van de papierafval van zijn publicaties;

5° voor welke van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de papierproducent en/of de invoerder voor de nakoming van zijn aanvaardingsplicht overeenkomstig het artikel 3.1.1.3 beroep doet op een erkende afvalbeheerorganisatie; in voorkomend geval moet een kopie van de overeenkomst met deze afvalbeheerorganisatie als bijlage bij het afvalbeheerplan worden gevoegd;

6° voor welke van de sub 1° genoemde categorieën van publicaties de papierproducent en/of de invoerder voor de nakoming van zijn aanvaardingsplicht overeenkomstig het artikel 3.2.6 overeenkomsten heeft afgesloten met de gemeenten of verenigingen van gemeenten waar de papierafval ontstaat; in voorkomend geval moet een kopie van deze overeenkomsten als bijlage bij het afvalbeheerplan worden gevoegd.

§ 2. De tussenhandelaar en de papierproducent of de invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling, en derhalve ook de ophaling, van de betrokken papierafval voor zoverre voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.2.4. De aanvaardingsplicht heeft tot doel, enerzijds preventieve acties te stimuleren en anderzijds de recuperatie van papierafval te maximaliseren met als streefdoel de volgende sectoriële recyclingsvoeten, uitgedrukt in gewichtspercentage, te behalen :

jaar	1998	1999 tot en met 2000	vanaf 2001
sectoriële recyclingsvoet	60 %	80 %	85 %

Art. 3.2.5. De papierproducent en de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM, voor zover deze gegevensverstrekking niet bij wijze van milieubeleidsovereenkomst is geregeld :

1° de totale hoeveelheid en het totale gewicht van de in het Vlaamse Gewest in verbruik gebrachte publicaties, onderverdeeld in de categorieën genoemd in artikel 3.2.2, § 1;

2° een overzicht van de totale hoeveelheid en het totale gewicht van de in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht ingezamelde papierafval;

3° een overzicht van het totale gewicht van de met toepassing van de aanvaardingsplicht gerecycleerde, anderszins nuttig toegepaste en verwijderde papierafval.

Art. 3.2.6. § 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 3.1.1.3 kunnen de papierproducenten en de invoerders voor de nakoming van hun aanvaardingsplicht onder de voorwaarden vastgelegd in de milieubeleidsovereenkomst of in het afvalbeheerplan genoemd in artikel 3.1.1.4, overeenkomsten afsluiten met de gemeenten of verenigingen van gemeenten waar de papierafval ontstaat.

§ 2. De overeenkomsten die met het oog op de toepassing van de bepalingen van § 1 worden opgesteld dienen in elk geval bepalingen te omvatten betreffende de informatie en de sensibilisering van de consument en de toetreding van de eindverkopers en de tussenhandelaars.

Genoemde overeenkomsten worden door de papierproducent en de invoerder vooraf, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, ter goedkeuring aan de OVAM meegedeeld. Bij gebrek aan enige opmerking binnen zestig dagen na ontvangst, wordt de voorgelegde overeenkomst geacht te zijn goedgekeurd.

Als de OVAM opmerkingen formuleert en de goedkeuring onthoudt, wordt de voorgestelde overeenkomst geschorst tot op het ogenblik dat de papierproducent en de invoerder, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, bijkomende informatie of aanpassingen voorleggen die door de OVAM uitdrukkelijk of, bij gebrek aan enige reactie binnen zestig dagen na ontvangst, stilzwijgend worden goedgekeurd.

De OVAM kan ter zake modelovereenkomsten en eenheidsprijzen, die aansluiten bij de gemiddelde kostprijs van de verstrekte diensten, voorstellen.

Afdeling 3.3

Voertuigwrakken

Art. 3.3.1. Voor de toepassing van deze afdeling 3.3 wordt verstaan onder :

1° voertuigproducent :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voertuigen produceert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;

2° invoerder :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die voertuigen invoert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;

3° tussenhandelaar :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders voertuigen verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;

4° eindverkoper :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest voertuigen te koop aanbiedt aan de consument;

5° voertuig :

ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen, bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen en bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, (categorie M1) of voor het vervoer van goederen met een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton (categorie N1);

6° voertuigwrak of afgedankt voertuig :

elk voertuig dat door de houder ervan niet meer gebruikt wordt of kan worden overeenkomstig zijn oorspronkelijke bestemming en waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Art. 3.3.2. § 1. Het is verboden voertuigwrakken of resten hiervan te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk de in § 2 van dit artikel vermelde bewerking, gericht op de gehele of gedeeltelijke nuttige toepassing van deze voertuigwrakken, plaatsvindt.

§ 2. De verwerking van voertuigwrakken in daarvoor vergunde inrichtingen dient zo te gebeuren dat :

1° de voertuigwrakken vóór verdere verwerking worden gestript, waaronder verstaan het voertuigwrak ontdoen van alle vloeistoffen, banden, accu's, air-conditioningssystemen, airbags, katalysatoren en van andere gevaarlijke onderdelen en materialen;

2° de materialen en onderdelen van het voertuigwrak op selectieve wijze worden verwijderd en/of verwerkt, zodat shredderafval niet als gevaarlijk afval wordt aangemerkt.

Art. 3.3.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend geval :

1° de verplichting van de eindverkopers elk voertuigwrak in ontvangst te nemen dat door de consument wordt aangeboden bij de aankoop van een voertuig van een overeenstemmende soort als het voertuigwrak; voor de toepassing van deze bepalingen worden de voertuigen onderverdeeld in de volgende soorten :

- personenwagens bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, (categorie M1);

- bestelwagens en lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton (categorie N1);

2° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen voertuigwrakken op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers in te zamelen en aan de producent of de invoerder aan te bieden;

3° de verplichting van de voertuigproducenten of de invoerders om alle aanvaarde voertuigwrakken bij de tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar en de voertuigproducent of invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van voertuigwrakken voor zoverre voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.3.4. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aan te brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT VOERTUIGWRAKKEN" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.3.5. § 1. De onderdelen van voertuigwrakken dienen als volgt verwerkt :

1° herbruikbare onderdelen worden hergebruikt;

2° niet-herbruikbare onderdelen worden teruggewonnen waarbij, voorzover daartegen geen milieubezwaren bestaan en onverminderd de eisen inzake veiligheid, de voorkeur wordt gegeven aan recycling.

§ 2. De verwerking van de met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde voertuigwrakken of afgedankte voertuigen moet ertoe leiden dat de volgende doelstellingen worden bereikt :

1° uiterlijk op 1 januari 2005 moet :

a) minimaal 85 % van het gewicht van alle voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en teruggewonnen;

b) minimaal 80 % van het gewicht van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en gerecycled;

2° uiterlijk op 1 januari 2015 moet :

a) minimaal 95 % van het gewicht van alle voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en teruggewonnen;

b) minimaal 85 % van het gewicht van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen worden hergebruikt en gerecycled.

Art. 3.3.6. § 1. De eindverkoper stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

de totale hoeveelheid voertuigwrakken, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

§ 2. De tussenhandelaar stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

de totale hoeveelheid voertuigwrakken, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

§ 3. De voertuigproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

1° de totale hoeveelheid voertuigen, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het Vlaamse Gewest op de markt werd gebracht;

2° de totale hoeveelheid voertuigwrakken, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;

3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde voertuigwrakken werden verwerkt;

4° de totale hoeveelheden afvalstoffen voortkomende uit de bewerking van voertuigwrakken, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per groep van afvalstof als bedoeld in artikel 2.3.1, § 2, 2° die :

- a) nuttig werden toegepast;
- b) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
- c) werden verwijderd door storten.

§ 4. De eindverkoper, tussenhandelaar, voertuigproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig het artikel 3.3.5 te bereiken doelstelling.

Afdeling 3.4

Rubberbanden

Art. 3.4.1. Voor de toepassing van deze afdeling 3.4 wordt verstaan onder :

1° rubberbandenproducent :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die rubberbanden produceert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;

2° invoerder :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die rubberbanden invoert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;

3° tussenhandelaar :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders rubberbanden verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;

4° eindverkoper :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest rubberbanden te koop aanbiedt aan de consument;

5° voertuig :

ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen, bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen en bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, (categorie M1) of voor het vervoer van goederen met een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton (categorie N1);

6° motorrijwiel :

ieder voertuig op twee wielen, al dan niet met zijspan, voorzien van een motor, bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 50 km per uur;

7° rubberband :

een band van voertuigen, van autobussen, van lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximum massa van meer dan 3,5 ton, motorrijwielen alsook van landbouwtractoren, landbouwmachines en toestellen voor openbare werken;

8° afvalband :

elke rubberband die door de houder ervan niet meer gebruikt wordt of kan worden overeenkomstig zijn oorspronkelijke bestemming en waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

9° terugwinning van energie :

het hoofdgebruik van brandbaar afval als brandstof of een andere wijze van energieopwekking.

Art. 3.4.2. § 1. Het is verboden afvalbanden door storten te verwijderen. Het is tevens verboden afvalbanden te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk enige bewerking gericht op de gehele of gedeeltelijke nuttige toepassing van deze afvalbanden plaatsvond.

§ 2. De exploitanten van containerparken kunnen de afgifte van afvalbanden op het containerpark weigeren.

§ 3. De verwerking van afvalbanden in daarvoor vergunde inrichtingen dient zo te gebeuren dat :

1° de afvalbanden worden gesorteerd naar volgende categorieën :

- a) deze die in aanmerking komen voor rechtstreeks hergebruik als tweedehands;
- b) deze die in aanmerking komen voor loopvlakvernieuwing;
- c) deze die noch in aanmerking komen voor rechtstreeks hergebruik als tweedehands, noch voor loopvlakvernieuwing;

2° de materialen van de afvalbanden die noch in aanmerking komen voor rechtstreeks hergebruik als tweedehands, noch voor loopvlakvernieuwing; zullen afgehaald en/of behandeld worden op een selectieve wijze met het oog op een nuttige toepassing ervan.

Art. 3.4.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend geval :

1° de verplichting van de eindverkopers elke afvalband in ontvangst te nemen die door de consument wordt aangeboden bij de aankoop van een rubberband van een overeenkomstige soort als de afvalband; voor de toepassing van deze bepalingen worden de rubberbanden onderverdeeld in de volgende soorten :

- a) rubberbanden van personenwagens bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, (categorie M1);
- b) rubberbanden van bestelwagens en lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton (categorie N1);
- c) rubberbanden van lastwagens voor het vervoer van goederen met een maximum massa van meer dan 3,5 ton;
- d) rubberbanden van motorrijwielen;
- e) rubberbanden van landbouwtractoren;
- f) rubberbanden van landbouwmachines;
- g) rubberbanden van toestellen voor openbare werken;
- h) rubberbanden van autobussen;

2° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen afvalbanden op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers op regelmatige basis in te zamelen en aan de producent of de invoerder aan te bieden;

3° de verplichting van de rubberbandenproducenten of de invoerders om alle aanvaarde afvalbanden bij de tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar en de rubberbandenproducent of invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van afvalbanden voor zoverre voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.4.4. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aan te brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT AFVALBANDEN" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.4.5. De verwerking van de met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde afvalbanden moet ertoe leiden dat de volgende doelstellingen uiterlijk op 1 januari 2000 worden bereikt :

- 1° rond de 100 % van de afvalbanden worden ingezameld;
- 2° van ten minste 25 % van de ingezamelde afvalbanden, uitgedrukt in gewicht, wordt het loopvlak vernieuwd;
- 3° ten minste 65 % van de ingezamelde afvalbanden, uitgedrukt in gewicht, worden nuttig toegepast op een andere wijze dan door loopvlakvernieuwing.

Art. 3.4.6. § 1. De eindverkoper stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

§ 2. De tussenhandelaar stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

§ 3. De rubberbandenproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

- 1° de totale hoeveelheid rubberbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het Vlaamse Gewest in verbruik werd gebracht;
- 2° de totale hoeveelheid afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
- 3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbanden werden verwerkt;
- 4° de totale hoeveelheden afvalstoffen voortkomende uit de verwerking van afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, die :

- een nieuw loopvlak kregen;
- nuttig werden toegepast;
- werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
- werden verwijderd door storten.

§ 4. De eindverkoper, tussenhandelaar, rubberbandenproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig het artikel 3.4.5 te bereiken doelstelling.

Afdeling 3.5

Bruin- en witgoed

Art. 3.5.1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :

1° bruin- of witgoedproducent :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer van de volgende elektrische toestellen produceert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest :

a) witgoed :

- koel- en vriestoestellen : koelkasten, diepvriezers, klimaatregelingsapparaten;
- groot witgoed : fornuizen, wasmachines, afwasmachines, droogzwierders, droogkasten, waterverwarmers;
- klein witgoed : grill- en bakoven, dampkappen, microgolfovens en andere ovens, draagbare verwarmingsapparaten;

b) beeldbushoudend bruingoed :

televisies, monitoren van computers;

c) niet-beeldbushoudend bruingoed :

radio's, versterkers, tuners, cassettedeck, platenspeler, cd-speler, videorecorder, videocamera, computer en -randapparatuur, telefoon- en faxtoestellen, kopieerapparaten, printers, mobilifoons, luidsprekers;

d) klein huishoudelijk apparatuur :

waterkokers, frituurpannen, broodroosters, mixers en blenders, tuingereedschappen, stofzuigers, naaimachines, strijkijzers, haardrogers, scheerapparaten;

2° invoerder :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die een of meer van de sub 1° genoemde elektrische toestellen invoert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;

3° tussenhandelaar :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders een of meer van de sub 1° genoemde elektrische toestellen verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;

4° eindverkoper :

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een of meer van de sub 1° genoemde elektrische toestellen te koop aanbiedt aan de consument;

5° bruin- of witgoed :

elk van de sub 1° genoemde elektrische toestellen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

6° kringloopcentrum :

een rechtspersoon die over een inzamelingsdienst, sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een afgebakend verzorgingsgebied ten minste bruin- en witgoed inzamelt, opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt met als hoofddoel deze afvalstoffen voor producthergebruik en vervolgens voor materiaalhergebruik geschikt te maken;

7° recyclingspercentage :

het relatieve gewicht van de afvalstoffen, onderverdeeld per materiaalsoort zoals bedoeld in artikel 3.5.6, die werkelijk tot grondstof of product gerecycleerd worden, ten opzichte van het totale gewicht van de overeenkomstige materiaalsoort van het niet herbruikbare bruin- of witgoed dat werd ingezameld;

8° (H)CFK's :

alle ozon-afbrekende stoffen zoals opgenomen in bijlage I bij de EU-verordening 3093/94 van 15 december 1994.

Art. 3.5.2. § 1. Het in toepassing van de aanvaardingsplicht in ontvangst genomen bruin- of witgoed alsook het door of in opdracht van de gemeenten ingezamelde bruin- of witgoed, wordt met het oog op het hergebruik vooreerst gescheiden in herbruikbaar bruin- en witgoed enerzijds en niet-herbruikbaar bruin- of witgoed anderzijds.

§ 2. De eindverkopers, tussenhandelaars, producenten en invoerders alsook de gemeenten kunnen voor de in § 1 genoemde scheiding een beroep doen op door de administrateur-generaal van de OVAM erkende kringloopcentra.

§ 3. Om voor de verwerking bedoeld in § 2 te kunnen worden erkend dient het kringloopcentrum te voldoen aan de volgende erkenningscriteria :

1° het kringloopcentrum dient ten minste de volgende drie doelstellingen te combineren :

a) de zorg voor het milieu door maximaal hergebruik na te streven van de ingezamelde goederen;

b) het ontwikkelen en waarborgen van tewerkstelling voor langdurige werklozen;

c) het niet of slechts beperkt toekennen van vermogensvoordeel aan de vennoten of leden;

voormelde doelstellingen worden opgenomen in de statutaire doelstellingen van de rechtspersoon;

2° het kringloopcentrum dient een rechtspersoonlijkheid te hebben die geen onverenigbaarheid opwerpt met de sub 1° vermelde doelstellingen;

3° natuurlijke personen die de vereniging of vennootschap kunnen verbinden :

a) dienen hun burgerlijke en politieke rechten te bezitten;

b) mogen de laatste acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning, geen effectieve strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne in België, noch wanneer het persoon betreft die niet van Belgische nationaliteit zijn, in de staat waarvan zij onderdaan zijn;

4° het kringloopcentrum verbindt er zich toe geen enkele wijziging aan haar statuten door te voeren zonder het medeweten en het voorafgaand akkoord van de administrateur-generaal van de OVAM;

5° de maatschappelijke zetel van het kringloopcentrum bevindt zich in een gemeente die in het Vlaamse Gewest is gelegen; de zetel kan niet overgebracht worden naar een plaats buiten het Vlaamse Gewest;

6° het verzorgingsgebied omvat minstens 50.000 inwoners;

7° het kringloopcentrum beperkt zijn activiteiten tot de gemeenten behorend tot zijn verzorgingsgebied zoals vastgelegd in de erkenning;

in gemeenten niet behorend tot zijn verzorgingsgebied zal het kringloopcentrum geen enkele inzameling van afvalstoffen organiseren of in haar opdracht doen organiseren;

8° het kringloopcentrum zal geen enkele daad van concurrentie stellen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, tegenover andere erkende kringloopcentra.

9° de inzameling heeft een permanent karakter;

10° de winkel van het kringloopcentrum is voor iedereen toegankelijk en heeft ruime openingsuren; het kringloopcentrum beperkt zich tot één sluitingsdag in de week en is wekelijks minstens 24 uren open; op zaterdag of zondag is het kringloopcentrum minstens 4 uur open;

11° de gecumuleerde winkelloppervlakte van het kringloopcentrum bedraagt minimum 400 m² en komt overeen met een equivalent van minimum 1m² per 250 inwoners in het vastgelegde verzorgingsgebied;

12° in de verkoopsruimte wordt een representatief aanbod van ten minste herbruikbaar bruin- en witgoed te koop aangeboden;

13° het kringloopcentrum verbindt er zich toe :

a) een verzekeringscontract af te sluiten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de voorgenomen activiteiten als kringloopcentrum en is ertoe verplicht om, binnen 30 dagen na het verlenen van de erkenning, het bewijs over te leggen dat dergelijk verzekeringscontract werd afgesloten;

b) vervolgens, jaarlijks, het bewijs leveren van de voortzetting van het sub a) genoemde verzekeringscontract;

c) op eenvoudige vraag van de OVAM medewerking te verlenen aan sensibiliserings- en informatiecampagnes die door de OVAM worden opgezet;

14° het kringloopcentrum bezorgt jaarlijks aan de OVAM een jaarrapport met de door de OVAM gevraagde informatie.

§ 4. De aanvraag tot erkenning als kringloopcentrum vermeldt :

1° de naam van de rechtspersoon die de aanvraag indient;

2° het adres van de maatschappelijke, administratieve en exploitatiezetel van het kringloopcentrum;

3° de naam en voornaam van de bestuurders en zaakvoerders en een afschrift van de oprichtingsakte en haar eventuele wijzigingen, zoals neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank;

4° de nauwkeurige beschrijving van de werking van het kringloopcentrum, verzorgingsgebied, inzamelorganisatie, ophaalmiddelen, aantal personen tewerkgesteld en kwalificaties, openingsuren, financieel- en ondernemingsplan met prognoses voor de komende drie jaar;

§ 5. De in § 4 bedoelde erkenningsaanvraag wordt behandeld als volgt :

1° de aanvraag wordt in drievoud bij de OVAM ingediend, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager, gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden;

2° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM onderzoekt de aanvraag bedoeld sub 1° op haar volledigheid overeenkomstig het bepaalde in § 4;

a) wordt de aanvraag onvolledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening van de aanvraag hiervan door bedoeld Afdelingshoofd schriftelijk in kennis gesteld, met vermelding van de inlichtingen en gegevens die ontbreken of nadere toelichting vereisen;

b) wordt de aanvraag volledig bevonden dan wordt de aanvrager binnen veertien kalenderdagen na de indiening van de aanvraag door bedoeld Afdelingshoofd bij ter post aangetekende brief hiervan in kennis gesteld;

c) indien het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM geen schriftelijke kennisgeving uiterlijk veertien kalenderdagen na de indiening van de aanvraag aan de aanvrager heeft verzonden, wordt de aanvraag geacht volledig te zijn;

3° binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, verleent de bevoegde afdeling van de OVAM advies aan de administrateur-generaal van de OVAM;

4° binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de sub 2°, b) bedoelde brief of, in voorkomend geval, na de datum van het verstrijken van de sub 2°, c) bedoelde termijn, doet de administrateur-generaal van de OVAM uitspraak over de aanvraag sub 1°;

5° het bevoegde Afdelingshoofd van de OVAM zendt per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing sub 4° een voor eensluidend verklaard afschrift ervan aan :

a) de aanvrager;

b) de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur.

§ 6. De in § 5, sub 4° bedoelde erkenning kan slechts voor een termijn van maximum 5 jaar worden verleend. Elke erkenningsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, dient ter zake gemotiveerd te zijn. Een hernieuwing van de erkenning is overeenkomstig de procedure vastgesteld door deze afdeling 3.5 mogelijk, telkens voor een termijn van maximum 5 jaar.

§ 7. De erkenning kan door de administrateur-generaal van de OVAM :

1° worden ingetrokken op verzoek van de houder van de goedkeuring;

2° ambtshalve worden ingetrokken of geschorst, na overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt vastgesteld op de voorschriften van dit besluit;

behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en/of milieu, wordt de houder van de erkenning, per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte van de voorgenomen beslissing en haar motieven; binnen deze termijn kan de houder van de erkenning zich verweren of zijn zaken in orde brengen.

§ 8. De houder van de in § 5, sub 4° bedoelde erkenning is verplicht om, zonder verwijl en per aangetekend schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan de OVAM :

1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en BTW-nummer van de houder;

2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest.

Art. 3.5.3. § 1. Het is verboden bruin- of witgoed of resten hiervan te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk enige bewerking gericht op de gehele of gedeeltelijke recycling van het bruin- of witgoed plaatsvond.

§ 2. De verwerking van het bruin- of witgoed, dat na de in artikel 3.5.2 vermelde scheiding overblijft, dient in een daarvoor vergunde inrichting zo te gebeuren dat :

1° het niet-herbruikbaar bruin- of witgoed wordt ontdaan van de verschillende schadelijke componenten, inzonderheid die die gevaarlijke stoffen of gevaarlijke mechanische onderdelen bevatten;

PCB-houdende condensatoren, kwikschakelaars en eventueel andere componenten met gevaarlijke stoffen, dienen selectief te worden gedemonteerd;

de (H)CFK-houdende onderdelen krijgen een specifieke verwerking die gericht is op de gescheiden inzameling van de nog aanwezige (H)CFK's; de (H)CFK- bevattende koelvloeistof die zich in het koelcircuit bevindt, wordt afgetapt en gescheiden in een olie- en een (H)CFK-fractie;

het isolatiemateriaal wordt door middel van een ontgassingssysteem ontdaan van CFK's;

2° de materialen en onderdelen van het bruin- of witgoed op een selectieve en milieuvriendelijke wijze worden afgehaald en/of behandeld.

Art. 3.5.4. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend geval :

1° de verplichting van de eindverkopers elk bruin- of witgoed in ontvangst te nemen dat door de consument wordt aangeboden bij de aankoop van een elektrisch toestel van een overeenstemmende soort als het bruin- of witgoed;

2° de verplichting van de eindverkopers die een elektrisch toestel als vermeld sub 1° van het artikel 3.5.1 ten huize van de consument leveren, bij de levering het overeenstemmende bruin- of witgoed ter plaatse bij de consument in ontvangst te nemen;

3° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen bruin- of witgoed op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers in te zamelen en aan de bruin- of witgoedproducent of de invoerder aan te bieden;

4° de verplichting van de bruin- of witgoedproducenten of de invoerders om alle aanvaarde bruin- of witgoed bij de tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te laten verwerken in een daartoe vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar, de bruin- of witgoedproducent en de invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van bruin- of witgoed voor zoverre voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.5.5. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aan te brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT BRUIN- OF WITGOED" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.5.6. De verwerking van het met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde bruin- of witgoed moet ertoe leiden dat tegen het jaar 2000 de volgende doelstellingen inzake recyclingspercentages van de afvalstoffen, voortkomende uit de verwerking van het bruin- of witgoed, worden behaald :

- 1° voor het ferro-metaal : 95%;
- 2° voor het non ferro-metaal : 85%;
- 3° voor de kunststoffen : 20%.

De voormelde doelstellingen gelden voor elk van de subgroepen vermeld in artikel 3.5.1, sub 1°.

Art. 3.5.7. § 1. De eindverkoper stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

§ 2. De tussenhandelaar stelt vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

§ 3. De bruin- of witgoedproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

- 1° de totale hoeveelheid bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld;
- 2° de inrichting(en) waar en de wijze waarop het ingezamelde bruin- of witgoed werd verwerkt;
- 3° de totale hoeveelheden afvalstoffen voortkomende uit de verwerking van bruin- of witgoed, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per groep van afvalstof als bedoeld in artikel 3.5.6 die :
 - a) nuttig werden toegepast;
 - b) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;
 - c) werden verwijderd door storten.

§ 4. De eindverkoper, tussenhandelaar, bruin- of witgoedproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig het artikel 3.5.6 te bereiken doelstelling.

Afdeling 3.6

Accu's en batterijen

Art. 3.6.1. Voor de toepassing van deze afdeling 3.6 wordt verstaan onder :

- 1° batterijenproducent :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die accu's of batterijen produceert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;
- 2° invoerder :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die accu's of batterijen invoert en op de markt brengt in het Vlaamse Gewest;
- 3° tussenhandelaar :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor rekening van één of meer producenten of invoerders accu's of batterijen verdeelt aan één of meerdere eindverkopers;
- 4° eindverkoper :
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest accu's of batterijen te koop aanbiedt aan de consument;
- 5° accu of batterij :
bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit één of meer primaire (niet-oplaadbare) cellen of secundaire (oplaadbare) cellen;
- 6° afvalbatterij :
elke accu of batterij waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
- 7° inzamelpercentage :
het relatieve gewicht van gebruikte accu's en batterijen die werden ingezameld ten opzichte van het totaal gewicht van accu's en batterijen die door de producent en de invoerder gedurende eenzelfde periode in verbruik werden gebracht;
- 8° recyclingspercentage :
het relatieve gewicht van de afvalstoffen die werkelijk tot grondstof of product gerecycleerd worden, ten opzichte van het totale gewicht van de afvalbatterijen die werden ingezameld.

Art. 3.6.2. Het is verboden afvalbatterijen te verwijderen zonder dat voorafgaandelijk enige bewerking gericht op de gehele of gedeeltelijke recycling van de afvalbatterijen plaatsvond.

Art. 3.6.3. § 1. Het sub 2° van artikel 3.1.1.4 genoemde afvalbeheerplan regelt inzonderheid en in voorkomend geval :

- 1° de verplichting van de eindverkopers elke afvalbatterij in ontvangst te nemen die door de consument wordt aangeboden;
- 2° de verplichting van de tussenhandelaars alle in toepassing van dit besluit in ontvangst genomen afvalbatterijen op regelmatige basis ter plaatse bij de eindverkopers op regelmatige basis in te zamelen en aan de producent of de invoerder aan te bieden;
- 3° de verplichting van de batterijenproducenten of de invoerders om alle aanvaarde afvalbatterijen bij de tussenhandelaar, of bij gebrek daaraan bij de eindverkoper, op regelmatige basis in te zamelen en op eigen kosten te laten verwerken in een daarvoor vergunde inrichting.

§ 2. De tussenhandelaar en de batterijenproducent of invoerder worden voor de uitvoering van de onder de § 1 genoemde verplichtingen van rechtswege erkend voor de inzameling van accu's en batterijen voor zoverre voldaan is aan de voorwaarden bepaald in sub 1°, a) en b) respectievelijk sub 2°, b) en c) van artikel 5.1.2.2.

Art. 3.6.4. De eindverkoper dient op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aan te brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT AFVALBATTERIJEN" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Art. 3.6.5. De met toepassing van de aanvaardingsplicht ingezamelde afvalbatterijen moet ertoe leiden dat de volgende doelstellingen uiterlijk in het jaar 2000 worden bereikt :

- 1° een inzamelpercentage van 75 % voor batterijen en van 95 % voor accu's;
- 2° een recyclingspercentage van de afvalstoffen voortkomende uit de verwerking van de afvalbatterijen van 50 %.

Art. 3.6.6. § 1. De batterijenproducent of de invoerder stellen vóór 1 april van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM :

1° de totale hoeveelheid accu's en batterijen, uitgedrukt in kilogram, die in het Vlaamse Gewest in verbruik werd gebracht, opgesplitst naar elk van de volgende soorten :

- a) zink-bruinsteenbatterijen;
- b) alkali-mangaanbatterijen;
- c) kwikoxydebatterijen;
- d) zilveroxydebatterijen;
- e) zink-luchtbatterijen;
- f) nikkel-cadmiumbatterijen;
- g) overige batterijen;
- h) accu's;

2° de totale hoeveelheid afvalbatterijen, uitgedrukt in kilogram, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld, opgesplitst naar de soorten vermeld sub 1°;

3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbatterijen werden verwerkt;

4° de hoeveelheid gerecycleerde afvalstoffen.

§ 2. De eindverkoper, tussenhandelaar, batterijenproducent en de invoerder verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig dit besluit te bereiken doelstelling.

HOOFDSTUK 4. — *Aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen*

Afdeling 4.1

Algemene bepalingen

Art. 4.1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° lijst :

de lijst, bedoeld in artikel 11 van het afvalstoffendecreet, zoals opgenomen als bijlage 4.1 bij dit besluit;

2° gebruikscertificaat :

het door de OVAM verleende certificaat dat voor het gebruik van bepaalde afvalstoffen als secundaire grondstof de conformiteit met de gestelde voorwaarden attesteert;

3° werk :

waterwerk, dijklichaam, wegenbouwkundig werk, bouwwerk of bouwkundig grondwerk die duidelijk fysisch of planmatig te onderscheiden zijn van de bodem;

4° bouwstof :

stof, bestemd om in een werk te worden gebruikt;

5° vormgegeven bouwstof (V-bouwstof) :

bouwstof die aan de volgende criteria voldoet :

a) een lichaam dat minstens een kubus van 40 mm zijde kan omvatten of bij andere productgeometrie een vergelijkbare oppervlakte bezit;

b) een druksterkte van minstens 4 N/mm² bepaald volgens de proefmethode N 51.08 uitgegeven door het Wegenfonds of volgens het onderzoeksverslag RV 13/81 van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw;

c) een oppervlaktegerelateerde afgifte zoals bepaald volgens de procedure NEN 7345;

d) een maximum massaverlies van 30 gram/m² bepaald volgens de procedure NEN 7345 bezitten;

6° niet-vormgegeven bouwstof (NV-bouwstof) :

bouwstof die niet aan alle criteria van een V-bouwstof voldoet;

7° type I-toepassing :

toepassing van een vormgegeven bouwstof die geen type II-toepassing is;

8° type II-toepassing :

toepassing van een vormgegeven bouwstof boven het maaiveld, waarbij de bouwstof alleen bevochtigd kan worden door neerslag en vochtige lucht, alsmede de toepassing van een vormgegeven bouwstof in de bovenste laag van een wegdek, waarbij die bouwstof zichtbaar blijft;

9° meststof of bodemverbeterend middel :

elke stof waaraan een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige productie wordt toegeschreven zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 6 oktober 1977 betreffende de handel in meststoffen en bodemverbeterende middelen;

10° achtergrondwaarden voor de bodemkwaliteit :

de achtergrondwaarden zoals bedoeld in het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering en zijn uitvoeringsbesluiten;

11° slib :

- zuiverings-slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk of stedelijk afvalwater en van andere zuiveringsinstallaties voor afvalwater van soortgelijke samenstelling als huishoudelijk en stedelijk afvalwater;

- zuiverings-slib van septic tanks en andere soortgelijke installaties voor de behandeling van afvalwater;

- ander zuiverings-slib;

12° behandeld slib :

slib dat is behandeld langs biologische, chemische of thermische weg, door langdurige opslag of volgens enig ander geschikt procédé, om de vergistbaarheid en de hyginische bezwaren tegen het gebruik ervan aanzienlijk te verminderen, zoals nader bepaald in subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit;

13° cultuurgrond :

grond zoals bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het milieu tegen de verontreiniging door meststoffen gewijzigd bij decreet van 20 december 1995;

14° bodem :

de bodem zoals gedefinieerd in het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering;

15° afgewerkte olie :

alle soorten smeer- of industriële olie, op minerale basis, die ongeschikt zijn geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd, in het bijzonder afgewerkte olie van verbrandingsmotoren en transmissiesystemen, alsmede minerale olie voor machines, turbines en hydraulische systemen;

16° regeneratie van afgewerkte olie :

elk procédé dat door middel van zuivering van afgewerkte olie, met name door afscheiding van verontreinigingen, oxidatieproducten en additieven, basisolie oplevert;

17° onbehandeld houtafval en houtafval vergelijkbaar met onbehandeld houtafval :

a) natuurlijk stukhout, schors inbegrepen, bijvoorbeeld in de vorm van spaanders, borstelhoutjes of -stelen;

b) natuurlijk hout in de vorm van zaagresten en -meel, krullen, slijpstof of schorsdeeltjes;

c) multiplex, spaanplaten, vezelplaten of ander verlijmd hout evenals resten ervan in zoverre zij geen andere stoffen bevatten of ermee bekleed zijn.

Art. 4.1.2. § 1. De afvalstoffen voorkomend op de lijst in bijlage 4.1 bij dit besluit mogen als secundaire grondstoffen worden gebruikt indien zij voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik vastgesteld door dit hoofdstuk 4.

In de eerste kolom van voormelde lijst wordt de benaming van de afvalstof gegeven, in de tweede kolom de herkomst en de omschrijving van de afvalstof en in de derde kolom de verwijzing naar de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik.

§ 2. In voorkomend geval is in de derde kolom van de in § 1 genoemde lijst aangegeven dat een gebruikscertificaat, dat de conformiteit met de gestelde voorwaarden attesteert, verplicht is gesteld.

Art. 4.1.3. De houder van afvalstoffen die als secundaire grondstoffen mogen worden gebruikt, dient bij de levering van elk van deze afvalstoffen de voorwaarden voor gebruik als secundaire grondstoffen, zoals vastgesteld door dit besluit, schriftelijk mee te delen aan de gebruiker.

Art. 4.1.4. De secundaire grondstoffen worden minstens eenmaal per jaar bemonsterd en geanalyseerd door een overeenkomstig afdeling 7.1 van dit besluit erkend laboratorium. Afhankelijk van de herkomst kan in overleg met de OVAM de parameterlijst, zoals bepaald in de bijlagen 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 beperkt worden. De analysegegevens worden bij de producent van de secundaire grondstof gedurende 5 jaar ter beschikking gehouden van de toezichhoudende ambtenaren.

Art. 4.1.5. De stoffen die als secundaire grondstof worden gebruikt behouden hun aard van afvalstof en blijven aan de reglementering van afvalstoffen onderworpen tot op het ogenblik :

1° dat zij bij de derden die ze hergebruiken worden afgeleverd, in het geval het gaat om afvalstoffen die zonder enige voorbehandeling opnieuw kunnen worden hergebruikt;

2° dat zij zijn omgevormd, in het geval waarin het gaat om afvalstoffen die slechts na voorbehandeling kunnen worden hergebruikt.

Afdeling 4.2

Voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik

Onderafdeling 4.2.1.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als meststof, of als bodemverbeterend middel

Art. 4.2.1.1. § 1. De voorwaarden om afvalstoffen als secundaire grondstof te gebruiken in of als meststof of bodemverbeterend middel zijn onverminderd de voorwaarden opgelegd door of met toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen :

1° de voorwaarden inzake samenstelling, met name de maximum gehalten aan verontreinigende stoffen zoals bepaald in bijlage 4.2.1.A;

2° de voorwaarden inzake gebruik, met name de maximaal toelaatbare dosering zoals bepaald in bijlage 4.2.1.B; indien meer dan één secundaire grondstof gebruikt wordt, mag de som van de toegevoegde metalen de maximaal toelaatbare dosering niet overschrijden.

§ 2. Voor behandeld slib gelden daarenboven de in deze onderafdeling vastgestelde voorwaarden.

Art. 4.2.1.2. De gebruikers van behandeld slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van afvalwater, aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren, mogen met ingang van 1 december 1999 dit slib niet toepassen op cultuurgrond gelegen in het Vlaamse Gewest.

De in het eerste lid bedoelde verbodsbepaling is evenwel niet van toepassing wanneer bedoeld slib voorafgaandelijk in die mate werd behandeld dat de wateroplosbare vormen van de nutriënten stikstof en fosfor in het behandelde slib met ten minste 85 % ten opzichte van het gehalte in het onbehandeld slib zijn gereduceerd, en dit bij gebruik bij een normale bodem-pH van 7,0.

Art. 4.2.1.3. § 1. De producenten van behandeld slib verstrekken aan de gebruikers alle informatie over de slibanalyse, zoals bepaald in subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit. De bemonstering en analyse van behandeld slib gebeurt door een overeenkomstig de afdeling 7.1 van dit besluit erkend laboratorium volgens de bepalingen vastgesteld in subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit.

§ 2. De producenten van behandeld slib registreren de volgende gegevens :

1° de hoeveelheden geproduceerd slib;

2° de hoeveelheden aan de landbouw geleverd slib;

3° de samenstelling en eigenschappen van het slib, zoals bepaald in subbijlage 4.2.1.C;

4° de behandelingsmethode, zoals bepaald in subbijlage 4.2.1.C;

5° de namen en adressen van de ontvangers van het slib en de plaatsen waar het slib wordt gebruikt.

De geregistreerde gegevens worden gedurende 5 jaar ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

§ 3. De gebruikers van behandeld slib mogen dat slib enkel op cultuurgrond toepassen als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de concentraties in de cultuurgrond bepaald volgens de subbijlage 4.2.1.C overschrijden voor geen enkel metaal de concentraties vastgesteld door bijlage 4.2.3;

2° de bodem bezit een pH-waarde hoger dan 5;

3° het gebruik dient zodanig te geschieden dat met de voedingsbehoeften van de planten rekening wordt gehouden en de kwaliteit van de bodem, oppervlaktewater en grondwater niet wordt aangetast;

4° de voorwaarden opgelegd door of met toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

5° vooraleer over te gaan tot het gebruik van slib, dienen de desbetreffende bodems door een milieudeskundige, met toepassing van titel II van het VLAREM erkend in de discipline bodem, geanalyseerd overeenkomstig de bepalingen van subbijlage 4.2.1.C bij dit besluit;

een nieuwe bodemanalyse dient te gebeuren telkens nadat een slibdosering van 20 ton droge stof per hectare is toegepast.

§ 4. Het gebruik van behandeld slib is verboden :

1° op weideland dat wordt beweide of op velden voor de teelt van voedergewassen als die voedergewassen worden geoogst vóór het verstrijken van een wachttermijn van tenminste 6 weken;

2° op groente- en fruitaanplant, met uitzondering van de aanplant van fruitbomen gedurende de groeiperiode;

3° op bodems die bestemd zijn voor de teelt van groenten of vruchten die normaliter in rechtstreeks contact met de bodem staan en die normaliter rauw worden geconsumeerd, gedurende een periode van 10 maanden voorafgaand aan de oogst en tijdens de oogst zelf;

4° in waterwingebieden alsook in beschermingszones type I en II afgebakend met toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

Onderafdeling 4.2.2.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als bouwstof

Art. 4.2.2.1. De voorwaarden om afvalstoffen als secundaire grondstof te gebruiken in of als bouwstof zijn :

1° de voorwaarden inzake samenstelling, uitgedrukt als maximale totaalconcentratie en maximale uitloogbaarheid van verontreinigende stoffen, voor gebruik in of als NV-bouwstoffen zoals bepaald in bijlage 4.2.2.A; de waarden voor de maximale uitloogbaarheid gelden voor een standaardgebruik waarbij de toepassingshoogte van de NV-bouwstof gemeten loodrecht op het aardoppervlak 0,7 m bedraagt, de soortelijke dichtheid 1.550 kg/m³ is en de effectieve infiltratie in het bouwwerk 300 mm/j bedraagt;

2° de voorwaarden inzake samenstelling, uitgedrukt als maximale totaalconcentratie en maximale uitloogbaarheid van verontreinigende stoffen, voor gebruik in of als V-bouwstoffen zoals bepaald in bijlage 4.2.2.B; de waarden voor de maximale uitloogbaarheid gelden voor een type I-toepassing waarbij de toepassingsdikte van de bouwstof 0,3 m bedraagt en de soortelijke dichtheid 1.550 kg/m³.

3° voor afvalstoffen, gebruikt in V-bouwstoffen, moet de dosering van de afvalstof gebaseerd zijn op de technische eigenschappen van de afvalstof en/of technische vereisten van de V-bouwstof en geenszins op de concentraties, bepaald in bijlage 4.2.2.B.

Art. 4.2.2.2. § 1. De in artikel 4.2.2.1 genoemde voorwaarden inzake de maximale uitloogbaarheid van verontreinigende stoffen en de voorwaarden inzake de maximale totaalconcentratie aan organische stoffen gelden als dwingende waarden.

De voorwaarden inzake de maximale totaalconcentratie aan metalen gelden als richtwaarden.

§ 2. Afvalstoffen die niet aan de gestelde voorwaarden inzake maximale uitloogbaarheid en/of maximale totaalconcentratie aan zware metalen voldoen, kunnen in welbepaalde specifieke toepassingen en mits aanvullende voorwaarden toch als secundaire grondstof voor het gebruik in of als bouwstof worden toegelaten. Aan de eisen inzake maximale immissie in de bodem, zoals vermeld in subbijlage 4.2.2.C, aan de maximale totaalconcentraties aan organische componenten en aan andere geldende milieukwaliteitsdoelstellingen moet steeds worden voldaan.

De specifieke toepassingen en de daarbij geldende aanvullende voorwaarden worden uitdrukkelijk in het gebruikscertificaat vermeld.

§ 3. Afvalstoffen die niet voldoen aan de in § 1 gestelde voorwaarden, maar wel voldoen aan de bepalingen van § 2 kunnen slechts worden gebruikt in hoeveelheden van ten minste 10.000 m³ aaneensluitend in een werk.

Art. 4.2.2.3. § 1. Beton- en/of metselwerkpuin voortkomend uit bouw- en sloopwerken, kunnen als NV-bouwstof en in V-bouwstof gebruikt worden op voorwaarde dat :

1° ze voldoen aan de bepalingen van de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2;

2° mengpuin en metselwerkpuin een massa- en volumepercentages niet-steenachtige materialen van maximaal 1 % bevatten, met name gips, rubber, plastic, isolatie, roofing of andere verontreinigingen;

3° betonpuin maximaal 0,5 % in massa- en volumepercentages niet-steenachtige materialen bevat; niet-steenachtige materialen zijn : gips, rubber, plastic, isolatie, roofing, bitumen of andere niet-gevaarlijke verontreinigende stoffen;

4° ze maximaal 0,5 % in massa- en volumepercentages organisch materiaal bevatten, met name hout, plantenresten of andere verontreinigingen;

5° ze geen vrije asbestvezels of asbeststof bevatten.

§ 2. Asfaltpuin en freesafalt die voortkomen uit sloopwerken kunnen als NV-bouwstof en in V-bouwstof gebruikt worden op voorwaarde dat :

1° ze voldoen aan de bepalingen van de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2 met uitzondering voor de parameter minerale olie;

2° ze maximaal 1 % zowel in massa- als in volumepercentages niet-steenachtige materialen, met name gips, rubber, plastic, isolatie, roofing of andere verontreinigingen bevatten;

3° ze maximaal 0,5 % zowel in massa- als in volumepercentages organisch materiaal, met name hout, plantenresten of andere verontreinigingen bevatten.

§ 3. Puinzand afkomstig van het zeven/breken van beton- en/of metselwerkpuin en asfaltpuin kan als NV-bouwstof en in V-bouwstof gebruikt worden op voorwaarde dat het :

1° voldoet aan de bepalingen van de artikelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2;

2° maximaal 1 % zowel in massa- als in volumepercentages niet-steenachtige materialen, met name gips, rubber, plastic, isolatie, roofing of andere verontreinigingen bevat;

3° maximaal 0,5 % zowel in massa- als in volumepercentages organisch materiaal, met name hout, plantenresten of andere verontreinigingen bevat.

Onderafdeling 4.2.3.

Voorwaarden voor het gebruik als bodem

Art. 4.2.3.1. De voorwaarden om afvalstoffen als secundaire grondstoffen te gebruiken als bodem zijn, onverminderd de geldende voorwaarden voor bodem, de voorwaarden inzake samenstelling en concentratie van verontreinigende stoffen voor gebruik als bodem, zoals bepaald in bijlage 4.2.3 bij dit besluit.

Onderafdeling 4.2.4.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of technische vloeistoffen

Art. 4.2.4.1. Behandelde afgewerkte olie mag als secundaire grondstof als smeermiddel worden hergebruikt mits de gehalten aan verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan die van het overeenstemmende smeermiddelproduct.

Art. 4.2.4.2. Behandelde vervuilde solventen mogen als secundaire grondstof als solventen worden hergebruikt mits de gehalten aan verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan die van het overeenstemmende solventenproduct.

Art. 4.2.4.3. Behandelde vervuilde koelvloeistoffen en remvloeistoffen mogen als secundaire grondstof als koelvloeistoffen en remvloeistoffen worden hergebruikt mits de gehalten aan verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan die van het overeenstemmende product.

Onderafdeling 4.2.5.

Voorwaarden voor het gebruik in, of als brandstof

Art. 4.2.5.1. § 1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het artikel 5.5.1.3 mag behandelde afgewerkte olie als secundaire grondstof als brandstof worden gebruikt in een met olie gestookte verbrandingsinrichting mits de samenstelling ervan voldoet aan de volgende criteria :

parameter	grenswaarde	aanbevolen analysemethoden (1)
Vlampunt	$\geq 55 \text{ } ^\circ \text{C}$	NBN T 52-110 AAC 2\III\C
Watergehalte	$\leq 1,2 \text{ } \% \text{ (m/m)}$	ASTM D1744 AAC 2\III\E
Sediment	$\leq 0,5 \text{ } \% \text{ (m/m)}$	NBN T 52-081 ASTM D 473 AAC 2\III\A
Zwavelgehalte	$\leq 0,3 \text{ } \% \text{ (m/m)}$	NBN T 52-046 (ontsluiting) ASTM D 808 (ontsluiting) AAC 2\III\D
Totale organische halogeenverbindingen (EOX)	$\leq 0,1 \text{ } \% \text{ (m/m)}$	AAC 3\P ASTM D 808 (ontsluiting)
gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) / polychloortrifenylen (PCT) gehalte (congeneer specifieke PCB-bepaling)	$\leq 1 \text{ mg/kg}$	AAC 3\A\II
Organische solventen (aspecifiek)	$\leq 2 \text{ } \% \text{ (m/m)}$	AAC 3\Q
Zware metalen (2) : som van Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en V	$\leq 60 \text{ mg/kg}$	

(1) Aanbevolen analysemethoden :

- indien nieuwe uitgaven van de vermelde normen verschijnen, gelden de nieuwe uitgaven;
- AAC : afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM.

(2) De concentratie voor zware metalen geldt voor het metaal en de verbindingen ervan, uitgedrukt als metaal. Voormelde grenswaarden worden, het watergehalte uitgezonderd, bepaald op het monster zonder vrij water.

§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1, geldt gedurende een overgangstermijn tot 1 januari 1999, voor de parameter zwavelgehalte voor bestaande verbrandingsinrichtingen de volgende grenswaarde :

zwavelgehalte : $\leq 1,0 \text{ } \% \text{ (m/m)}$.

Art. 4.2.5.2. Onbehandeld houtafval en houtafval vergelijkbaar met onbehandeld houtafval mag als secundaire grondstof worden gebruikt als brandstof in een met hout of steenkool gestookte verbrandingsinrichting mits voldaan is aan de milieuvorwaarden die voor deze hout- respectievelijk steenkoolverbrandingsinrichting door titel II van het VLAREM zijn vastgesteld.

Art. 4.2.5.3. § 1. Gedroogd slib afkomstig van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties mag als secundaire grondstof als brandstof worden gebruikt in een met steenkool gestookte verbrandingsinrichting mits voldaan is aan de milieuvorwaarden die voor deze steenkoolverbrandingsinrichting door titel II van het VLAREM gesteld zijn en mits de samenstelling van het gedroogde slib voldoet aan de volgende grenswaarden :

parameter	grenswaarde
zwavelgehalte	≤ 15.000 mg/kg droge stof mits de stookinstallatie met een ontzwavelingstrap is uitgerust
totale organische halogeenverbindingen (EOX)	≤ 0,1 % (m/m)
gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) / polychloortrifenylen (PCT) gehalte (congener specifieke PCB-bepaling)	≤ 1 mg/kg droge stof
arseen	≤ 100 mg/kg droge stof
cadmium	≤ 8 mg/kg droge stof
kwik	≤ 2 mg/kg droge stof
lood	≤ 500 mg/kg droge stof
zware metalen : som van Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en V	- geen normering indien de vlieg- en bodemas met toepassing van dit besluit als secundaire grondstof in vormgegeven bouwstof wordt aangewend - ≤ 900 mg/kg droge stof, in de andere gevallen
fluoriden	≤ 1.000 mg/kg droge stof
chloriden	≤ 4.000 mg/kg droge stof
drogestofgehalte	≥ 85 %
bovenste verbrandingswarmte (warmte die vrijkomt bij de volledige verbranding met zuurstof bij constant volume waarbij na afloop het water gecondenseerd wordt)	≤ 10 MJ/kg

§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1 mag bedoeld gedroogd slib tot 31 december 2000 als secundaire grondstof als brandstof worden gebruikt in een met steenkool gestookte verbrandingsinrichting die niet met een ontzwavelingstrap is uitgerust. Gedurende deze overgangstermijn gelden de grenswaarden zoals bepaald in § 1.

Afdeling 4.3

Gebruikscertificaat

Art. 4.3.1. De houder die een afvalstof als een secundaire grondstof, waarvoor volgens de lijst als bijlage 4.1 een gebruikscertificaat verplicht is, wenst te gebruiken of te laten gebruiken, stuurt bij aangetekende brief een aanvraag tot het bekomen van een gebruikscertificaat naar de OVAM.

De houder maakt gebruik van het standaardformulier, waarvan het model is vastgesteld in bijlage 4.3 bij dit besluit.

Art. 4.3.2. § 1. De in artikel 4.3.1 genoemde aanvraag bevat ten minste de volgende stukken en gegevens :

- 1° het volledig ingevulde standaardformulier;
- 2° een kopie van de milieuvergunning voor het proces waaruit de afvalstof vrijkomt, indien van toepassing;
- 3° een overzicht van het productieproces met aanduiding van de stappen waarbij de afvalstof vrijkomt;
- 4° een bemonsterings- en analyseverslag van de afvalstof door een erkend laboratorium; als de afvalstof met andere stoffen verwerkt wordt tot een V-bouwstof, is een aanvullend bemonsterings- en analyseverslag van de V-bouwstof noodzakelijk;
- 5° een opsomming van de gebruiksmogelijkheden van de afvalstof als secundaire grondstof.

§ 2. Bij wijze van overgangsregeling worden de bemonsterings- en analyseverslagen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit aan de OVAM zijn bezorgd als rechtsgeldig aangezien voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.3.3. § 1. Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag, verklaart de OVAM de aanvraag al dan niet ontvankelijk en volledig en betekent dat aan de aanvrager. Wanneer de aanvrager geen betekening heeft ontvangen binnen 45 kalenderdagen na het versturen van de aanvraag, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk en volledig te zijn.

§ 2. Indien de OVAM bij een onvolledige aanvraag om aanvullingen verzoekt, wordt de termijn van § 1 gestuit. De aanvullingen worden opnieuw per aangetekende brief naar de OVAM gestuurd. Een nieuwe termijn overeenkomstig § 1 begint te lopen vanaf de ontvangst van de aanvullingen.

§ 3. Indien de aanvraag ontvankelijk en volledig is, doet de OVAM uitspraak uiterlijk 90 kalenderdagen na de datum van de betekening van de ontvankelijk- en volledigheid.

§ 4. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, bepaald in dit besluit, dan wordt het gebruikscertificaat afgeleverd voor een termijn van maximum 5 jaar. Indien een kortere termijn wordt bepaald, moet deze gemotiveerd worden. De OVAM verzendt de beslissing uiterlijk 14 kalenderdagen na de beslissing aan de aanvrager.

§ 5. Indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden bepaald in dit besluit, wordt het gevraagde gebruikscertificaat geweigerd. De weigering wordt gemotiveerd. Uiterlijk 14 kalenderdagen na de beslissing zendt de OVAM een voor eensluidend afschrift ervan aan de aanvrager.

De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen indien hij kan bewijzen dat de afvalstof zodanig is gewijzigd dat aan de voorwaarden is voldaan. De procedure voor het bekomen van het gebruikscertificaat wordt hervat.

Art. 4.3.4. § 1. Het gebruikscertificaat bevat de volgende vermeldingen :

- 1° dossiernummer;
- 2° identificatie van de houder;
- 3° naam van de secundaire grondstof en beschrijving van het productieproces waaruit de oorspronkelijke afvalstof ontstaat;
- 4° gebruiksgebied voor de secundaire grondstof;
- 5° samenstelling van de secundaire grondstof;
- 6° voorwaarden voor het gebruik;
- 7° verplichtingen inzake analyses en registratie van gegevens;
- 8° geldigheidstermijn.

Art. 4.3.5. § 1. In de gevallen een dergelijk certificaat is voorgeschreven, hoort bij de secundaire grondstof altijd een kopie van het gebruikscertificaat.

§ 2. Voor niet verpakte secundaire grondstoffen legt de gebruiker, op verzoek, een kopie van het gebruikscertificaat voor aan de toezichthoudende ambtenaren.

§ 3. Voor verpakte secundaire grondstoffen staan de gegevens van het gebruikscertificaat op de verpakking.

Art. 4.3.6. § 1. Indien uit controles van de toezichthoudende ambtenaren blijkt dat de secundaire grondstof niet voldoet aan de voorwaarden van dit besluit, schorst de OVAM, op verzoek van de toezichthoudende ambtenaren, het gebruikscertificaat. De OVAM betekent de gemotiveerde schorsingsbeslissing binnen de 14 kalenderdagen na de uitspraak aan de houder van het gebruikscertificaat.

§ 2. Vanaf de ontvangst van de schorsingsbeslissing beschikt de houder van het gebruikscertificaat over 30 kalenderdagen om zijn verweermiddelen aangetekend aan de OVAM te sturen. Bij overschrijding van deze termijn heft de OVAM het gebruikscertificaat op. De OVAM betekent de opheffingsbeslissing aan de houder van het gebruikscertificaat binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de uitspraak.

§ 3. De OVAM maakt de schorsing ongedaan of heft het gebruikscertificaat op binnen 60 kalenderdagen na de ontvangst van de verweermiddelen. De OVAM betekent de gemotiveerde beslissing aan de houder van het gebruikscertificaat binnen 14 kalenderdagen na de uitspraak.

§ 4. Bij ontbreken van een beslissing van de OVAM binnen de termijn wordt de schorsing stilzwijgend opgeheven.

Art. 4.3.7. De verleende, geschorste en opgeheven gebruikscertificaten worden als uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* gepubliceerd.

HOOFDSTUK 5. — *Inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen*

Afdeling 5.1

Algemene bepalingen

Onderafdeling 5.1.1

Definities en toepassingsgebied

Art. 5.1.1.1. § 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 5 wordt verstaan onder :

1° locatie of milieutechnische eenheid :

verschillende inrichtingen, met inbegrip van hun exploitatieterrein en de overige onroerende goederen waarmee zij verbonden zijn, die als een geheel moeten worden beschouwd met het oog op het beoordelen van het nadeel dat zij kunnen berokkenen aan mens of milieu;

een gegeven dat kan wijzen op de aanwezigheid van een milieutechnische eenheid is de onderlinge geografische, materiële of operationele samenhang van inrichtingen, die gepaard gaat met een relatieve afscheiding van het geheel van deze inrichtingen ten opzichte van andere inrichtingen;

het feit dat verschillende inrichtingen een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat zij een milieutechnische eenheid kunnen vormen;

2° ophaler :

elke natuurlijke of rechtspersoon die met eigen middelen of door tussenkomst van een vervoerder, afvalstoffen inzamelt of laat inzamelen en/of overbrengt of laat overbrengen van de ene locatie naar de andere en elke handelaar of makelaar die voor derden regelingen treft voor de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen;

3° vervoerder :

elke natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van een ophaler het vervoer van afvalstoffen van de ene naar de andere locatie verricht;

4° bestemming :

de verwerker van de afvalstoffen of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen van derden tijdelijk opslaat op een bepaalde locatie;

5° ophaling :

het in ontvangst nemen van afvalstoffen bij de houder en de fysische overbrenging ervan naar de bestemming, ongeacht de hierbij aangewende vaste of mobiele middelen.

§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk 5 zijn niet van toepassing op dierlijk afval zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval.

Onderafdeling 5.1.2

Erkenning van ophalers

Art. 5.1.2.1. § 1. Overeenkomstig het artikel 14, § 2 van het afvalstoffendecreet zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die afvalstoffen inzamelen of ophalen, huishoudelijke afvalstoffen die door de gemeente huis-aan-huis worden opgehaald uitgezonderd, alsook de handelaars of makelaars die ten behoeve van anderen regelingen treffen voor de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen, onderworpen aan een door de Vlaamse regering te verlenen erkenning.

§ 2. Voor de volgende afvalstoffen wordt de in § 1 bedoelde erkenning verleend volgens de voorwaarden bepaald in deze onderafdeling 5.1.2 :

1° gevaarlijke afvalstoffen;

2° afgewerkte olie;

3° klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong (KGA) dat niet door de gemeente huis-aan-huis wordt opgehaald;

4° risicohoudend medisch afval zoals gedefinieerd in artikel 5.5.3.2.

Voor de overige afvalstoffen wordt de in § 1 bedoelde erkenning van rechtswege verleend.

De in § 1 bedoelde erkenning wordt eveneens van rechtswege verleend voor de inzameling en/of overbrenging van de in het eerste lid vermelde afvalstoffen door :

1° de persoon die de afvalstoffen heeft voortgebracht tijdens de uitvoering van werken bij derden, in zoverre de afvalstoffen worden overgebracht naar de exploitatiezetel van de producent waar zij overeenkomstig de bepalingen van titel I en titel II van het VLAREM als bedrijfseigen afvalstoffen worden opgeslagen in functie van een regelmatige afvoer;

2° de oorspronkelijke producent ervan naar een gemeentelijk containerpark, in zoverre de afvalstoffen er mogen worden aanvaard overeenkomstig de bepalingen van titel I en titel II van het VLAREM en het gemeentelijk reglement.

Art. 5.1.2.2. Om als ophaler erkend te kunnen worden dient voldaan te worden aan de volgende vereisten :

1° natuurlijke personen :

a) de burgerlijke en politieke rechten bezitten;

b) de laatste acht jaar voorafgaand aan de aanvraag, geen effectieve strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne in België noch, wanneer het een persoon betreft die niet van Belgische nationaliteit is, in de staat waarvan hij of zij onderdaan is;

c) nuttige kennis en/of ervaring kunnen aantonen met betrekking tot de ophaling van afvalstoffen waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

d) zich ertoe verbinden een verzekeringscontract af te sluiten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de voorgenomen ophaalactiviteiten;

2° rechtspersonen :

a) opgericht zijn conform de Belgische vennootschapswetgeving of de overeenstemmende wetgeving van een andere EU-lidstaat, met maatschappelijke zetel binnen de EU;

b) de natuurlijke personen, die de vennootschap kunnen verbinden, dienen hun burgerlijke en politieke rechten te bezitten;

c) de natuurlijke personen, die de vennootschap kunnen verbinden, mogen, de laatste acht jaar voorafgaand aan de aanvraag, geen effectieve strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne in België noch, wanneer het personen betreft die niet van Belgische nationaliteit zijn, in de staat waarvan zij onderdaan zijn;

d) ten minste één lid van het orgaan of één natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, dient nuttige kennis en/of ervaring te kunnen aantonen met betrekking tot de ophaling van afvalstoffen waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

e) zich ertoe verbinden een verzekeringscontract af te sluiten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de voorgenomen ophaal activiteiten.

Art. 5.1.2.3. De aanvraag tot erkenning als ophaler dient ingediend bij de Vlaamse regering in één exemplaar per aangetekend schrijven gericht aan de Vlaamse minister op het adres van de OVAM.

De aanvraag dient ten minste de volgende, genummerde, documenten te bevatten :

1° de aanvraag tot erkenning, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager, gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, met vermelding van de volgende gegevens :

a) het formele verzoek tot erkenning;

b) naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en B.T.W.-nummer van de aanvrager;

c) woonplaats en adres van de aanvrager en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en de exploitatiezetels;

d) telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de woonplaats, zetel of standplaats, binnen het Vlaamse Gewest, waar de aanvrager bereikt kan worden;

e) in voorkomend geval naam, functie woonplaats en adres van de natuurlijke personen die deel uitmaken van het orgaan van de vennootschap en van de natuurlijke personen die de vennootschap kunnen verbinden;

f) inhoudstafel van het volledige aanvraagdossier;

g) naam en functie van de ondertekenaar;

2° een bewijs afgegeven door de bevoegde overheid, dat de aanvrager en in voorkomend geval de natuurlijke personen die deel uitmaken van het orgaan of die de vennootschap kunnen verbinden, de laatste acht jaar voorafgaand aan de aanvraag, geen effectieve strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen voor een inbreuk op de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne in België noch, wanneer het personen betreft die niet van Belgische nationaliteit zijn, in de staat waarvan zij onderdaan zijn;

3° in voorkomend geval een afschrift van de oprichtingsakte en van de eventuele wijzigingen hieraan gedurende de laatste vijf jaar;

4° in voorkomend geval een afschrift van de laatste 3 balansen en resultatenrekeningen zoals ze ter griffie van de bevoegde rechtbank werden neergelegd of ter attentie van enige andere bevoegde overheid, met het oog op publicatie of bekendmaking;

5° een omschrijving van :

a) de bedrijfsactiviteiten op het ogenblik van de aanvraag, alsmede het hiervoor ingezette personeel, met vermelding van het totale personeelsbestand;

b) de vergunnings-, erkennings- of aanwijzingstoestand van de aanvrager met betrekking tot de milieuwetgeving;

c) de afvalstoffen die opgehaald zullen worden, met vermelding van de overeenstemmende afvalstoffencodes;

d) de geplande ophalingswijze en de voorzorgen tot vermijding van ongevallen en schade, met inbegrip van milieuschade;

e) de geplande bestemmingen voor de opgehaalde afvalstoffen, met vermelding van het adres en de aard en de omvang van de vergunde en eventueel erkende activiteiten;

f) indien de eigen technische middelen aangewend worden voor de ophaling, het vergunningsnummer van de algemene vergunning voor nationaal vervoer, toegekend door het ministerie van Verkeer en Infrastructuur;

6° naam, woonplaats, adres, functie en kwalificaties van de natuurlijke persoon :

a) die instaat voor het dagelijks toezicht over, en de dagelijkse leiding van de ophaalactiviteiten, door deze laatste gedateerd en voor akkoord ondertekend;

b) die, op verzoek van elke ambtenaar van de bevoegde overheid, op elk moment de actuele toestand van de ingezette ophaalmiddelen kan meedelen;

7° een schriftelijke verbintenis, bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager en ten minste met vermelding van de gegevens vermeld sub 1°, littera b, c en g, gedateerd en ondertekend door de aanvrager, of in voorkomend geval door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, tot het afsluiten van een verzekeringscontract om de schade, die kan voortvloeien uit de voorgenomen ophaalactiviteiten te dekken;

8° voor zover de aanvrager niet beschikt over een woonplaats of in voorkomend geval over een maatschappelijke zetel in het Vlaamse gewest, de schriftelijke aanduiding van een standplaats, bijhuis of kantoor waar het register op elk ogenblik door de bevoegde overheid geraadpleegd kan worden.

Art. 5.1.2.4. § 1. De in artikel 5.1.2.3 bedoelde erkenningsaanvraag wordt behandeld als volgt :

1° onderzoek volledigheid :

het afdelingshoofd van de afdeling Sturing Afvalstromen van de OVAM onderzoekt de erkenningsaanvraag op haar volledigheid;

wordt de aanvraag onvolledig bevonden, dan wordt de aanvrager door het voormelde afdelingshoofd hiervan binnen een termijn van 14 kalenderdagen in kennis gesteld;

2° adviesverlening :

de afdeling Sturing Afvalstromen van de OVAM brengt advies uit binnen een termijn van 60 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de volledig bevonden aanvraag;

3° uitspraak :

de Vlaamse minister doet uitspraak over de erkenningsaanvraag binnen een termijn van 3 maanden na de datum van ontvangst van de volledig bevonden aanvraag;

4° bekendmaking :

het afdelingshoofd van de afdeling Sturing Afvalstromen van de OVAM zendt binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van de beslissing, deze beslissing of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan per ter post aangetekende zending aan :

a) de aanvrager;

b) de afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer;

c) de afdeling Milieu-Inspectie van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer.

de erkenning wordt daarenboven bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* gepubliceerd.

§ 2. De erkenningsaanvragen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk 5 zijn ingediend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 1995 houdende nadere regels betreffende de erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders van afvalstoffen en waarover nog geen uitspraak is gedaan, worden bij wijze van overgangsregeling afgehandeld volgens de procedure vastgesteld door voormeld besluit.

Art. 5.1.2.5. § 1. De in artikel 5.1.2.1 bedoelde erkenning kan slechts voor een termijn van maximum 5 jaar worden verleend. Elke erkenningsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, dient ter zake gemotiveerd te zijn. Een hernieuwing van de erkenning is overeenkomstig de procedure vastgesteld door deze onderafdeling 5.1.2 mogelijk, telkens voor een termijn van maximum 5 jaar.

In de erkenningsbeslissing kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot de ophaalmiddelen en de af te sluiten verzekering.

§ 2. De erkenning kan door de Vlaamse minister :

1° worden opgeheven op verzoek van de houder van de erkenning;

2° ambtshalve worden opgeheven of geschorst, na overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt vastgesteld op de wetgeving op het vlak van de milieuhygiëne in het Vlaamse Gewest;

behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en/of milieu, wordt de houder van de erkenning, per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte van de voorgenomen beslissing en haar motieven; binnen deze termijn kan de houder van de erkenning zich verweren of zijn zaken in orde brengen.

Art. 5.1.2.6. § 1. De houder van de in artikel 5.1.2.1 bedoelde erkenning is verplicht om, zonder verwijl en per aangetekend schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan de Vlaamse minister per adres van de OVAM :

1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en BTW-nummer van de houder;

2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest;

3° het statutaire doel van de vennootschap;

4° de vergunnings- en erkenningstoestand van de houder met betrekking tot de wetgeving op het gebied van de milieuhygiëne en/of de wetgeving inzake hinderlijke inrichtingen, met vermelding van de draagwijdte, de data en de eventuele referenties;

5° het vergunningsnummer van de algemene vergunning voor nationaal vervoer, toegekend door het ministerie van Verkeer en Infrastructuur;

6° naam, woonplaats, adres functie en kwalificaties van de natuurlijke persoon die als verantwoordelijke voor de ophaalactiviteiten werd aangewezen, door deze laatste gedateerd en voor akkoord ondertekend;

7° naam en functie van de natuurlijke persoon die, op verzoek van elke ambtenaar van de bevoegde overheid, op elk moment de actuele toestand van de ingezette ophaalmiddelen kan meedelen;

8° de aard en de omvang van de ophaalactiviteiten, met inbegrip van de categorieën van afvalstoffen die worden opgehaald.

§ 2. De houder van de erkenning is ertoe verplicht om, binnen 30 dagen na het verlenen van de erkenning, het bewijs over te leggen dat een verzekeringscontract werd afgesloten ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de ophaalactiviteiten. Hij moet vervolgens, jaarlijks, het bewijs leveren van de voortzetting van voormeld verzekeringscontract.

Art. 5.1.2.7. § 1. Op basis van de door de houder van de erkenning conform artikel 5.1.2.6 meegedeelde wijzigingen, kan de OVAM ertoe besluiten dat een formele aanpassing van de erkenning, dan wel een nieuwe aanvraag met intrekking van de bestaande erkenning, noodzakelijk is.

De hernieuwing van de aanvraag voor erkenning, met intrekking van de bestaande erkenning, is in elk geval noodzakelijk indien de categorieën van afvalstoffen die opgehaald zullen worden, uitgebreid worden of indien de houder gedurende een ononderbroken periode van 2 jaar geen enkele ophaalactiviteit uitoefende.

§ 2. De OVAM brengt de houder van de erkenning binnen een termijn van 15 dagen per aangetekend schrijven op de hoogte van de noodzaak tot aanpassing of hernieuwing van de erkenning.

In geval een aanpassing noodzakelijk wordt geacht, wordt, gelijktijdig met de kennisgeving aan de houder, een kopie van de kennisgeving bezorgd aan :

- a) de afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer;
- b) de afdeling Milieu-Inspectie van de Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer.

De ambtshalve aanpassing wordt vervolgens behandeld volgens de procedure bepaald in artikel 5.1.2.4.

In geval een hernieuwing van de erkenning noodzakelijk wordt geacht, dient de houder overeenkomstig de bepalingen van deze onderafdeling 5.1.2 een hernieuwingsaanvraag in. Deze hernieuwingsaanvraag wordt behandeld volgens de procedure bepaald in artikel 5.1.2.4. Wanneer de houder nalaat binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van de in het eerste lid genoemde kennisgeving een hernieuwingsaanvraag overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5.1.2.3 bij de Vlaamse regering in te dienen, kan de Vlaamse minister de lopende erkenning intrekken.

Onderafdeling 5.1.3

Registratie van vervoerders

Art. 5.1.3.1. Overeenkomstig het artikel 14, § 3 van het afvalstoffendecreet zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die in opdracht van derden afvalstoffen vervoeren onderworpen aan registratie, voor zover ze zelf niet erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van onderafdeling 5.1.2.

Art. 5.1.3.2. § 1. Het verzoek tot registratie als vervoerder van afvalstoffen wordt per ter post aangetekend schrijven ingediend bij de OVAM en bevat de volgende gegevens :

- 1° het formele verzoek tot registratie;
- 2° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie, en BTW-nummer van de aanvrager;
- 3° woonplaats en adres van de aanvrager en in voorkomend geval van de maatschappelijke, de administratieve en de exploitatiezetels;
- 4° telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de woonplaats of van de zetel waar de aanvrager bereikt kan worden ;
- 5° het vergunningsnummer van de algemene vergunning voor nationaal vervoer, toegekend door het ministerie van Verkeer en Infrastructuur;
- 6° naam en functie van de ondertekenaar.

§ 2. Voor zover de in § 1 bedoelde gegevens volledig zijn, wordt de registratie door de administrateur-generaal van de OVAM per aangetekend schrijven betekend aan de aanvrager.

§ 3. De registratie kan niet aan derden worden overgedragen.

Art. 5.1.3.3. § 1. De registratie als vervoerder geldt voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de betekening ervan door de administrateur-generaal van de OVAM.

§ 2 De administrateur-generaal van de OVAM kan elke registratie ambtshalve schrappen, tijdelijk of definitief, na overlegging van een proces-verbaal waarin een inbreuk wordt vastgesteld op de wetgeving op het vlak van de milieuhygiëne in het Vlaamse gewest.

Behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens en milieu brengt de administrateur-generaal van de OVAM de houder van de registratie, per aangetekend schrijven en minstens 14 dagen voor de betekening ervan, op de hoogte van de voorgenomen beslissing en haar motieven.

Binnen deze termijn kan de houder van de registratie zich verweren of zijn zaken in orde brengen.

De schrapping wordt per aangetekend schrijven door de administrateur-generaal van de OVAM betekend aan de houder van de registratie.

Art. 5.1.3.4. De registratie-houder dient elke wijziging in de onder artikel 5.1.3.2 vermelde gegevens onmiddellijk aan de OVAM mee te delen.

Onderafdeling 5.1.4

Overgangsregeling

Art. 5.1.4.1. § 1. De erkenningen voor het ophalen van afvalolie, verleend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 1985 houdende nadere regelen betreffende de verwijdering van afvalolie, en de aanwijzingen als selectieve ophaaldienst, verleend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, worden beschouwd als een erkenning als ophaler voor de in de erkenning of aanwijzing vermelde afvalstoffen en blijven geldig voor de vastgestelde termijn tot ten laatste 18 maart 2000.

§ 2. De erkenningen verleend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 1995 houdende nadere regels betreffende de erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders van afvalstoffen blijven geldig voor de vastgestelde termijn.

Onderafdeling 5.1.5

Meldingsplicht en registers

Art. 5.1.5.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling 5.1.5 wordt verstaan onder :

1° afvalstoffenmelding :

de melding van gegevens met betrekking tot de geproduceerde bedrijfsafvalstoffen die overeenkomstig het artikel 17, § 2 van het afvalstoffendecreet door de producenten van bedrijfsafvalstoffen wordt gedaan;

2° registratiemelding :

de melding van gegevens met betrekking tot de afvalstoffen die met toepassing van dit besluit als secundaire grondstof zullen worden aangewend.

Art. 5.1.5.2. § 1. De producenten van bedrijfsafvalstoffen, andere dan de in artikel 5.4.1.1 bedoelde bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, doen jaarlijks vóór 10 februari aan de OVAM melding van de in het vorige kalenderjaar geproduceerde afvalstoffen. Deze afvalstoffenmelding gebeurt schriftelijk en bevat inlichtingen aangaande de aard, de oorsprong, de samenstelling, en de hoeveelheid van de voortgebrachte bedrijfsafvalstoffen alsmede de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van de bedrijfsafvalstoffen.

Voor bedrijfsafvalstoffen die in aard of samenstelling verschillen moeten afzonderlijke meldingsformulieren worden ingevuld.

§ 2. De OVAM kan opleggen dat een analyseverslag van de bedrijfsafvalstof bij de in § 1 genoemde melding wordt gevoegd ter verduidelijking van de aard en de samenstelling van de bedrijfsafvalstof.

Art. 5.1.5.3. § 1. Elke producent die het voornemen heeft geproduceerde afvalstoffen met toepassing van dit besluit als secundaire grondstoffen te gebruiken of tot secundaire grondstoffen om te vormen, is verplicht dit voornemen voor registratie schriftelijk aan de OVAM te melden uiterlijk vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin dit gebruik zal gebeuren.

§ 2. Wanneer het afvalstoffen betreft die overeenkomstig dit besluit voor gebruik als secundaire grondstof in, of als meststof, of als bodemverbeterend middel, in aanmerking kunnen komen, en die volgens het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen tevens als meststof moeten worden beschouwd, bezorgt de producent vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin dit gebruik zal gebeuren tevens een registratiemelding aan de Mestbank.

Art. 5.1.5.4. De erkende ophaler houdt een afvalstoffenregister bij dat de volgende gegevens bevat :

1° de datum van de ophaling;

2° de oorsprong van de afvalstoffen (adres);

3° de bestemming van de afvalstoffen (adres);

4° de frequentie van de inzameling;

5° de hoeveelheid afvalstoffen in liter of kg;

6° de aard van de afvalstoffen met vermelding van de EAC-code;

7° de wijze van vervoer met vermelding van de naam en adres van de geregistreerde vervoerder;

8° wijze van behandeling.

Voormeld afvalstoffenregister wordt ten minste elke werkdag aangevuld met de meest recente gegevens.

Art. 5.1.5.5. De producent van bedrijfsafvalstoffen houdt een afvalstoffenregister bij dat de volgende gegevens met betrekking tot de geproduceerde afvalstoffen bevat :

1° de oorsprong van de afvalstoffen (adres);

2° de hoeveelheid afvalstoffen in liter of kg;

3° de aard en samenstelling van de afvalstoffen met vermelding van de EAC-code;

4° de bestemming van de afvalstoffen (adres);

5° de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van de afvalstoffen.

Voormeld afvalstoffenregister wordt ten minste elke maand aangevuld met de meest recente gegevens.

Onderafdeling 5.1.6

Databank voor afvalstoffen

Art. 5.1.6.1. De werking van de in artikel 42 van het afvalstoffendecreet genoemde databank voor afvalstoffen heeft tot doel het geordend en gestructureerd opslaan van inlichtingen en gegevens met betrekking tot afvalstoffen om te komen tot een beter georganiseerd en op de toekomst gericht operationeel afvalstoffenbeheer.

Art. 5.1.6.2. De databank voor afvalstoffen bevat de beschikbare inlichtingen en gegevens met betrekking tot afvalstoffen, meer bepaald :

1° een omschrijving van de aard, de samenstelling, de eigenschappen, de herkomst, de localisatie en de hoeveelheid van de afvalstoffen;

2° door wie en de wijze waarop de afvalstoffen worden beheerd;

3° alle gegevens met betrekking tot de in- en uitvoer van afvalstoffen;

4° alle gegevens met betrekking tot de ophaalreglementering zoals bedoeld in de artikelen 13, 14, 17 en 21 van het afvalstoffendecreet;

5° alle andere gegevens met betrekking tot de doelstelling vermeld in artikel 5.1.6.1.

Art. 5.1.6.3. Volgende personen zijn ertoe gehouden de hun beschikbare inlichtingen en gegevens met betrekking tot afvalstoffen te verschaffen :

1° de personen erkend overeenkomstig artikel 14, § 2 van het afvalstoffendecreet;

2° de personen geregistreerd overeenkomstig artikel 14, § 3 van het afvalstoffendecreet;

3° de exploitanten van een inrichting voor het verwerken van afvalstoffen;

4° de producenten van bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijke en bijzondere bedrijfsafvalstoffen;

5° de in- en uitvoerders van afvalstoffen;

6° de gemeenten en de intercommunale verenigingen.

Art. 5.1.6.4. § 1. De inlichtingen en gegevens worden door de in artikel 5.1.6.3, sub 3° en sub 4° van dit besluit genoemde exploitanten en producenten verstrekt op een formulier dat op eenvoudige aanvraag gratis kan bekomen worden bij de OVAM.

§ 2. Het formulier kan vervangen worden door een door de in artikel 5.1.6.3, sub 3° en sub 4° genoemde exploitanten en producenten ontwikkeld modeldocument, mits dit wordt toegestaan door de OVAM.

Hiertoe moet de exploitant of producent bij aangetekend schrijven een modeldocument insturen bij de OVAM, waaruit blijkt dat deze de informatie bevat zoals bepaald in artikel 5.1.6.2.

De OVAM doet uitspraak binnen de zestig dagen volgend op de datum van de aanvraag tot het gebruik van het modeldocument ter vervanging van het formulier genoemd in § 1. Wanneer geen uitspraak is gedaan binnen de vastgestelde termijn dan wordt het modeldocument geacht goedgekeurd te zijn.

Art. 5.1.6.5. De databank voor afvalstoffen is gekoppeld aan de milieudatabank zoals opgericht bij besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 zodanig dat wederzijdse raadpleging van alle gegevens in beide databanken mogelijk is mede overeenkomstig de bepalingen van voormeld besluit. De invoer van gegevens in de databank voor afvalstoffen gebeurt evenwel uitsluitend door of in opdracht van de OVAM.

Afdeling 5.2

Algemene regels inzake verwerking van afvalstoffen

Art. 5.2.1. Overeenkomstig het artikel 14, § 1 van het afvalstoffendecreet is de verwijdering van afvalstoffen, zoals omschreven in artikel 1.3.1 van dit besluit, in het Vlaamse Gewest slechts toegelaten in een overeenkomstig titel I van het VLAREM daarvoor vergunde inrichting.

Art. 5.2.2. Overeenkomstig het artikel 14, § 6 van het afvalstoffendecreet is de nuttige toepassing van afvalstoffen, zoals omschreven in artikel 1.4.1 van dit besluit, en andere dan het gebruik als secundaire grondstoffen, in het Vlaamse Gewest slechts toegelaten in een overeenkomstig titel I van het VLAREM daarvoor vergunde inrichting.

Art. 5.2.3. Onverlet het overeenkomstig de bepalingen van dit besluit toegelaten gebruik als secundaire grondstof, is de toepassing van de volgende verwijderingshandelingen in het Vlaamse Gewest verboden :

EU-code	handelingen
D2	uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.);
D3	injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijke gevormde holten, enz.);
D11	verbranding op zee.

Art. 5.2.4. Het is verboden de volgende afvalstoffen te verwijderen door storten op een in het Vlaamse Gewest gelegen stortplaats :

1° met ingang van 1 juli 1998 :

- a) selectief ingezameld oud papier en karton;
- b) selectief ingezamelde groenafval;
- c) selectief ingezamelde groenten-, fruit- en tuinafval (GFT);
- d) selectief ingezamelde glazen verpakkingen;
- e) selectief ingezamelde metalen verpakkingen;
- f) selectief ingezamelde kunststofflessen en kunststofverpakkingsafval;
- g) selectief ingezamelde drankverpakkingen;

h) huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van niet recupereerbaar gesorteerd grofvuil en de afvalstoffen voortkomende uit het onderhoud door gemeentelijke diensten;

i) ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen;

2° met ingang van 1 juli 2000 :

a) gesorteerd brandbaar grofvuil;

b) gesorteerde brandbare en/of recupereerbare afvalstoffen voortkomende uit het onderhoud door gemeentelijke diensten;

c) gesorteerde brandbare en/of recupereerbare bedrijfsafvalstoffen.

Art. 5.2.5. Het is verboden de volgende afvalstoffen te verwijderen door verbranding in een in het Vlaamse Gewest gelegen inrichting :

1° met ingang van 1 juli 1998 :

- a) selectief ingezameld oud papier en karton;
- b) selectief ingezamelde glazen verpakkingen;
- c) selectief ingezamelde metalen verpakkingen;
- d) selectief ingezamelde kunststofflessen en kunststofverpakkingsafval;
- e) selectief ingezamelde drankverpakkingen;
- f) selectief ingezamelde groenafval;
- g) selectief ingezamelde groenten-, fruit- en tuinafval (GFT);

2° met ingang van 1 juli 2000 :

a) ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen;

b) ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen.

Art. 5.2.6. § 1. De Vlaamse minister kan bij gemotiveerd besluit individuele afwijkingen toestaan op de verbodsbepalingen van de artikelen 5.2.4 en 5.2.5.

§ 2. Deze afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan voor maximaal twee jaar.

§ 3. De in § 1 bedoelde individuele afwijkingaanvraag moet schriftelijk worden aangevraagd door de exploitant van de stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie. De aanvraag moet volgende elementen bevatten :

1° de vermelding van de verbodsbepalingen van dit besluit waarvoor de afwijking wordt aangevraagd;

2° de technische redenen die de afwijking motiveren, inzonderheid in het licht van de aard en de hoeveelheden van de aangevoerde afvalstromen enerzijds en de beschikbare verwerkingscapaciteit anderzijds.

§ 4. De Vlaamse minister doet binnen een termijn van drie maanden na de indiening ervan, uitspraak over de afwijkingsaanvraag. Voorafgaand aan deze uitspraak wint de minister het advies in van de Afdeling Sturing Afvalstromen van de OVAM.

Afdeling 5.3

Huishoudelijke afvalstoffen

Onderafdeling 5.3.1

Afzonderlijke inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Art. 5.3.1.1. Onverminderd de bepalingen van de onderafdeling 5.5.2 moeten ten minste de volgende huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk worden opgehaald en/of ingezameld :

- 1° KGA;
- 2° glasafval;
- 3° papier en karton;
- 4° grofvuil.

Afdeling 5.4

Bedrijfsafvalstoffen

Onderafdeling 5.4.1

Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen

Art. 5.4.1.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling 5.4.1 wordt onder "bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen" verstaan : afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding.

Art. 5.4.1.2. § 1. De producenten moeten hun bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, gescheiden van hun overige bedrijfsafvalstoffen verzamelen en laten ophalen.

§ 2. Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen dienen afzonderlijk te worden opgehaald en/of ingezameld :

- 1° glasafval;
- 2° papier en karton.

Onderafdeling 5.4.2

Verwijdering van PCB's

Art. 5.4.2.1. § 1. Bedrijven die PCB's verwijderen houden een register bij van de hoeveelheid, de oorsprong, de aard en het PCB-gehalte van de aan hen geleverde gebruikte PCB's. Zij delen die gegevens mee aan de OVAM die toeziet op de ter kennis gebrachte hoeveelheden. Zij verstrekken de houder die gebruikte PCB's aflevert een bewijs van levering waarop de aard en de geleverde hoeveelheid zijn vermeld.

§ 2. Het in § 1 bedoelde register kan door de plaatselijke overheid en de bevolking worden ingezien.

Art. 5.4.2.2. Is verboden :

- 1° het scheiden van PCB's van andere stoffen met het oog op het hergebruik van de PCB's;
- 2° elke verbranding van PCB's en/of gebruikte PCB's op schepen.

Art. 5.4.2.3. Uiterlijk op 1 september 1999 wordt door de OVAM opgesteld :

- 1° een plan voor de reiniging en/of verwijdering van geïnventariseerde apparaten en de daarin aanwezige PCB's;
- 2° een schema voor de inzameling en latere verwijdering van de apparaten die niet hoeven te worden geïnventariseerd.

Afdeling 5.5

Bijzondere afvalstoffen

Onderafdeling 5.5.1

Afvalstoffen die ontstaan bij het slopen van of bij herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen, motorvaartuigen, motorvliegtuigen en hun aanhorigheden

Art. 5.5.1.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder slopen : demontage of afbraak van motorvoertuigen, motorvaartuigen en motorvliegtuigen.

Art. 5.5.1.2. § 1. De in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen mogen niet met elkaar worden vermengd.

§ 2. De afvalstoffen die ontstaan tijdens het slopen en tijdens de herstellings- of onderhoudswerkzaamheden, moeten volgens de in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen gescheiden worden opgeslagen en ingezameld, met als doel een efficiënte en milieuvriendelijke verwerkingwijze te bevorderen.

Art. 5.5.1.3. § 1. Bij het aanwenden van de in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen voor nuttige toepassing, moet volgende hiërarchie gevolgd worden :

- 1° hergebruik van onderdelen en componenten;
- 2° hergebruik van materialen of recycling;
- 3° terugwinning van grondstoffen of chemische feedstock door pyrolyse of hydrolyse;
- 4° verbranding met energierugwinning.

Een lagere vorm van nuttige toepassing is enkel toegelaten wanneer de hogere vormen door de afwezigheid van beste beschikbare technieken, niet kunnen gerealiseerd worden.

§ 2. Betreffende de verwerking van de in artikel 2.3.1, sub 2° vermelde groepen van bijzondere afvalstoffen gelden de volgende minimumvereisten :

1° de volgende afvalstoffen mogen noch gestort noch verbrand worden in een andere dan een voor verbranding van gevaarlijke afvalstoffen vergunde inrichting :

- a) vervuilde of onbruikbare solventen;
- b) distillatieresidu's van solventrecuperatie;

- c) resten van verf, lak en vernis;
 - d) slib van spuitcabines;
 - e) vervuilde of onbruikbare brandstoffen;
 - f) vervuilde filters van spuitcabines, oliefilters, brandstoffilters, schokdempers, lege oliebusen, spuitbusen;
 - g) verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, door die afvalstoffen werden verontreinigd en niet meer gebruikt worden;
 - h) gebruikt absorptiemateriaal, oliehoudend garageafval;
 - i) afval, voortkomend uit de olie-waterafscheider;
 - j) chemicaliën bevattende patronen van airbags;
- 2° de volgende afvalstoffen mogen niet gestort, verbrand, of nuttig toegepast worden op een manier die lager gerangschikt is dan hergebruik van materialen of recycling, op hoogwaardige wijze :
- a) accu's;
 - b) synthetische remvloeistof;
 - c) katalysatoren;
 - d) koelvloeistoffen.

§ 3. De hierna vermelde afvalstoffen dienen verplicht als volgt te worden verwerkt :

- 1° stof dat asbest in vrije vezel bevat, dient verwerkt te worden in een vergunde conditioneringsinrichting;
- 2° chloorfluorkoolwaterstoffen uit airconditioningssystemen moeten worden verwerkt door vergunde verwerkers van gevaarlijke afvalstoffen.

Onderafdeling 5.5.2

Klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong

Definities

Art. 5.5.2.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder :

- 1° KGA : klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong;
- 2° batterij of accu : bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire (niet-oplaadbare) cellen of secundaire (oplaadbare) cellen;
- 3° containerpark : een als dusdanig met toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren, onder toezicht, op vastgestelde dagen en uren, bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen kunnen deponeren;
- 4° milieubox : recipiënt dat ter beschikking gesteld wordt voor het tijdelijk voorhanden houden van KGA.

Art. 5.5.2.2. De volgende huishoudelijke afvalstoffen worden beschouwd als KGA :

- 1° resten van verven, inkten, lijmen, harsen :
 - a) verf, lak, vernis;
 - b) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black varnish, creoline;
 - c) lijm, hars, siliconen;
 - d) filmafval;
 - e) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens;
- 2° olie en vet :
 - a) plantaardige en dierlijke oliën en vetten;
 - b) meubelolie, boenwas;
 - c) minerale olie;
 - d) brandstoffen.
- 3° solventen :
 - a) ontvetters, droogkuisproducten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen;
 - b) gechloreerde koolwaterstoffen : trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform;
 - c) ontvlambare oplosmiddelen : petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, ethanol, hexaan, toluen, xyleen;
 - d) verdunners : white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners;
 - e) gefluoreerde schoonmaakmiddelen;
 - f) glycol, antivries;
 - g) formol;
- 4° zuren :
 - a) zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen;
 - b) zwavelzuur, accuzuur;
 - c) salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur;
 - d) fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen;
- 5° basen :
 - a) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaliloog, ammoniak;
 - b) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten;
 - c) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven;
- 6° schoonmaakmiddelen :
 - a) zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas;
 - b) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen;
 - c) autowax;

- 7° batterijen :
- a) autoaccu's;
 - b) nikkelcadmiumbatterijen;
 - c) kwikoxidebatterijen;
 - d) andere;
- 8° stoffen of producten met kwik :
- a) TL-lampen;
 - b) kwikthermometers;
- 9° gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling :
- a) restanten met ongekende samenstelling;
 - b) cosmetica;
 - c) ongebruikte, afgedankte chemicaliën;
 - d) pesticiden;
 - e) brandblusmiddelen;
 - f) fotografisch zilver;
 - g) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk;
- 10° verpakkingen met of zonder restanten van de gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen genoemd sub 1°, 2°b), c) en d), 3°, 4°, 5°, 6°b), 9°c) en 9°d).

Selectieve inzameling

Art. 5.5.2.3. § 1. De gemeenten zijn verplicht om, op hun kosten, het KGA op regelmatige wijze gescheiden in te zamelen.

§ 2. De gescheiden inzameling dient, naar keuze, ten minste te gebeuren door :

1° bij bestaande of op te richten containerparken een inrichting te voorzien voor de aanvoer en aanvaarding van KGA;

2° het KGA regelmatig te laten ophalen door daartoe erkende ophalers, hetzij per wijk of straat, hetzij huis aan huis;

3° een combinatie van voormelde werkwijzen.

Inzameling via containerparken

Art. 5.5.2.4. § 1. De aanvoer en aanvaarding van KGA in de inrichting bij het containerpark is enkel toegelaten tijdens vooraf vastgestelde periodes.

§ 2. Het KGA dient, afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden te worden in een door het Vlaamse Gewest ter beschikking gestelde milieubox.

§ 3. Het KGA dat door zijn afmetingen of hoeveelheid niet in een milieubox kan worden opgeborgen, mag onverpakt of in een andere recipiënt worden aangeboden.

§ 4. In de inrichting bij het containerpark wordt het gesorteerde KGA opgeslagen in een vloeistofdichte, gecompartmenteerde container waarvan het model, de afmetingen, de inhoud, de constructiematerialen en de vermeldingen of etikettering werden goedgekeurd door de OVAM.

§ 5. Het gesorteerde en opgeslagen KGA wordt afgegeven aan een erkend ophaler met het oog op de verwerking in een daarvoor vergunde inrichting.

§ 6. De afvalstoffen die als KGA overeenkomstig dit artikel worden ingezameld zijn geen gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2.4 van dit besluit, zolang de afvalstoffen op de inrichting bij het containerpark zijn opgeslagen en door die inrichting niet zijn afgegeven aan een erkende ophaler.

Inzameling via ophaling

Art. 5.5.2.5. § 1. De gescheiden ophaling gebeurt hetzij per wijk of straat, hetzij huis aan huis, en uitsluitend met daartoe geschikte voertuigen.

§ 2. Het KGA moet aan het ophaalvoertuig worden aangeboden in een door het Vlaamse Gewest ter beschikking gestelde milieubox.

De afvalstoffen die als KGA overeenkomstig dit artikel worden ingezameld zijn geen gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2.4 van dit besluit, zolang die afvalstoffen niet zijn afgegeven aan een erkende ophaler.

§ 3. Het KGA dat door zijn afmetingen of hoeveelheid niet in een milieubox kan worden opgeborgen, mag onverpakt of in een ander recipiënt worden aangeboden.

§ 4. Het KGA wordt door de begeleider van het ophaalvoertuig gecontroleerd en gesorteerd op een manier die elk risico vermijdt.

§ 5. Het gesorteerde KGA wordt opgeslagen in de daartoe gereserveerde compartimenten van het ophaalvoertuig, dat verlucht dient te zijn.

§ 6. Het gesorteerde en opgeslagen KGA wordt voor verwerking afgegeven aan een inrichting die daarvoor is vergund.

Milieubox

Art. 5.5.2.6. De door het Vlaamse Gewest ter beschikking gestelde milieuboxen blijven eigendom van het Vlaamse Gewest.

De milieubox is verbonden aan de woonplaats waar hij werd afgeleverd en mag door de bewoner niet meegenomen worden bij de verhuizing naar een andere woonplaats.

Art. 5.5.2.7. Het is verboden zich van KGA te ontdoen op een andere wijze dan die, omschreven in dit besluit.

Onderafdeling 5.5.3

Medisch afval

Algemene bepalingen

Art. 5.5.3.1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder :

1° medisch afval :

een bijzondere afvalstof die bestaat uit alle afvalstoffen - ongeacht de aard, het voorkomen of de samenstelling - die afkomstig zijn van geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen;

2° geneeskundige of diergeneeskundige behandeling : elke behandeling, met of zonder instrumenten, die erop gericht is de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de mens of van het dier te bevorderen of te controleren;

worden eveneens als een geneeskundige of diergeneeskundige behandeling beschouwd : medisch onderzoek in laboratoria en elke behandeling in mortuaria, in onderzoeksinrichtingen, in bloedtransfusiecentra en in instellingen voor forensische geneeskunde;

3° instelling voor geneeskunde :

alle openbare en private ziekenhuizen met uitzondering van de psychiatrische ziekenhuizen; alle poliklinieken; alle vaste of mobiele instellingen en eenheden of inrichtingen die geneeskundige behandelingen verstrekken aan ambulante of bedlegerige patiënten; alle psychiatrische ziekenhuizen die gelegen zijn op de campus van een ziekenhuis en behoren tot dezelfde inrichtende macht; alle rust- en verzorgingstehuizen die gelegen zijn op de campus van een ziekenhuis en behoren tot dezelfde inrichtende macht en niet onder de erkenning van een rusthuis vallen; alle psychiatrische verzorgingstehuizen die gelegen zijn op de campus van een ziekenhuis en behoren tot dezelfde inrichtende macht; alle laboratoria en onderzoeksinrichtingen die, intern of extern aan een instelling verbonden, voor die instellingen en voor geneeskundige praktijken onderzoeken verrichten; alle laboratoria van de farmaceutische nijverheid; alle mobiele of vaste bloedtransfusiecentra; alle mortuaria en instellingen voor forensische geneeskunde;

4° beoefenaar van een geneeskundig beroep :

iedereen (arts, tandarts, dierenarts, verpleegkundige, enz.) die als werknemer of zelfstandige geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen verstrekt;

5° geneeskundige praktijk :

elke praktijk of groepspraktijk van een arts, tandarts, dierenarts of van een andere zelfstandige beoefenaar van een geneeskundig beroep, waar geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen worden verstrekt of die de basis vormt voor de niet-georganiseerde thuisverzorging, alsmede alle organisaties voor thuisverzorging, alle dierenklinieken en alle instellingen voor verzorging als bedoeld sub 7° en alle andere dan sub 3° genoemde psychiatrische ziekenhuizen;

6° thuisverzorging :

geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen ten huize van de belanghebbende, verstrekt door de beoefenaar van een geneeskundig beroep, al dan niet in georganiseerd verband.

7° instelling voor verzorging :

alle andere dan sub 3° genoemde rust- en verzorgingstehuizen; alle rusthuizen, alle dagverzorgingscentra en alle andere dan sub 3° genoemde psychiatrische verzorgingstehuizen.

Art. 5.5.3.2. § 1. Medisch afval wordt onderverdeeld in :

1° risicohoudend medisch afval :

afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat zij een microbiële en/of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding met zich mee kunnen brengen of die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen;

2° niet-risicohoudend medisch afval :

afvalstoffen die geen bijzonder risico inhouden en die door hun aard vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, maar door hun samenstelling of waardebeleving niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

§ 2. Elke vermenging en elke gezamenlijke verpakking van de afvalstoffen, vermeld in § 1, en elke vermenging en elke gezamenlijke verpakking van de afvalstoffen, vermeld in § 1, 1°, met huishoudelijke afvalstoffen en/of met bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, heeft tot gevolg dat die afvalstoffen tot het risicohoudend medisch afval worden gerekend en overeenkomstig beheerd moeten worden.

Elke vermenging en elke gezamenlijke verpakking van de afvalstoffen, vermeld in § 1, 2°, met huishoudelijke afvalstoffen en/of met bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, heeft tot gevolg dat die afvalstoffen tot het niet-risicohoudend medisch afval worden gerekend en overeenkomstig beheerd moeten worden.

Ten minste het volgend niet-risicohoudend medisch afval dat omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen, moet afzonderlijk worden opgehaald en/of ingezameld :

- glasafval;
- papier en karton.

§ 3. Een lijst van de verschillende, onder § 1 vermelde medisch afval, wordt opgenomen in bijlage 5.5.3.2. A bij dit besluit.

§ 4. Medisch afval dat niet voorkomt op de in § 3 genoemde lijst moet door de instelling voor geneeskunde of de geneeskundige praktijk ingedeeld worden bij het risicohoudend of niet-risicohoudend medisch afval.

§ 5. Medisch afval dat niet voorkomt op de in § 3 genoemde lijst en waarover twijfel kan bestaan met betrekking tot het risicohoudend karakter ervan, moet beheerd worden als risicohoudend medisch afval.

§ 6. Een lijst van medisch afval als bedoeld in § 3, aangevuld met alle bijkomend risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval als bedoeld in de §§ 4 en 5, moet binnen elke instelling voor geneeskunde en elke geneeskundige praktijk ter beschikking worden gesteld van de toezichhoudende ambtenaar en van elke persoon die betrokken is bij de productie en de behandeling van medisch afval.

Art. 5.5.3.3. Alle andere stoffen, vloeistoffen en producten, met uitzondering van steriliseerbare en herbruikbare medische instrumenten of producten, die rechtstreeks in aanraking komen met risicohoudend medisch afval, moeten als zodanig worden beheerd.

Verpakking

Art. 5.5.3.4. § 1. Risicohoudend medisch afval moet worden verpakt in recipiënten die voorzien zijn van een UN-kenmerk, als bedoeld in het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, ondertekend op 30 september 1957 te Genève en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960 (hierna ADR-reglementering te noemen), en die voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° vloeibare en pasteuze afvalstoffen, met inbegrip van het afval, omschreven in punt 1.7 van de bijlage 5.5.3.2.A bij dit besluit, worden opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van maximaal 60 liter, vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen. De recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, lekvrij en scheur- en schokbestendig, heeft een vloeistofdichte sluiting en kan na sluiting niet meer heropend worden zonder beschadigd te worden;

2° vaste afvalstoffen worden opgeborgen in de voormeld eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt, vervaardigd uit kunststof, of in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt, vervaardigd uit karton dat een maximaal gehalte aan gerecycleerde vezels bevat, aangepast aan de aard en het gewicht van de inhoud, schokbestendig, met een inhoud van maximaal 50 liter, goed afsluitbaar, veilig manipuleerbaar en uitgerust met een eenmalig te gebruiken, gele binnenzak die is vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen, met dubbele lasnaden, aangepast aan de aard en het gewicht van de inhoud, scheurbestendig, goed afsluitbaar, lekvrij en met vermelding van het logo van risicohoudend medisch afval, zoals weergegeven in bijlage 5.5.3.2.B bij dit besluit;

3° alle scherpe voorwerpen en breekbaar glas worden :

- ofwel opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van maximaal 60 liter, vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort; de recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, snij- en prikbestendig, lekvrij en scheur- en schokbestendig, heeft een vloeistofdichte sluiting en kan na sluiting niet meer heropend worden zonder beschadigd te worden;

- ofwel opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van maximaal 10 liter, vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort; de recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, snij- en prikbestendig, lekvrij in verticale stand, scheur- en schokbestendig, en kan na sluiting niet meer heropend worden zonder beschadigd te worden; die recipiënt wordt dan opgeborgen in de eenmalig te gebruiken, vormvaste kunststof recipiënt, vermeld sub 1° van dit artikel, of in de eenmalig te gebruiken, vormvaste kartonnen recipiënt, vermeld sub 2° van dit artikel, met de kunststof binnenzak.

§ 2. In afwijking van § 1, 2° van dit artikel, kunnen voor het vast risicohoudend medisch afval recipiënten met een grotere maximale inhoudsmaat, maar met dezelfde eigenschappen en etikettering, uitsluitend gebruikt worden in welbepaalde gevallen waarbij de voorgeschreven maximale inhoudsmaat van 50 liter niet volstaat voor de desbetreffende afvalstoffen. Op die recipiënten met een grotere maximale inhoudsmaat dient de fabrikant duidelijk het maximum toegelaten gewicht te vermelden.

Art. 5.5.3.5. § 1. Op elk recipiënt van risicohoudend medisch afval, met uitzondering van de recipiënten bedoeld in § 5 van dit artikel, wordt door de fabrikant van de recipiënt de vermelding "RISICHOUDEND MEDISCH AFVAL" aangebracht, samen met het logo van risicohoudend medisch afval, zoals bedoeld in bijlage 5.5.3.2.B bij dit besluit. De vermelding "RISICHOUDEND MEDISCH AFVAL" is waterbestendig en wordt, in zwarte drukletters van minimaal 2 centimeter hoog, gekleefd, gedrukt of in reliëf gezet op een gele achtergrond van minimaal een A4-formaat. Het logo wordt overeenkomstig de ADR-reglementering aangebracht op een witte achtergrond in een ruit met een zijde van 10 cm.

§ 2. Op elke recipiënt van risicohoudend medisch afval wordt door de instelling voor geneeskunde of de geneeskundige praktijk de naam, het adres en het telefoonnummer van de betrokken instelling voor geneeskunde of de geneeskundige praktijk aangebracht.

§ 3. De naam, het adres en het telefoonnummer van de ophaler wordt door de ophaler aangebracht op elke transportverpakking van risicohoudend medisch afval die bij dezelfde producent van medisch afval wordt opgehaald.

§ 4. De datum van de ophaling wordt door de instelling voor geneeskunde, door de geneeskundige praktijk of door de ophaler onder toezicht van de instelling voor geneeskunde of van de geneeskundige praktijk aangebracht op elke transportverpakking van risicohoudend medisch afval.

§ 5. Op eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënten van maximaal 10 liter, zoals bedoeld in artikel 5.5.3.4., 3°, wordt door de fabrikant van de recipiënten de vermelding "RISICHOUDEND MEDISCH AFVAL" aangebracht, samen met het logo van risicohoudend medisch afval, zoals bedoeld in bijlage 5.5.3.2.B bij dit besluit. De vermelding "RISICHOUDEND MEDISCH AFVAL" is waterbestendig en wordt, in zwarte duidelijk leesbare drukletters, gekleefd, gedrukt of in reliëf gezet op een gele achtergrond. Het logo wordt overeenkomstig de ADR-reglementering aangebracht op een witte achtergrond in een ruit. De recipiënt waarin die recipiënten van maximaal 10 liter worden opgeborgen, wordt geëtiketteerd zoals beschreven in de §§ 1, 2, 3 en 4 van dit artikel.

Art. 5.5.3.6. § 1. Niet-risicohoudend medisch afval kan, afhankelijk van de fysische toestand ervan, verpakt worden overeenkomstig de artikelen 5.5.3.4 en 5.5.3.5 en moet minstens als volgt verpakt worden :

1° vloeibare en pasteuze afvalstoffen worden opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, vormvaste recipiënt van maximaal 60 liter, vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen; de recipiënt is ondoorzichtig en, ongeacht elke mogelijke manipulatie, lekvrij en scheur- en schokbestendig; de recipiënt heeft een vloeistofdichte sluiting en kan na sluiting niet meer heropend worden zonder beschadigd te worden;

2° vaste afvalstoffen worden opgeborgen in een eenmalig te gebruiken, blauwe zak, vervaardigd uit een halogeenvrije kunststofsoort met een maximaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen; de zak heeft dubbele lasnaden, is weinig doorzichtig, scheurbestendig, goed afsluitbaar, lekvrij en aangepast aan de aard en het gewicht van de inhoud.

Art. 5.5.3.7. Op elke recipiënt of elke zak van niet-risicohoudend medisch afval wordt door de fabrikant van de recipiënt of van de zak de vermelding "NIET-RISICHOUDEND MEDISCH AFVAL" aangebracht. Die vermelding is waterbestendig en wordt in zwarte drukletters van minimaal 2 centimeter hoog, gekleefd, gedrukt of in reliëf gezet.

Art. 5.5.3.8. De artikelen 5.5.3.6 en 5.5.3.7 zijn niet van toepassing op vast niet-risicohoudend medisch afval die voortkomt uit de geneeskundige praktijk.

Art. 5.5.3.9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, kan nadere regels vaststellen voor de recipiënten en zakken van medisch afval en hun gebruik.

Art. 5.5.3.10. Elke recipiënt of elke zak wordt na volledige vulling onmiddellijk en definitief gesloten, conform de instructies van de fabrikant van de recipiënt of van de zak.

Interne inzameling bij de instelling voor geneeskunde

Art. 5.5.3.11. Gevulde en definitief gesloten recipiënten van medisch afval moeten elke werkdag, met aangepaste middelen, teneinde elke beschadiging van de verpakking te voorkomen, van de afdeling of plaats van productie naar een centrale, interne inzamelplaats worden overgebracht.

De daartoe aangewende transportmiddelen, die desinfecteerbaar zijn, moeten regelmatig gereinigd en, indien nodig, gedesinfecteerd worden om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen.

Art. 5.5.3.12. Onverminderd de bepalingen van titel II van het VLAREM alsook van de vergunningsvoorwaarden die in de met toepassing van titel I van het VLAREM verleende milieuvergunning ter zake kunnen worden opgelegd, moet de centrale, interne inzamelplaats van medisch afval voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° voor risicohoudend medisch afval :

a) de inzamelplaats kan uitsluitend worden ingericht in een gesloten en overdekte, koele opslagruimte of in een gesloten container buiten het eventuele beddengebouw;

b) de inzamelplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden en voor dieren;

c) de inzamelruimte en de container moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, zowel met de interne transportmiddelen als met de externe transportmiddelen die worden ingezet voor de ophaling;

d) de grootte van de inzamelruimte en van de container moet aangepast zijn aan de periodieke aanvoer van de afvalstoffen; de inzamelruimte moet op regelmatige tijdstippen geledigd worden, conform de bepalingen van dit besluit om elke overlading en elke vorming van microbiële broeihaarden of geurhinder te voorkomen; hetzelfde geldt voor de container die evenwel in zijn geheel kan worden opgehaald;

e) elke recipiënt in de inzamelruimte en in de container moet intact blijven; beschadigde recipiënten moeten op veilige wijze worden overgebracht in aangepaste oververpakkingen; die oververpakkingen moeten altijd in voldoende mate aanwezig zijn;

f) de inzamelruimte en de container zijn slechts beperkt toegankelijk voor de bevoegde personen, zijn vrij van ongedierte en worden verlucht, na lediging gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen;

g) de recipiënten moeten zo gestapeld worden dat omvallen vermeden wordt en dat ze gemakkelijk, snel, veilig en met een minimum aan manipulatie door de ophaler kunnen worden geladen;

h) de inzamelruimte en de container moeten voldoen aan de volgende technische vereisten :

- ze zijn eenvoudig en efficiënt te reinigen, te desinfecteren en te verluchten;

- de vloeren en de wanden ervan zijn vloeistofdicht, bestand tegen ontsmettingsmiddelen, voldoende effen en gemakkelijk afwasbaar;

- ze zijn aan de buitenzijde voorzien van de vermelding "INZAMELRUIMTE VOOR RISICHOUDEND MEDISCH AFVAL - TOEGANG VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN", samen met het logo van risicohoudend medisch afval; die vermelding is in zwarte, duidelijk leesbare drukletters op een gele achtergrond aangebracht;

2° voor niet-*risicohoudend* medisch afval :

a) de opslag van vloeibare en pasteuze afvalstoffen moet gebeuren conform het sub 1° hierboven bepaalde, al dan niet tezamen met het daar vermelde risicohoudend medisch afval;

b) de opslag van vaste afvalstoffen moet gebeuren in een inzamelruimte of in lekvrije containers of perscontainers, binnen het terrein van de instelling, op één of meer vaste, aan het zicht onttrokken locaties die gemakkelijk bereikbaar zijn voor de interne en externe transportmiddelen en waarvan de toegang voor onbevoegden verboden is;

c) het volume van de inzamelruimte, van de containers en de perscontainers moet aangepast zijn aan de periodieke aanvoer van de afvalstoffen; ze moeten op regelmatige tijdstippen geledigd worden, conform de bepalingen van dit besluit, om elke overlading, vorming van microbiële broeihaarden of geurhinder te voorkomen;

d) elke locatie waar de containers of perscontainers zich bevinden, wordt na ophaling van de containers of perscontainers gereinigd en, indien nodig, gedesinfecteerd om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen.

Art. 5.5.3.13. Elke instelling voor geneeskunde is verantwoordelijk voor het opmaken en het aan de betrokken personeelsleden en de toezichthoudende ambtenaar ter beschikking stellen van de richtlijnen over het opslaan van medisch afval.

Elke opslag van die afvalstoffen; de reiniging en eventuele desinfectie van de interne transportmiddelen, de opslagruimtes, de containers of de perscontainers; alsmede de regelmatige, tijdige afvoer ervan en het toezicht daarop gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de instelling voor geneeskunde.

Interne inzameling bij de geneeskundige praktijk

Art. 5.5.3.14. De opslag van risicohoudend en van vloeibaar en pasteus niet-*risicohoudend* medisch afval in de geneeskundige praktijk gebeurt in de beschikbare recipiënten, conform de bepalingen van de artikelen 5.5.3.4 tot en met 5.5.3.10. De definitief gesloten recipiënten worden, in afwachting van hun verwijdering opgeslagen, hetzij in de geneeskundige praktijk, hetzij in een lokaal dat gescheiden is van elke woon- of leefruimte en niet toegankelijk is voor onbevoegden.

Elke recipiënt moet intact blijven, beschadigde recipiënten moeten op veilige wijze worden overgebracht in aangepaste oververpakkingen die in voldoende mate aanwezig moeten zijn.

De recipiënten worden op regelmatige tijdstippen verwijderd voor verwerking. Het lokaal waar de recipiënten zich bevinden, wordt op regelmatige tijdstippen gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen.

Art. 5.5.3.15. Het vast niet-*risicohoudend* medisch afval kan in de geneeskundige praktijk samen met de bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen worden verzameld en afgegeven.

Sectorale voorwaarden ophaling

Art. 5.5.3.16. De beoefenaar van een geneeskundig beroep die het risicohoudend medisch afval, afkomstig van de eigen geneeskundige praktijk, vervoert naar een daartoe vergunde inrichting is van rechtswege geregistreerd als vervoerder voor zover de vervoerde hoeveelheid maximaal 25 kg bedraagt.

Art. 5.5.3.17. § 1. Onverminderd elke andere wettelijke en reglementaire bepaling, gelden voor de afzonderlijke ophaling en het vervoer van medisch afval de volgende voorwaarden :

1° voor risicohoudend medisch afval en vloeibaar of pasteus niet-*risicohoudend* medisch afval :

a) de ophaling en het vervoer van de afvalstoffen moet gebeuren met gesloten en goed verluchte transportmiddelen, ADR-uitgerust;

- b) lekkende recipiënten moeten onmiddellijk in een aangepaste oververpakking worden overgebracht;
- c) indien er bij een volgende ophaling gevaar bestaat voor vervuiling of besmetting van de lading, moet de laadruimte van de transportmiddelen worden gereinigd in een daartoe vergunde inrichting die na de reiniging een reinigingsattest verstrekt; indien nodig moet de laadruimte gedesinfecteerd worden om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen;
- d) elke manuele behandeling van de recipiënten moet bij de ophaling tot een minimum beperkt worden;
- e) de ophaler stelt duidelijke, schriftelijke richtlijnen op zowel voor de ophaling en het vervoer van de afvalstoffen als voor noodgevallen; hij stelt die richtlijnen ter beschikking van de bestuurder, de houder van de afvalstoffen en de toezichthoudende ambtenaar; tevens zijn die richtlijnen steeds te vinden in het transportmiddel, op een duidelijk zichtbare en aangeduide plaats;
- f) de transportmiddelen voldoen minstens aan de volgende technische vereisten :
- de laadruimte is voorzien van lekvrije, metalen wanden of wanden met vergelijkbare eigenschappen;
 - de laadruimte is uitgerust met een verluchtungs- en een verlichtingssysteem; indien de laadruimte gecompartmenteerd is, moet elk afzonderlijk compartiment voorzien zijn van een verluchtungs- en een verlichtingssysteem;
 - de binnenbekleding en de wanden van de laadruimte hebben afgeronde hoeken en zijn effen en goed afwasbaar, alsmede gemakkelijk desinfecteerbaar;
 - de laadruimte heeft een minimale hoogte van 1,80 m en is gescheiden van de bestuurderscabine door een voldoende stevige scheidingswand;
 - de achterste laaddeuren hebben dezelfde hoogte als de laadruimte, zijn goed afsluitbaar en weerstaan een lichte aanrijding;
 - de laadruimte moet zodanig zijn ontworpen of ingericht dat eventuele lekvloeistoffen, zelfs na een aanrijding, niet naar buiten kunnen sijpelen;
 - een gemakkelijk toegankelijke, afgescheiden ruimte binnen of buiten de laadruimte bevat voldoende beschermende kleding, reinigingsmateriaal, desinfecterende middelen, absorptiemateriaal en aangepaste oververpakkingen voor noodgevallen;
 - maatregelen moeten getroffen worden opdat de niet-gebruikte recipiënten in de laadruimte niet in contact kunnen komen met eventuele lekvloeistoffen, afkomstig van de afval;
 - de bestuurderscabine bevat voldoende materiaal voor het wassen en ontsmetten van de handen van de bestuurder;
- g) tijdens het laden en lossen van de recipiënten met risicohoudend medisch afval en met vloeibaar en pasteus niet-*risicohoudend* medisch afval, evenals tijdens het vervoer, moeten de recipiënten zo gestapeld worden dat omvallen wordt vermeden en dat ze gemakkelijk, veilig en met een minimum aan manipulatie kunnen verplaatst worden;

2° voor de container met risicohoudend en vloeibaar of pasteus niet-*risicohoudend* medisch afval, bedoeld in artikel 5.3.3.12, § 1, 1° :

- a) de ophaling en het vervoer van de container moet gebeuren met aangepaste transportmiddelen, ADR-uitgerust;
- b) indien er bij een volgende ophaling gevaar bestaat voor vervuiling of besmetting van de lading, moet de container worden gereinigd in een daartoe vergunde inrichting die na de reiniging een reinigingsattest verstrekt; indien nodig, moet de container gedesinfecteerd worden om het ontstaan van microbiële broeihaarden te voorkomen;
- c) de ophaler stelt duidelijke, schriftelijke richtlijnen op zowel voor de ophaling en het vervoer van de afvalstoffen als voor noodgevallen; hij stelt die richtlijnen ter beschikking van de bestuurder, de houder van de afvalstoffen en de toezichthoudende ambtenaar; bovendien zijn die richtlijnen steeds te vinden in het transportmiddel, op een duidelijk zichtbare en aangeduide plaats;
- d) de bestuurderscabine bevat voldoende beschermende kleding, reinigingsmateriaal, desinfecterende middelen, absorptiemateriaal en aangepaste oververpakkingen voor noodgevallen alsmede voldoende materiaal voor het wassen en ontsmetten van de handen van de bestuurder;
- e) tijdens het laden en lossen van de recipiënten met risicohoudend medisch afval en met vloeibaar en pasteus niet-*risicohoudend* medisch afval, evenals tijdens het vervoer, moeten de recipiënten zo gestapeld worden dat omvallen wordt vermeden en dat ze gemakkelijk, veilig en met een minimum aan manipulatie kunnen verplaatst worden;

3° voor vast niet-*risicohoudend* medisch afval :

- a) bij het persen van de afvalstoffen moet het vrijkomen van lekvloeistoffen tot een minimum beperkt worden;
- b) elke manuele behandeling van de recipiënten moet bij de ophaling tot een minimum beperkt worden.

Inzamelplaats buiten de instelling voor geneeskunde en buiten de geneeskundige praktijk

Art. 5.5.3.18. Onverminderd de bepalingen van titel II van het VLAREM alsook van de vergunningsvoorwaarden die in de met toepassing van titel I van het VLAREM verleende milieuvergunning ter zake kunnen worden opgelegd moet elke inzamelplaats van medisch afval buiten de instelling voor geneeskunde en buiten de geneeskundige praktijk voldoen aan de bepalingen van het artikel 5.5.3.12 van dit besluit met dien verstande dat de afvalstoffen binnen 72 uur moeten afgevoerd worden naar de verwerkingsinrichting om daar verwerkt te worden.

Verwerking van medisch afval

Art. 5.5.3.19. Het storten van medisch afval, afkomstig van de instelling voor geneeskunde, en van risicohoudend medisch afval, afkomstig van de geneeskundige praktijk, is verboden.

Art. 5.5.3.20. Risicohoudend medisch afval en vloeibaar en pasteus niet-*risicohoudend* medisch afval mogen uitsluitend verbrand worden.

Art. 5.5.3.21. De verbranding van niet-*risicohoudend* medisch afval is eveneens onderworpen aan de bepalingen van artikel 5.2.5.1°.

HOOFDSTUK 6. - Invoer en uitvoer van afvalstoffen

Art. 6.1. § 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de invoer en de uitvoer van afvalstoffen, ongeacht hun bestemming, voor zover zij onderworpen zijn aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 259/93/EG van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap.

Inzonderheid vallen overeenkomstig het artikel 1, lid 2, *d*) en lid 3 ervan niet onder de genoemde Verordening (EEG) 259/93/EG :

1° overbrenging van afvalstoffen, genoemd in artikel 2, lid 1, onder *b*), van de Richtlijn, wanneer zij reeds onder andere voorschriften ter zake vallen;

2° overbrenging van in subbijlage 6.A bij dit besluit genoemde afvalstoffen die alleen bestemd zijn voor nuttige toepassing, behoudens het bepaalde onder het artikel 11, *b*), *c*), *d*) en *e*) en het artikel 17, leden 1, 2 en 3 van de genoemde Verordening 259/93/EG.

§ 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° bevoegde autoriteiten :

de bevoegde autoriteiten die door de lidstaten overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG zijn aangewezen of die door derde landen zijn aangewezen;

voor het Vlaamse Gewest wordt de OVAM als bevoegde autoriteit aangewezen;

2° bevoegde autoriteit van verzending :

de bevoegde autoriteit die overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG door de lidstaten is aangewezen voor het gebied vanwaar de overbrenging geschiedt, of die door derde landen is aangewezen;

voor het Vlaamse Gewest wordt de OVAM als dergelijke bevoegde autoriteit aangewezen;

3° bevoegde autoriteit van bestemming :

de bevoegde autoriteit die overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG door de lidstaten is aangewezen voor het gebied waar de zending wordt ontvangen of waar de afvalstoffen in een schip worden verladen om op zee te worden verwijderd, onverminderd de bestaande overeenkomsten betreffende de verwijdering op zee, of die door derde landen is aangewezen;

voor het Vlaamse Gewest wordt de OVAM als dergelijke bevoegde autoriteit aangewezen;

4° bevoegde autoriteit van doorvoer :

de enige, door elke lidstaat overeenkomstig artikel 36 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG aangewezen autoriteit voor de Staat waarin de zending in doorvoer is;

5° kennisgever :

elke natuurlijke of rechtspersoon die tot kennisgeving is verplicht, dit wil zeggen de hierna bedoelde persoon die voornemens is afvalstoffen over te brengen of te doen overbrengen :

a) de persoon wiens activiteiten deze afvalstoffen hebben voortgebracht (oorspronkelijke producent),

of

b) indien dat niet mogelijk is, een daartoe erkende inzamelaar of een geregistreerde of erkende handelaar of makelaar die de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen regelt;

of

c) indien deze personen onbekend of niet erkend zijn, de persoon die deze afvalstoffen in zijn bezit of onder zijn wettelijke controle heeft (houder),

of

d) in geval van invoer in de Europese Unie van afvalstoffen, de persoon die door de wetgeving van het land van verzending is aangewezen of, indien geen aanwijzing heeft plaatsgevonden, de persoon die de afvalstoffen in zijn bezit of onder zijn wettelijke controle heeft (houder);

6° ontvanger :

de persoon of de onderneming naar wie respectievelijk waarnaar afvalstoffen worden overgebracht voor nuttige toepassing of verwijdering;

7° begeleidend document :

het overeenkomstig artikel 42 van de in § 1 genoemde Verordening 259/93/EG op te stellen uniforme begeleidende document.

Art. 6.2. § 1. De kennisgevingen bedoeld in de artikelen 3, lid 1, 6 lid 1, 9, lid 3, 15, lid 1, 17, 20, lid 1, en 28 van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG en de andere vormen van communicatie tussen de kennisgever en de bevoegde autoriteit van het Vlaamse Gewest, voorgeschreven door deze Verordening, moeten op één van de volgende manieren gebeuren : hetzij per post, hetzij per fax aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De Vlaamse minister kan ook de communicatie door uitwisseling van gestructureerde berichten langs elektronische weg tussen computers toelaten volgens de voorwaarden die hij bepaalt.

§ 2. De in § 1 bedoelde kennisgeving geschiedt door middel van het begeleidend document dat door de bevoegde autoriteit van verzending wordt afgegeven.

Art. 6.3. Overeenkomstig de artikelen 3, lid 8, 6, lid 8 en 15, lid 11 van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG zendt de OVAM de kennisgevingen die betrekking hebben op de uitvoer van afvalstoffen zelf aan de bevoegde autoriteiten van bestemming, met afschrift aan de ontvanger en de bevoegde autoriteiten van doorvoer, tenzij zij, in het geval bedoeld in artikel 3, lid 8 van deze Verordening, zelf onmiddellijke bezwaren heeft tegen de overbrenging op grond van artikel 4, lid 3 van deze Verordening.

Art. 6.4. § 1. Het bedrag van de administratieve kosten verbonden aan de uitvoering van de kennisgevings- en toezichtprocedure, zoals bedoeld in artikel 33, § 3 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, wordt als volgt vastgesteld :

1° 1.000 frank, voor elk begeleidend document bij de OVAM aangevraagd in het kader van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG;

dit bedrag wordt verhoogd tot 5.000 frank als het document gebruikt wordt in het kader van de algemene kennisgevingsprocedure, bedoeld in artikel 28 van deze Verordening;

2° voor elke overbrenging van afvalstoffen naar het Vlaamse Gewest :

- 200 frank voor afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing;

- 500 frank voor afvalstoffen bestemd voor verwijdering;

3° voor elke overbrenging van afvalstoffen naar een ander land :

- 200 frank voor afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing;
- 500 frank voor afvalstoffen bestemd voor verwijdering.

§ 2. De bedragen vermeld in § 1, 1° en 2°, worden, vrij van alle bankkosten, vóór de afgifte van de bedoelde documenten door de kennisgever overgemaakt op rekeningnummer 001-2778326-31 van de OVAM te Mechelen, met de volgende vermelding :

1° voor het bedrag sub 1° : « Kennisgeving Verordening » met vermelding van het aantal begeleidende documenten;

2° voor het bedrag sub 2° : het nummer van het begeleidend document alsmede het aantal transporten.

§ 3. De bedragen vermeld in § 1, 3° worden overgemaakt volgens de modaliteiten vastgesteld door de Vlaamse minister.

Art. 6.5. § 1. De kennisgever, ingeval van uitvoer van afvalstoffen vanuit het Vlaamse Gewest, en de ontvanger, ingeval van invoer van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest, stellen een bankgarantie ten gunste van de OVAM, of sluiten een verzekering af, ter dekking van de kosten van het vervoer en van de verwijdering of nuttige toepassing overeenkomstig artikel 27 van de Verordening 259/93/EG.

§ 2. De OVAM stelt het bedrag van de bankgarantie of van het te verzekeren risico vast, op basis van de volgende parameters :

1° de aard van de over te brengen afvalstoffen;

2° de gemiddelde hoeveelheid van de over te brengen afvalstoffen die bij de ontvanger worden opgeslagen in afwachting van verwerking;

3° de acceptatievoorwaarden van de ontvanger;

4° de normale kosten voor de verwijdering of de nuttige toepassing van deze afvalstoffen;

5° de kosten, verbonden aan de terugzending van de afvalstoffen naar het rechtsgebied van de Staat van verzending.

De Vlaamse minister kan nadere regels vaststellen voor de berekening van het bedrag van de bankgarantie of van het te verzekeren risico.

§ 3. De gestelde bankgarantie kan na akkoord van de OVAM gelicht worden wanneer voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 27, lid 2, van de Verordening 259/93/EG. Dit akkoord wordt verleend binnen één week na ontvangst van de in deze laatste bepaling bedoelde documenten.

Art. 6.6. § 1. De Vlaamse minister kan controleposten aanwijzen voor de controles tijdens de overbrenging van afvalstoffen binnen de Unie, zoals bedoeld in artikel 30, lid 2 laatste gedachtenstreepje van de Verordening 259/93/EG.

§ 2. Elke invoer of uitvoer van afvalstoffen vanuit en naar staten die geen lid zijn van de Europese Unie en waarop de bepalingen van de Verordening 259/93/EG van toepassing zijn, moet verlopen via een krachtens § 1 aangewezen douanekantoor. Elke invoer of uitvoer van deze afvalstoffen is verboden tussen 22 uur en 6 uur.

§ 3. De Vlaamse minister kan bepalen dat de overbrenging van bepaalde afvalstoffen, die hij aanwijst, moet verlopen via een krachtens § 2 aangewezen controlepost.

Art. 6.7. Overeenkomstig het artikel 10 van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG is de overbrenging tussen de EG-lidstaten van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die in subbijlage 6.C bij dit besluit worden genoemd en van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die nog niet in een van de subbijlagen 6.A, 6.B en 6.C bij dit besluit zijn opgenomen, onderworpen aan dezelfde procedures als in de artikelen 6 tot en met 8 van de in § 1 van artikel 6.1 genoemde Verordening 259/93/EG zijn vermeld, behalve dat de instemming van de betrokken bevoegde autoriteiten vóór de aanvang van de overbrenging schriftelijk moet worden gegeven.

HOOFDSTUK 7. — *Monsterneming en analyse van afvalstoffen*

Afdeling 7.1

Erkenning van laboratoria

Art. 7.1.1. Overeenkomstig het artikel 40, § 3 van het afvalstoffendecreet wordt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek aangewezen als referentielaboratorium.

Art. 7.1.2. § 1. Om met toepassing van de bepalingen van het artikel 40, § 3 van het afvalstoffendecreet te worden erkend als laboratorium voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen, moet de aanvrager analyses uitvoeren op typemonsters.

Deze analyses zullen bestaan uit fysische, chemische en/of bacteriologische onderzoeken naargelang het voorwerp van de aanvraag tot erkenning; de monsterneming gebeurt overeenkomstig de bepalingen van afdeling 7.2 van dit besluit.

§ 2. In geval van niet-erkenning kan de aanvrager een nieuwe analyse uitvoeren ten vroegste drie maanden na het indienen van de resultaten van de analyse op het eerste typemonster; deze procedure kan ten hoogste driemaal in drie jaar worden herhaald.

Art. 7.1.3. De aanvraag tot erkenning als laboratorium voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen moet per aangetekend schrijven worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister op het adres van de OVAM.

In deze aanvraag moet worden vermeld :

1° de naam van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon die de aanvraag indient of namens wie ze wordt ingediend;

2° de woonplaats en nauwkeurig adres van de aanvrager en in voorkomend geval de maatschappelijke, administratieve en exploitatiezetels;

3° in het geval dat de aanvrager een rechtspersoon is, de naam en voornaam van de bestuurders en zaakvoerders en een afschrift van de oprichtingsakte en haar eventuele wijzigingen, zoals neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank;

4° de naam van de verantwoordelijke exploitant;

5° een opsomming van de personeelsleden aan de hand van hun respectieve beroepskwalificaties en een beschrijving van de lokalen, het materieel, de wetenschappelijke apparatuur en de documentatie waarover het laboratorium beschikt;

6° het voorwerp van de aanvraag naargelang van het type van analyses waarvoor erkenning wordt gevraagd.

Art. 7.1.4. De in artikel 7.1.2.§ 1 bedoelde erkenning wordt verleend door de Vlaamse minister op gemotiveerd advies van de OVAM.

De erkenning wordt bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

Art. 7.1.5. De erkende laboratoria zijn ertoe verplicht :

1° hun analyseverslagen met aanduiding van de gebruikte analysemethode van alle met toepassing van dit besluit uitgevoerde analyses ter inzage te houden van de bevoegde ambtenaren van de OVAM, en dit gedurende 5 jaar;

2° een register bij te houden van de analyses waarin de gedane verrichtingen en de bekomen uitslagen worden beschreven;

3° aan de bevoegde ambtenaren van de OVAM toegang te verlenen tot de laboratoria alsmede inzage te geven in alle stukken die betrekking hebben op de analyses;

4° steeds de richtlijnen te volgen van de OVAM onder meer inzake de monsternamevoorwaarden, inzake de analysevoorwaarden en methoden en inzake het opstellen van het analyseverslag.

Art. 7.1.6. De erkenning kan door de Vlaamse minister worden ingetrokken als de bepalingen van dit besluit niet nageleefd worden. De betrokkene wordt uitgenodigd zijn verdediging te doen gelden alvorens tot de intrekking wordt overgegaan.

Elke intrekking wordt per uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

Art. 7.1.7. § 1. De erkenningen verleend met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1982 houdende nadere regels inzake de erkenning van laboratoria ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1992, blijven van kracht en dit tot de in de erkenning vermelde termijn.

§ 2. De erkenningsaanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van deze afdeling 7.1 worden afgehandeld overeenkomstig de procedure vastgesteld door het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1982 houdende nadere regels inzake de erkenning van laboratoria ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1992.

Afdeling 7.2

Monsternemingen

Art. 7.2.1. § 1. De gouverneur van de provincie, de burgemeester en de ambtenaren belast met het toezicht overeenkomstig de bepalingen van het hoofdstuk 8 van dit besluit kunnen de in deze afdeling bedoelde monsters nemen.

Alleen de toezichthoudende ambtenaar is gemachtigd tot het opmaken van het proces-verbaal van monsterneming.

§ 2. Van iedere monsterneming moet een proces-verbaal opgemaakt worden.

Art. 7.2.2. § 1. De grootte van de in artikel 7.2.1 bedoelde monsters wordt door de toezichthoudende ambtenaar zodanig gekozen dat voldoende materiaal aanwezig is om de beoordeling en/of de analyses toe te laten die nodig zijn om de samenstelling van de afvalstoffen te bepalen.

§ 2. De toezichthoudende ambtenaar kan de nodige technische middelen om de monsterneming uit te voeren kosteloos opvorderen van de bezitter van de afvalstoffen.

Art. 7.2.3. § 1. De monsters worden in drie exemplaren genomen. Ze worden verzameld in gepaste recipiënten, afhankelijk van de aard van de te bemonsteren stof. De monsters worden verpakt en verzegeld met de stempel van de toezichthoudende ambtenaar die tot de monsterneming overgaat om elke vervanging, verwijdering of bijvoeging van welke aard dan ook te vermijden.

De buitenverpakking van elk monster bevat de volgende vermeldingen :

1° een volgnummer;

2° de aard van de genomen stoffen;

3° de datum van de monsterneming;

4° de handtekening van de toezichthoudende ambtenaar die tot de monsterneming is overgegaan.

§ 2. De toezichthoudende ambtenaar die de monsterneming heeft uitgevoerd, nodigt de bezitter en/of de houder van de afvalstoffen uit een willekeurig merkteken aan te brengen op de buitenverpakking van de drie exemplaren van het monster.

Het eerste exemplaar van het monster wordt aan de bezitter en/of houder van de afvalstoffen overhandigd. De toezichthoudende ambtenaar maakt nadien een proces-verbaal op waarbij de uitvoering van de monsterneming vastgesteld wordt. Zo de bezitter en/of houder afwezig of onbekend is, wordt het eerste exemplaar ter beschikking gehouden bij de OVAM.

Het tweede exemplaar van het genomen monster wordt door de OVAM ter identificatie of beoordeling bezorgd aan een voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen erkend laboratorium.

Het derde exemplaar van het monster wordt bewaard door de OVAM.

§ 3. De toezichthoudende ambtenaar bepaalt onder welke fysische en/of chemische voorwaarden de monsters dienen bewaard te worden in afwachting van een eventuele analyse.

Art. 7.2.4. Indien uit het analyseverslag een overtreding blijkt, wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt, dat tezamen met het analyseverslag en het derde exemplaar van het genomen monster toegezonden wordt aan de procureur des Konings.

Art. 7.2.5. Indien het analyseverslag door de bezitter en/of houder van de afvalstoffen wordt betwist, mag een tegenonderzoek door een voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen erkend laboratorium worden gedaan op het eerste exemplaar van het monster op kosten van de bezitter en/of houder van de afvalstoffen.

HOOFDSTUK 8. — Toezicht

Art. 8.1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie, houden de volgende ambtenaren, ieder wat zijn opdracht betreft, toezicht op :

1° de door de administrateur-generaal van de OVAM aangestelde ambtenaren van niveau A en B van de afdeling Sturing Afvalstromen en de afdeling Subsidiëring en Ambtshalve sanering van de OVAM, voor wat betreft :

a) de aangelegenheden geregeld in het afvalstoffendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, met uitzondering van de vergunningsplichtige handelingen als bedoeld in het artikel 14, § 1 van het afvalstoffendecreet;

b) de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap;

2° de door de inzake leefmilieu bevoegde Vlaamse minister aangestelde ambtenaren van niveau A en B van de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, voor wat betreft de vergunningsplichtige handelingen als bedoeld in het artikel 14, § 1 van het afvalstoffendecreet.

Art. 8.2. De in artikel 8.1 genoemde ambtenaren oefenen de bevoegdheden uit die hen zijn toegekend door of krachtens het afvalstoffendecreet, zijn uitvoeringsbesluiten en de Verordening 259/93/EEG.

Art. 8.3. De toezichthoudende ambtenaren maken zich bekend door een legitimatiebewijs ondertekend door de administrateur-generaal van de OVAM respectievelijk door de directeur-generaal van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur.

HOOFDSTUK 9. — Slot- en opheffingsbepalingen

Art. 9.1. § 1. Worden opgeheven :

1° het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 betreffende de gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1993;

2° het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1982 houdende nadere regelen omtrent de melding en de afgifte van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 augustus 1982;

3° het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1982 houdende nadere regels inzake de erkenning van laboratoria ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1992;

4° het besluit van de Vlaamse regering van 12 augustus 1982 houdende inrichting en werking van een databank bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;

5° het besluit van de Vlaamse regering van 12 augustus 1982 houdende nadere regelen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder monsters worden genomen ter uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1985;

6° het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 1984 houdende algemene regelen met betrekking tot het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen via kokers in appartementsgebouwen;

7° het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1985 houdende algemene voorwaarden voor het ophalen van afvalstoffen;

8° het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 tot vaststelling van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 30 november 1992 en bij de besluiten van de Vlaamse regering van 9 juni 1993 en 1 februari 1995;

9° het besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 1991 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, belast met het toezicht en de controle voortvloeiend uit het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 25 november 1992;

10° het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende nadere omschrijving van de begrippen verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen;

11° het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende bepaling van de gevaarlijke afvalstoffen zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995;

12° het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 1994 houdende nadere regelen betreffende de invoer en de uitvoer van afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van 24 mei 1995;

13° het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 1995 houdende nadere regels betreffende de erkenning van ophalers en de registratie van vervoerders van afvalstoffen.

§ 2. Artikel 1, § 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990 houdende nadere regelen betreffende de milieueffingen op vaste afvalstoffen, wordt opgeheven.

§ 3. Artikel 5.2.2.8.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van 6 september 1995, 26 juni 1996 en 3 juni 1997, wordt opgeheven.

Art. 9.2. De bepalingen van dit besluit treden in werking de eerste van de tweede maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*, behalve de bepalingen van het hoofdstuk 4 en de bijhorende bijlagen 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 en 4.3, in zoverre zij betrekking hebben op het gebruik van gevaarlijke afvalstoffen als secundaire grondstof, die in werking treden de eerste van de zevende maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 9.3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 1.2.1

**AFVALSTOFFENCATALOGUS
Europese Afvalcatalogus (EAC)**

INHOUDSOPGAVE

Algemene bemerkingen

Vooraf categorieën afvalstoffen

01 00 00	Afval van exploratie, mijnbouw, ertsconcentratie en verdere bewerking van mineralen en steengroeven
02 00 00	Afval van de primaire productie bij landbouw, tuinbouw, jacht, visserij en aquacultuur en de voedingsbereiding en -verwerking
03 00 00	Afval van de houtverwerking en de productie van papier, karton pulp, panelen en meubelen
04 00 00	Afval van de leer- en textielindustrie
05 00 00	Afval van petroleumraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool
06 00 00	Afval van anorganische chemische processen
07 00 00	Afval van organische chemische processen
08 00 00	Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en email), kit en drukinkt
09 00 00	Afval van de fotografische industrie
10 00 00	Anorganische afval thermische processen
11 00 00	Anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen; non-ferrohydrometallurgie
12 00 00	Afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
13 00 00	Olieafval (exclusief spijsolie, 05 00 00 en 12 00 00)
14 00 00	Afval van organische stoffen die als oplosmiddel zijn gebruikt (exclusief 07 00 00 en 08 00 00)
15 00 00	Verpakking, absorbens, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet eerder genoemd)
16 00 00	Niet eerder in de catalogus genoemd afval
17 00 00	Bouw- en sloopafval (inclusief wegenbouw)
18 00 00	Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of aanverwant onderzoek (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)
19 00 00	Afval van afvalverwerkingsinstallaties, externe waterzuiveringsinstallaties en waterleidingbedrijven
20 00 00	Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, inclusief gescheiden ingezamelde fracties

ALGEMENE BEMERKINGEN

1° De genoemde afvalstoffencatalogus is van toepassing op alle afvalstoffen zonder dat het van belang is of ze voor verwijdering of voor nuttige toepassing bestemd zijn.

2° De omschrijving van de verschillende categorieën afvalstoffen in de genoemde afvalstoffencatalogus moet in de context van de verschillende categorieën en groepen worden geïnterpreteerd.

VOORAF : CATEGORIEËN AFVALSTOFFEN

**(bijlage I bij de EU-richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen
zoals gewijzigd bij de EU-richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 1991)**

Q1	productie - of consumptieresiduen die niet hierna nader zijn gespecificeerd;
Q2	productie die niet aan de normen voldoen;
Q3	productie waarvan de ge- of verbruiksdatum is verstreken;
Q4	stoffen die per ongeluk zijn geloosd, weggelekt, en dergelijke; hieronder vallen ook stoffen en materialen die als gevolg van dergelijke incidenten zijn verontreinigd;
Q5	stoffen die zijn besmet of verontreinigd als gevolg van vooraf geplande activiteiten, zoals residuen van schoonmaakwerkzaamheden, verpakkingsmateriaal, houders, enz.;
Q6	onbruikbaar materiaal, zoals lege batterijen, uitgewerkte katalysatoren, enz.;
Q7	stoffen die onbruikbaar zijn geworden, zoals verontreinigde zuren, verontreinigde oplosmiddelen, uitgewerkte hardingszouten, enz.;
Q8	bij industriële procédés ontstane residuen, zoals slakken, distillatieresiduen, enz.;
Q9	residuen van afvalzuivering, zoals slib afkomstig van gaswassing, stof afkomstig van luchtfilters, gebruikte filters, enz.;
Q10	residuen van de fabricage/bewerking van producten, zoals bij het draaien of frezen overgebleven residuen, enz.;
Q11	bij winning en bewerking van grondstoffen overgebleven residuen, zoals residuen van mijnbouw of oliewinning, enz.;

Q12	verontreinigde stoffen, zoals met PCB's verontreinigde olie, enz.;
Q13	alle materialen, stoffen of produkten waarvan het gebruik van rechtswege is verboden;
Q14	produkten die door de houder niet of niet meer bruikbaar zijn, zoals artikelen die zijn afgedankt door landbouw, huishoudens, kantoren, winkels, bedrijven, enz.;
Q15	verontreinigde materialen, stoffen of produkten die afkomstig zijn van bodemsaneringsactiviteiten;
Q16	alle stoffen, materialen of produkten die niet onder de hierboven vermelde categorieën vallen.
01 00 00	AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOW, ERTSCONCENTRATIE EN VERDERE BEWERKING VAN MINERALEN EN STEENGROEVEN
01 01 00	afval van de winning van mineralen
01 01 01	afval van de wining van metaalhoudende mineralen
01 01 02	afval van de wining van niet-metaalhoudende mineralen
01 02 00	afval van ertsconcentratie
01 02 01	afval van ertsconcentratie bij metaalhoudende mineralen
01 02 02	afval van ertsconcentratie bij niet-metaalhoudende mineralen
01 03 00	afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen
01 03 01	schilfers
01 03 02	stof- en poederachtig afval
01 03 03	slib van de aluminiumproductie
01 03 99	niet eerder genoemd afval
01 04 00	afval van de verdere fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen
01 04 01	grind en rotsafval
01 04 02	zand- en kleiafval
01 04 03	stof- en poederachtig afval
01 04 04	afval van de kali- en steenzoutverwerking
01 04 05	afval van het wassen en schoonmaken van mineralen
01 04 06	afval van het hakken en zagen van steen
01 04 99	niet eerder genoemd afval
01 05 00	boorgruis en overig boorafval
01 05 01	oliehoudend boorgruis en -afval
01 05 02	bariethoudend boorgruis en -afval
01 05 03	chloorhoudend boorgruis en -afval
01 05 04	zoetwater boorgruis en -afval
01 05 99	niet eerder genoemd afval
02 00 00	AFVAL VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE BIJ LANDBOUW, TUINBOUW, JACHT, VISSERIJ EN AQUACULTUUR EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING
02 01 00	afval van de primaire productie
02 01 01	slib van wassen en schoonmaken
02 01 02	dierlijke weefsels
02 01 03	plantaardige weefsels
02 01 04	kunststofafval (exclusief verpakkingen)
02 01 05	agrochemisch afval
02 01 06	dierlijke faeces, urine en mest (inclusief gebruikt stro) afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt
02 01 07	afval van bosexploitatie
02 01 99	niet eerder genoemd afval
02 02 00	afval van de bereiding van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong
02 02 01	slib van wassen en schoonmaken
02 02 02	dierlijk weefsel
02 02 03	voor consumptie of verwerking ongeschikt metaal
02 02 04	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
02 02 99	niet eerder genoemd afval

- 02 03 00 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen spijsolie, cacao en koffie, de productie van conserven en de verwerking van tabak**
- 02 03 01 slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden
- 02 03 02 afval van conserveermiddelen
- 02 03 03 afval van oplosmiddelenextractie
- 02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
- 02 03 99 niet eerder genoemd
- 02 04 00 afval van de suikerverwerking**
- 02 04 01 grond van het schoonmaken en wassen van bieten
- 02 04 02 afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)
- 02 04 03 slib van ter plaatse behandeld afvalwater
- 02 04 99 niet eerder genoemd afval
- 02 05 00 afval van de zuivelindustrie**
- 02 05 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
- 02 05 02 slib van ter plaatse behandeld afvalwater
- 02 05 99 niet eerder genoemd afval
- 02 06 00 afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie**
- 02 06 01 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
- 02 06 02 afval van conserveermiddelen
- 02 06 03 slib van ter plaatse behandeld afvalwater
- 02 06 99 niet eerder genoemd afval
- 02 07 00 afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en chocolademelk)**
- 02 07 01 afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen
- 02 07 02 afval van de destillatie van alcoholische dranken
- 02 07 03 afval van chemische behandeling
- 02 07 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
- 02 07 05 slib van ter plaatse behandeld afvalwater
- 02 07 99 niet eerder genoemd afval
- 03 00 00 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PAPIER, KARTON, PULP, PANELEN EN MEUBELN**
- 03 01 00 afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen**
- 03 01 01 bast- en kurkafval
- 03 01 02 zaagsel
- 03 01 03 schaafsel, spaanders en restanten hout, spaanplaat en fineer
- 03 01 99 niet eerder genoemd afval
- 03 02 00 houtverduurzamingsafval**
- 03 02 01 niet gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen
- 03 02 02 organochloor-houtverduurzamingsmiddelen
- 03 02 03 organometaal-houtverduurzamingsmiddelen
- 03 03 00 anorganische houtverduurzamingsmiddelen**
- 03 03 01 afval van de productie en bewerking van pulp, papier en karton
- 03 03 02 bast
- 03 03 03 bezinksel en «green liquor» slib (afkomstig van de verwerking van «black liquor»)
- 03 03 04 bleekslib van hypochloriet- en chloorprocessen
- 03 03 05 ontinkingslib van papierrecycling
- 03 03 06 vezel- en papierslib
- 03 03 07 afval van papier- en kartonrecycling
- 03 03 99 niet eerder genoemd afval

04 00 00	AFVAL VAN DE LEER- EN TEXTIELINDUSTRIE
04 01 00	afval van de leerindustrie
04 01 01	schraapafval
04 01 02	loogafval
04 01 03	ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase
04 01 04	chromhoudende looivloeistof
04 01 05	chromvrije looivloeistof
04 01 06	chromhoudend slib
04 01 07	chromvrij slib
04 01 08	chromhoudend geloid leerafval (snijafval, polijstof)
04 01 09	afval van bewerking en afwerking
04 01 99	niet eerder genoemd afval
04 02 00	afval van de textielindustrie
04 02 01	afval van onverwerkte textielvezels en andere natuurlijke vezelmateriaal met een hoofdzakelijk plantaardige oorsprong
04 02 02	afval van onverwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong
04 02 03	afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische onverwerkte textielvezels
04 02 04	afval van onverwerkte gemengde textielvezels vóór spinnen en weven
04 02 05	afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk plantaardige oorsprong
04 02 06	afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong
04 02 07	afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische verwerkte textielvezels
04 02 08	afval van verwerkte gemengde textielvezels
04 02 09	afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)
04 02 10	organisch afval van natuurlijke producten (bij voorbeeld vet, was)
04 02 11	halogeenhoudend afval van bewerking en afwerking
04 02 12	halogeenvrij afval van bewerking en afwerking
04 02 13	kleurstoffen en pigmenten
04 02 99	niet eerder genoemd afval
05 00 00	AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDLING VAN KOOL
05 01 00	olieachtig slib en vast afval
05 01 01	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
05 01 02	ontzoutingsslib
05 01 03	tankbodemslib
05 01 04	zuur alkylslib
05 01 05	gemorste olie
05 01 06	slib van installaties, gereedschap en onderhoudswerkzaamheden
05 01 07	zure teer
05 01 08	overige teer
05 01 99	niet eerder genoemd afval
05 02 00	niet olieachtig slib en vast afval
05 02 01	ketelvoedingswaterslib
05 02 02	afval van koeltorens
05 02 99	niet eerder genoemd afval
05 03 00	afgewerkte katalysatoren
05 03 01	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
05 03 02	overige afgewerkte katalysatoren
05 04 00	afgewerkte bleekarde
05 04 01	afgewerkte bleekarde
05 05 00	olieontzwavelingsafval
05 05 01	zwavelhoudend afval
05 05 99	niet eerder genoemd afval

05 06 00	afval van de pyrolytische behandeling van kool
05 06 01	zure teer
05 06 02	asfalt
05 06 03	overige teer
05 06 04	afval van koeltorens
05 06 99	niet eerder genoemd afval
05 07 00	afval van aardgaszuivering
05 07 01	kwikhoudend slib
05 07 02	zwavelhoudend afval
05 07 99	niet eerder genoemd afval
05 08 00	afval van olieregeneratie
05 08 01	afgewerkte bleekarde
05 08 02	zure teer
05 08 03	overige teer
05 08 04	olie/watermengsel van olieregeneratie
05 08 99	niet eerder genoemd afval
06 00 00	AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
06 01 00	zure oplossingen
06 01 01	zwavelzuur en zwaveligzuur
06 01 02	zoutzuur
06 01 03	waterstoffluoride
06 01 04	fosfor- en fosforigzuur
06 01 05	salpeter- en salpeterigzuur
06 01 99	niet eerder genoemd afval
06 02 00	basische oplossingen
06 02 01	calciumhydroxide
06 02 02	soda
06 02 03	ammonia
06 02 99	niet eerder genoemd afval
06 03 00	zoutafval en oplossingen daarvan
06 03 01	carbonaten (exclusief 02 04 02 en 19 10 03)
06 03 02	zoutoplossingen met sulfaat, sulfiet of sulfide
06 03 03	vaste zouten met sulfaat, sulfiet of sulfide
06 03 04	zoutoplossingen met chloride, fluoride of halogenide
06 03 05	vaste zouten met chloride, fluoride of halogenide
06 03 06	zoutoplossingen met fosfaat en aanverwante vaste zouten
06 03 07	fosfaat en aanverwante vaste zouten
06 03 08	zoutoplossingen met nitraat en aanverwante verbindingen
06 03 09	vaste zouten met nitriden (nitrometaalverbindingen)
06 03 10	vaste zouten met ammoniumzouten
06 03 11	zouten en oplossingen met cyanide
06 03 12	zouten en oplossingen met organische verbindingen
06 03 99	niet eerder genoemd afval
06 04 00	metaalhoudend afval
06 04 01	metaaloxiden
06 04 02	metaalzouten (exclusief 06 03 00)
06 04 03	arseenhoudend afval
06 04 04	kwikhoudend afval
06 04 05	afval met andere zware metalen
06 04 99	niet eerder genoemd afval

06 05 00	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
06 05 01	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
06 06 00	afval van chemische processen met zwavel (productie en omzetting) en ontzwavelingsprocessen
06 06 01	zwavelhoudend afval
06 06 99	niet eerder genoemd afval
06 07 00	afval van chemische processen met halogenen
06 07 01	asbesthoudend afval van elektrolyse
06 07 02	actieve kool van de chloorbereiding
06 07 99	niet eerder genoemd afval
06 08 00	afval van de productie van silicium en siliciumderivaten
06 08 01	afval van de productie van silicium en siliciumderivaten
06 09 00	afval van chemische processen met fosfor
06 09 01	fosfo(r)gips
06 09 02	fosforhoudende slakken
06 09 99	niet eerder genoemd afval
06 10 00	afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding
06 10 01	afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding
06 11 00	afval van de bereiding van anorganische pigmenten en apacificeermiddelen
06 11 01	gips van de productie van titaandioxide
06 11 99	niet eerder genoemd afval
06 12 00	afval van de productie, het gebruik en de regeneratie van katalysatoren
06 12 01	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
06 12 02	overige afgewerkte katalysatoren
06 13 00	afval van andere anorganische chemische processen
06 13 01	anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen
06 13 02	afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)
06 13 03	roet
06 13 99	niet eerder genoemd afval
07 00 00	AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
07 01 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische basischemicaliën
07 01 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 02	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
07 01 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 05	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
07 01 06	overige afgewerkte katalysatoren
07 01 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 01 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 01 99	niet eerder genoemd afval
07 02 00	afval bereiding, formulering, levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
07 02 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 02	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
07 02 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 05	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
07 02 06	overige afgewerkte katalysatoren
07 02 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 02 99	niet eerder genoemd afval
07 03 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11 00)
07 03 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 02	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
07 03 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 05	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
07 03 06	overige afgewerkte katalysatoren
07 03 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 03 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 03 99	niet eerder genoemd afval
07 04 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische pesticiden (exclusief 02 01 05)
07 04 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 02	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
07 04 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 05	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
07 04 06	overige afgewerkte katalysatoren
07 04 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 08	overige dedestillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 99	niet eerder genoemd afval
07 05 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten
07 05 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 02	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
07 05 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 05	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
07 05 06	overige afgewerkte katalysatoren
07 05 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 08	overige desillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 05 10	overige filterkoek en afgekwerkte absorbentia
07 05 99	niet eerder genoemd afval
07 06 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergents, desinfecterende middelen en cosmetische producten
07 06 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 02	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
07 06 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 05	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
07 06 06	overige afgewerkte katalysatoren
07 06 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 06 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 06 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 99	niet eerder genoemd afval

07 07 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet eerder genoemde chemische producten
07 07 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 02	slib van ter plaatse behandeld afvalwater
07 07 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 05	edelmetaalhoudende afgewerkte katalysatoren
07 07 06	overige afgewerkte katalysatoren
07 07 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 99	niet eerder genoemd afval
08 00 00	AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), KIT EN DRUKINKT
08 01 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van verf en lak
08 01 01	afval van verf en lak met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 01 02	afval van verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 01 03	afval van verf en lak op waterbasis
08 01 04	poederverf
08 01 05	uitgeharde verf en lak
08 01 06	slib van verf- en lakverwijdering met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 01 07	slib van verf- en lakverwijdering zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 01 08	waterig slib met verf of lak
08 01 09	afval van verf- of lakverwijdering (exclusief 08 01 05 en 08 01 06)
08 01 10	waterige suspensies met verf of lak
08 01 99	niet eerder genoemd afval
08 02 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)
08 02 01	afval-coatingpoeder
08 02 02	waterig slib met keramisch materiaal
08 02 03	waterige suspensies met keramisch materiaal
08 02 99	niet eerder genoemd afval
08 03 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt
08 03 01	afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 02	afvalinkt zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 03	afval van inkt op waterbasis
08 03 04	opgedroogde inkt
08 03 05	inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 06	inktslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 07	waterig slib met inkt
08 03 08	waterig vloeibaar afval met inkt
08 03 09	tonerafval (inclusief patronen)
08 03 99	niet eerder genoemd afval
08 04 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)
08 04 01	lijm- en kitafval met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 02	lijm- en kitafval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 03	afval van lijm en kit op waterbasis
08 04 04	uitgeharde lijm en kit
08 04 05	lijm- en kitslib met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 06	lijm- en kitslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 07	waterig slib met lijm en kit

08 04 08	waterig vloeibaar afval met lijm en kit
08 04 99	niet eerder genoemd afval
09 00 00	AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE
09 01 00	afval van de fotografische industrie
09 01 01	ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water
09 01 02	ontwikkelingsvloeistof voor offsetplaten op basis van water
09 01 03	ontwikkelingsvloeistof op basis van oplosmiddelen
09 01 04	fixeervloeistof
09 01 05	bleek- en bleekfixeervloeistof
09 01 06	zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval
09 01 07	fotografische film en papier met zilver of zilververbindingen
09 01 08	fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen
09 01 09	wegwerpcamera's met batterijen
09 01 10	wegwerpcamera's zonder batterijen
09 01 99	niet eerder genoemd afval
10 00 00	ANORGANISCH AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN
10 01 00	afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19 00 00)
10 01 01	bodems
10 01 02	koolvliegias
10 01 03	turfvliegias
10 01 04	olievliegias
10 01 05	calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm
10 01 06	overig afval van gasreiniging in vaste vorm
10 01 07	calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm
10 01 08	overig afval van gasreiniging in slibvorm
10 01 09	zwavelzuur
10 01 10	afgewerkte katalysatoren, bij voorbeeld van Nox-verwijdering
10 01 11	waterig slib van ketelreiniging
10 01 12	ovenpuin
10 01 99	niet eerder genoemd afval
10 02 00	afval van de ijzer- en staalindustrie
10 02 01	afval van de verwerking van slakken
10 02 02	onverwerkte slakken
10 02 03	slib van gasreiniging
10 02 05	overig slib
10 02 06	ovenpuin
10 02 99	niet eerder genoemd afval
10 03 00	afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie
10 03 01	teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage
10 03 02	anodeafval
10 03 03	skimmings
10 03 04	primaire smeltslakken/white drosses
10 03 05	aluminiumstof
10 03 06	gebruikte koolstofstrips en vuurvaste materialen van elektrolyse
10 03 07	ovenpuin
10 03 08	zoutslakken en secundaire smelt
10 03 09	black drosses van secundaire smelt
10 03 10	afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses
10 03 11	rookgasstof
10 03 12	overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)

10 03 13	vast afval van gasreining
10 03 14	slib van gasreininging
10 03 99	niet eerder genoemd afval
10 04 00	afval van thermische processen in de loodmetallurgie
10 04 01	slakken (primaire en secundaire smelt)
10 04 02	dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)
10 04 03	calciumarsenaat
10 04 04	rookgasstof
10 04 05	overige deeltjes en stof
10 04 06	vast afval van gastreiniging
10 04 07	slib van gasreininging
10 04 08	ovenpuin
10 04 99	niet eerder genoemd afval
10 05 00	afval van thermische processen in de zinkmetallurgie
10 05 01	slakken (primaire en secundaire smelt)
10 05 02	dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)
10 05 03	rookgasstof
10 05 04	overige deeltjes en stof
10 05 05	vast afval van gasreininging
10 05 06	slib van gasreininging
10 05 07	ovenpuin
10 05 99	niet eerder genoemd afval
10 06 00	afval van thermische processen in de kopermetallurgie
10 06 01	slakken (primaire en secundaire smelt)
10 06 02	dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)
10 06 03	rookgasstof
10 06 04	overige deeltjes en stof
10 06 05	afval van elektrolytische raffinage
10 06 06	vast afval van gasreininging
10 06 07	slib van gasreininging
10 06 08	ovenpuin
10 06 99	niet eerder genoemd afval
10 07 00	afval van thermische processen in de zilver-, goud- en platinametallurgie
10 07 01	slakken (primaire en secundaire smelt)
10 07 02	dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)
10 07 03	vast afval van gasreininging
10 07 04	overige deeltjes en stof
10 07 05	slib van gasreininging
10 07 06	ovenpuin
10 07 99	niet eerder genoemd afval
10 08 00	afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie
10 08 01	slakken (primaire en secundaire smelt)
10 08 02	dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)
10 08 03	rookgasstof
10 08 04	overige deeltjes en stof
10 08 05	vast afval van gasreininging
10 08 06	slib van gasreininging
10 08 07	ovenpuin
10 08 99	niet eerder genoemd afval
10 09 00	afval van ijzergieten
10 09 01	gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zijn gebruikt
10 09 02	gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zijn gebruikt

10 09 03	ovenslak
10 09 04	ovenstof
10 09 99	niet eerder genoemd afval
10 10 00	afval van non-ferrogieten
10 10 01	gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zijn gebruikt
10 10 02	gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zijn gebruikt
10 10 03	ovenslak
10 10 04	ovenstof
10 10 99	niet eerder genoemd afval
10 11 00	afval van de fabricage van glas en glasproducten
10 11 01	afval van het mengsel voor thermische verwerking
10 11 02	glasafval
10 11 03	afval van vezelmateriaal op basis van glas
10 11 04	rookgasstof
10 11 05	overige deeltjes en stof
10 11 06	vast afval van gasreiniging
10 11 07	slib van gasreiniging
10 11 08	ovenpuin
10 11 99	niet eerder genoemd afval
10 12 00	afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen
10 12 01	afval van het mengsel voor thermische verwerking
10 12 02	rookgasstof
10 12 03	overige deeltjes en stof
10 12 04	slib van gasreiniging
10 12 05	slib van gasreiniging
10 12 06	afgedankte vormen
10 12 07	ovenpuin
10 12 99	niet eerder genoemd afval
10 13 00	afval van de fabricage van cement, (ongeblyste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt
10 13 01	afval van het mengsel voor thermische verwerking
10 13 02	afval van de fabricage van asbestcement
10 13 03	afval van overige composietmaterialen op basis van cement
10 13 04	afval van het branden en blussen van kalk
10 13 05	vast afval van gasreiniging
10 13 06	overige deeltjes en stof
10 13 07	slib van gasreiniging
10 13 08	ovenpuin
10 13 99	niet eerder genoemd afval
11 00 00	ANORGANISCH METAALHOUDEND AFVAL VAN DE BEHANDELING EN COATING VAN METALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE
11 01 00	vloeibaar afval en slib van de behandeling en coating van metalen (bij voorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten)
11 01 01	cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom
11 01 02	cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen
11 01 03	cyanidevrij afval met chroom
11 01 04	cyanidevrij afval zonder chroom
11 01 05	zure beitsoplossingen
11 01 06	niet eerder genoemde zuren
11 01 07	niet eerder genoemde basen
11 01 08	slib van fosfaatbehandeling

- 11 02 00 afval en slib van non-ferrohydrometallurgische processen**
11 02 01 slib van de koper-hydrometallurgie
11 02 02 slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosier, goethiet)
11 02 03 afval van de productie van anoden voor waterige electrolyseprocessen
11 02 04 niet eerder genoemd slib
- 11 03 00 slib en vaste stoffen van ontlaatprocessen**
11 03 01 cynidehoudend afval
11 03 02 overige afval
11 04 00 overige niet eerder genoemd anorganisch metaalhoudend afval
11 04 01 overig niet eerder genoemd anorganisch metaalhoudend afval
- 12 00 00 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN
- 12 01 00 afval van machinale bewerking (smeden, lassen, persen, trekken, draaien, boren, snijden en vijlen)**
12 01 01 ferrometaalvijsel en -krullen
12 01 02 overige ferrometaaldeeltjes
12 01 03 non-ferrometaalvijsel en -krullen
12 01 04 overige non-ferrometaaldeeltjes
12 01 05 kunststofdeeltjes
12 01 06 afval van halogeenvrijhoudende machineolie (geen emulsies)
12 01 07 afval van halogeenvrije machineolie (geen emulsies)
12 01 08 afval van halogeenvrijhoudende emulsies voor machinale bewerking
12 01 09 afval van halogeenvrije emulsies voor machinale bewerking
12 01 10 synthetische machineolie
12 01 11 slib van machinale bewerking
12 01 12 afgewerkte wassen en vetten
12 01 13 lasafval
12 01 99 niet eerder genoemd afval
- 12 02 00 afval van mechanische oppervlaktebehandeling (stralen, slijpen, wetten, schuren, polijsten)**
12 02 01 afgewerkt straalgrit
12 02 02 slib van slijpen, wetten en schuren
12 02 03 polijstslib
12 02 99 niet eerder genoemd afval
- 12 03 00 afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11 00 00)**
12 03 01 waterige wasvloeistoffen
12 03 02 afval van stoomontvetting
- 13 00 00 OLIEAFVAL (EXCLUSIEF SPIJSOLIE, 05 00 00 EN 12 00 00)
- 13 01 00 afval van hydraulische olie en remolie**
13 01 01 PCB- of PCT-houdende hydraulische olie
13 01 02 overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)
13 01 03 niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)
13 01 04 gechloreerde emulsies
13 01 05 niet-gechloreerde emulsies
13 01 06 hydraulische olie welke alleen minerale olie bevat
13 01 07 overige hydraulische olie
13 01 08 remvloeistof
- 13 02 00 afval van motor-, transmissie- en smeerolie**
13 02 01 gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 02 niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 03 overige motor-, transmissie- en smeerolie

- 13 03 00 afval van olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht**
- 13 03 01 PCB- of PCT-houdende olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
- 13 03 02 overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
- 13 03 03 niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
- 13 03 04 synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
- 13 03 05 minerale isolatie- en warmteoverdracht
- 13 04 00 ruimolie**
- 13 04 01 ruimolie van de binnenvaart
- 13 04 02 ruimolie uit de kadeafvoer
- 13 04 03 ruimolie van de overige scheepvaart
- 13 05 00 inhoud van olie/waterscheiders**
- 13 05 01 vaste stoffen uit olie/waterscheiders
- 13 05 02 slib uit olie/waterscheiders
- 13 05 03 opvangslib
- 13 05 04 ontzouterslib of -emulsie
- 13 05 05 overige emulsies
- 13 06 00 niet eerder genoemd olieafval**
- 13 06 01 niet eerder genoemd olieafval

- 14 00 00 AFVAL VAN ORGANISCHE STOFFEN DIE ALS OPLOSMIDDEL ZIJN GEBRUIKT (EXCLUSIEF 07 00 00 EN 08 00 00)
- 14 01 00 afval van metaalontvetting en machineonderhoud**
- 14 01 01 chloorfluorwaterstoffen
- 14 01 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- 14 01 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- 14 01 04 halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen
- 14 01 05 halogeenvrije mengsels van waterige oplosmiddelen
- 14 01 06 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 01 07 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 02 00 afval van textielreiniging en de ontvetting van natuurprodukten**
- 14 02 01 gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- 14 02 02 mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 02 03 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 02 04 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 03 00 afval uit de elektronicaïndustrie**
- 14 03 01 chloorfluorkoolwaterstoffen
- 14 03 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 03 03 oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 03 04 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 03 05 slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 04 00 afval van koelmiddelen en schuim/spuitbusdrijfgas**
- 14 04 01 chloorfluorkoolwaterstoffen
- 14 04 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- 14 04 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- 14 04 04 slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 04 05 slib of vast afval met andere oplosmiddelen
- 14 05 00 afval van de terugwinning van oplosmiddelen en koelmiddelen (destillatieresiduen)**
- 14 05 01 chloorfluorkoolwaterstoffen
- 14 05 02 overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- 14 05 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
- 14 05 04 slib met gehalogeneerde oplosmiddelen
- 14 05 05 slib met andere oplosmiddelen

15 00 00	VERPAKKING, ABSORBENS, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET EERDER GENOEMD)
15 01 00	verpakking
15 01 01	papier of karton
15 01 02	kunststof
15 01 03	hout
15 01 04	metaal
15 01 05	samengestelde verpakking
15 01 06	gemengd
15 02 00	absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken, beschermende kleding
15 02 01	absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken, beschermende kleding
16 00 00	NIET EERDER IN DE CATALOGUS GENOEMD AFVAL
16 01 00	afgedankte auto's
16 01 01	edelmetaalhoudende katalysatoren uit auto's
16 01 02	andere katalysatoren uit auto's
16 01 03	oude banden
16 01 04	sloopauto's
16 01 05	lichte fracties uit autoshreder
16 01 99	niet eerder genoemd afval
16 02 00	afgedankt materiaal en shredderafval
16 02 01	PCB- of PCT-houdende transformatoren en condensatoren
16 02 02	overig afgedankt elektronisch materiaal (bij voorbeeld printplaten)
16 02 03	materiaal met chloorfluorkoolwaterstoffen
16 02 04	afgedankt materiaal met vrije asbestvezels
16 02 05	overig afgedankt materiaal
16 02 06	afval van de asbestverwerkende industrie
16 02 07	afval van de kunststofverwerkende industrie
16 02 08	autoshreder
16 03 00	afgekeurde charges
16 03 01	anorganische afgekeurde charges
16 03 02	organische afgekeurde charges
16 04 00	explosief afval
16 04 01	afvalmunitie
16 04 02	vuurwerkafval
16 04 03	overig explosief afval
16 05 00	gassen en chemicaliën in houders
16 05 01	industriële gassen in hogedrukcyinders, LPG-containers en industriële aerosolhouders (inclusief halonen)
16 05 02	overig afval met anorganische chemicaliën, bij voorbeeld niet eerder genoemde labchemicaliën, bluspoeder
16 05 03	overig afval met organische chemicaliën, bij voorbeeld niet eerder genoemde labchemicaliën
16 06 00	batterijen en accu's
16 06 01	loodaccu's
16 06 02	NiCd-batterijen
16 06 03	droge kwikcellen
16 06 04	alkalibatterijen
16 06 05	overige batterijen en accu's
16 06 06	elektrolyt uit batterijen en accu's
16 07 00	afval van de reiniging van transport- en opslagtanks (exclusief 05 00 00 en 12 00 00)
16 07 01	chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart)
16 07 02	oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart)
16 07 03	oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 04	chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)
16 07 05	chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging
16 07 06	oliehoudend afval van opslagtankreiniging
16 07 07	vast afval van scheepsladingen
16 07 99	niet eerder genoemd afval
17 00 00	BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF WEGENBOUW)
17 01 00	beton, stenen, tegels, keramische producten en gipsmateriaal
17 01 01	beton
17 01 02	stenen
17 01 03	tegels en keramische producten
17 01 04	gipsbouwmaterialen
17 01 05	asbesthoudend bouwmetaal
17 02 00	hout, glas en kunststof
17 02 01	hout
17 02 02	glas
17 02 03	kunststof
17 03 00	asfalt, teer en teerproducten
17 03 01	teerhoudend asfalt
17 03 02	asfalt (teervrij)
17 03 03	teer en teerproducten
17 04 00	metaal (inclusief legeringen)
17 04 01	koper, brons en messing
17 04 02	aluminium
17 04 03	lood
17 04 04	zink
17 04 05	ijzer en staal
17 04 06	tin
17 04 07	gemengde metalen
17 04 08	kabels
17 05 00	grond en baggerspecie
17 05 01	grond en stenen
17 05 02	baggerspecie
17 06 00	isolatiematerialen
17 06 01	asbesthoudende isolatiematerialen
17 06 02	overige isolatiematerialen
17 07 00	gemengd bouw- en sloopafval
17 07 01	gemengd bouw- en sloopafval
18 00 00	AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF AANVERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)
18 01 00	Afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens
18 01 01	scherpe voorwerpen
18 01 02	lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed
18 01 03	ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 01 04	afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bij voorbeeld verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
18 01 05	afgedankte chemicaliën en geneesmiddelen
18 02 00	afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren
18 02 01	scherpe voorwerpen
18 02 02	ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

18 02 03	afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 02 04	afgedankte chemicaliën
19 00 00	AFVAL VAN AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES, EXTERNE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN WATERLEIDINGSBEDRIJVEN
19 01 00	afval van de verbranding of pyrolyse van huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval
19 01 01	Bodems en slakken
19 01 02	uit bodems verwijderde ferromaterialen
19 01 03	vliegias
19 01 04	ketelas
19 01 05	filterkoek van gasreiniging
19 01 06	waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval
19 01 07	vast afval van gasreiniging
19 01 08	afval van pyrolyse
19 01 09	afgewerkte katalysatoren, bij voorbeeld van Nox-verwijdering
19 01 10	afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging
19 01 99	niet eerder genoemd afval
19 02 00	Afval van specifieke fysische/chemische behandeling van industrieel afval (bij voorbeeld verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)
19 02 01	metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen
19 02 02	voorgemengd afval voor verwijdering
19 03 00	gestabiliseerd/verhard afval
19 03 01	met hydraulische bindmiddelen gestabiliseerd/verhard afval
19 03 02	met organische bindmiddelen gestabiliseerd/verhard afval
19 03 03	door biologische behandeling gestabiliseerd afval
19 04 00	verglaasd afval en afval van verglazen
19 04 01	verglaasd afval
19 04 02	vliegias en ander rookgasreinigingsafval
19 04 03	niet-verglaasde vaste fase
19 04 04	waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval
19 05 00	afval van de aerobe behandeling van vast afval
19 05 01	niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval
19 05 02	niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval
19 05 03	afgekeurde compost
19 05 99	niet eerder genoemd afval
19 06 00	afval van de anaërobe behandeling van afval
19 06 01	slib van de anaërobe behandeling van huishoudelijk en soortgelijk afval
19 06 02	slib van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
19 06 99	niet eerder genoemd afval
19 07 00	percolatiewater van stortplaatsen
19 07 01	percolatiewater van stortplaatsen
19 08 00	niet eerder genoemd afval van afvalwaterzuivering
19 08 01	roostergoed
19 08 02	afval van zandvang
19 08 03	vet/oliemengsel van olie/waterscheiding
19 08 04	slib van de behandeling van industrieel afvalwater
19 08 05	slib van de behandeling van stedelijk afvalwater
19 08 06	verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
19 08 07	oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
19 08 99	niet eerder genoemd afval

19 09 00	afval van de bereiding van drinkwater of water voor industrieel gebruik
19 09 01	vast afval van primaire filtratie en roostergoed
19 09 02	waterzuiveringsslib
19 09 03	onthardingsslib
19 09 04	afgewerkte actieve kool
19 09 05	verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
19 09 06	oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
19 09 99	niet eerder genoemd afval
20 00 00	HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES
20 01 00	gescheiden ingezamelde fracties
20 01 01	papier en karton
20 01 02	glas
20 01 03	kleine stukken kunststof
20 01 04	overige kunststof
20 01 05	kleine stukken metaal (blikjes en dergelijke)
20 01 06	overig metaal
20 01 07	hout
20 01 08	organisch composteerbaar keukenafval inclusief bak-, braad- en fituurolie en keukenafval van kantines en restaurants)
20 01 09	olie en vet
20 01 10	kleding
20 01 11	textiel
20 01 12	verf, inkt, lijm en hars
20 01 13	oplosmiddelen
20 01 14	zuren
20 01 15	basisch afval
20 01 16	detergenten
20 01 17	fotochemicaliën
20 01 18	geneesmiddelen
20 01 19	pesticiden
20 01 20	batterijen en accu's
20 01 21	TL-buizen en ander kwikhoudend afval
20 01 22	sputbuizen
20 01 23	CFK-houdende apparatuur
20 01 24	elektronische apparatuur (bij voorbeeld printplaten)
20 02 00	tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)
20 02 01	composteerbaar afval
20 02 02	grond en stenen
20 02 03	overig niet-composteerbaar afval
20 03 00	overig gemeentelijk afval
20 03 01	gemengd gemeentelijk afval
20 03 02	marktafval
20 03 03	veegvuil
20 03 04	slib van septic tanks
20 03 05	sloopauto's

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L.VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 2.4.1.1

**TE GEBRUIKEN TESTMETHODEN
VOOR DE BEPALING VAN DE
IN HET ARTIKEL 2.4.1, § 1 VAN HET VLAREA BEDOELDE EIGENSCHAPPEN**

(Bijlage V bij de EG-Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, zoals herhaalde malen gewijzigd)

A. Methoden voor de bepaling van de fysisch-chemische eigenschappen :
Zie publicatieblad L 1992, nr. 383A.

B. Methoden voor de bepaling van de toxiciteit :
Zie publicatieblad L 1998, nr. 133
en wijzigingen in het publicatieblad L 1993, nr. 110A

C. Methoden voor de bepaling van de ecotoxiciteit :
Zie publicatieblad L 1998, nr. 133 en wijzigingen in de publicatiebladen L 1992, nr. 154 en L 1992, nr. 383A.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L.VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 2.4.1.2

LIJST VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

Algemene bemerkingsen

1° De diverse soorten afvalstoffen zijn in de navolgende lijst volledig gedefinieerd door een code van zes cijfers voor de afvalstoffen en door opschriften van twee en vier cijfers boven de hoofdstukken.

2° De opneming in de navolgende lijst houdt niet in dat het materiaal of het voorwerp in alle omstandigheden een afvalstof is. Opneming is alleen relevant indien voldaan is aan de definitie van afvalstof zoals vastgesteld door artikel 2, 1° van het afvalstoffendecreet.

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
02 00 00	AFVAL VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE BIJ LANDBOUW, TUINBOUW, JACHT, VISSERIJ EN AQUACULTUUR EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING
02 01 00	afval van de primaire productie
02 01 05	agrochemisch afval
03 00 00	AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PAPIER, KARTON, PULP, PANELEN EN MEUBELEN
03 02 00	houtverduurzamingsafval
03 02 01	niet gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen
03 02 02	organochloor-houtverduurzamingsmiddelen
03 02 03	organometaal-houtverduurzamingsmiddelen
03 02 04	anorganische houtverduurzamingsmiddelen
04 00 00	AFVAL VAN DE LEER- EN TEXTIELINDUSTRIE
04 01 00	afval van de leerindustrie
04 01 03	ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase
04 02 00	afval van de textielindustrie
04 02 11	halogeenhoudend afval van bewerking en afwerking

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
05 00 00	AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDLING VAN KOOL
05 01 00	olieachtig slib en vast afval
05 01 03	tankbodemslib
05 01 04	zuur alkylslib
05 01 05	gemorste olie
05 01 07	zure teer
05 01 08	overige teer
05 04 00	afgewerkte bleekarde
05 04 01	afgewerkte bleekarde
05 06 00	afval van de pyrolytische behandeling van kool
05 06 01	zure teer
05 06 03	overige teer
05 07 00	afval van aardgaszuivering
05 07 01	kwikhoudend slib
05 08 00	afval van olieregeneratie
05 08 01	afgewerkte bleekarde
05 08 02	zure teer
05 08 03	overige teer
05 08 04	olie/watermengsel van olieregeneratie
06 00 00	AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
06 01 00	zure oplossingen
06 01 01	zwavelzuur en zwaveligzuur
06 01 02	zoutzuur
06 01 03	waterstoffluoride
06 01 04	fosfor- en fosforigzuur
06 01 05	salpeter- en salpeterigzuur
06 01 99	niet eerder genoemd afval
06 02 00	basische oplossingen
06 02 01	calciumhydroxide
06 02 02	soda
06 02 03	ammonia
06 02 99	niet eerder genoemd afval
06 03 00	zoutafval en oplossingen daarvan
06 03 11	zouten en oplossingen met cyanide
06 04 00	metaalhoudend afval
06 04 02	metaalzouten (exclusief 06 03 00)
06 04 03	arseenhoudend afval
06 04 04	kwikhoudend afval
06 04 05	afval met andere zware metalen
06 07 00	afval van chemische processen met halogenen
06 07 01	asbesthoudend afval van elektrolyse
06 07 02	actieve kool van de chloorbereiding
06 13 00	afval van andere anorganische chemische processen
06 13 01	anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen
06 13 02	afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
07 00 00	AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN
07 01 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische basischemicaliën
07 01 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 01 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 02 00	afval bereiding, formulering, levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
07 02 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 02 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 03 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11 00)
07 03 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 03 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische pesticiden (exclusief 02 01 05)
07 04 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 05 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten
07 05 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 05 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergents, desinfecterende middelen en cosmetische producten
07 06 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 06 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
07 06 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet eerder genoemde chemische producten
07 07 01	waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 03	gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 04	overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 07	gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 08	overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 09	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 10	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
08 00 00	AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), KIT EN DRUKINKT
08 01 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van verf en lak
08 01 01	afval van verf en lak met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 01 02	afval van verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 01 06	slib van verf- en lakverwijdering met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 01 07	slib van verf- en lakverwijdering zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt
08 03 01	afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 02	afvalinkt zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 05	inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 03 06	inktslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 00	afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)
08 04 01	lijm- en kitafval met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 02	lijm- en kitafval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 05	lijm- en kitslib met gehalogeneerde oplosmiddelen
08 04 06	lijm- en kitslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
09 00 00	AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE
09 01 00	afval van de fotografische industrie
09 01 01	ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water
09 01 02	ontwikkelingsvloeistof voor offsetplaten op basis van water
09 01 03	ontwikkelingsvloeistof op basis van oplosmiddelen
09 01 04	fixeervloeistof
09 01 05	bleek- en bleekfixeervloeistof
09 01 06	zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval
10 00 00	ANORGANISCH AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN
10 01 00	afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19 00 00)
10 01 04	olievliegias
10 01 09	zwavelzuur
10 03 00	afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie
10 03 01	teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage
10 03 03	skimmings
10 03 04	primaire smeltslakken/white drosses
10 03 07	ovenpuin
10 03 08	zoutslakken en secundaire smelt

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
10 03 09	black drosses van secundaire smelt
10 03 10	afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses
10 04 00	afval van thermische processen in de loodmetallurgie
10 04 01	slakken (primaire en secundaire smelt)
10 04 02	dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)
10 04 03	calciumarsenaat
10 04 04	rookgasstof
10 04 05	overige deeltjes en stof
10 04 06	vast afval van gastreiniging
10 04 07	slib van gastreiniging
10 05 00	afval van thermische processen in de zinkmetallurgie
10 05 01	slakken (primaire en secundaire smelt)
10 05 02	dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)
10 05 03	rookgasstof
10 05 05	vast afval van gastreiniging
10 05 06	slib van gastreiniging
10 06 00	afval van thermische processen in de kopermetallurgie
10 06 03	rookgasstof
10 06 05	afval van elektrolytische raffinage
10 06 06	vast afval van gastreiniging
10 06 07	slib van gastreiniging
11 00 00	ANORGANISCH METAALHOUDEND AFVAL VAN DE BEHANDELING EN COATING VAN METALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE
11 01 00	vloeibaar afval en slib van de behandeling en coating van metalen (bij voorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten)
11 01 01	cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom
11 01 02	cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen
11 01 03	cyanidevrij afval met chroom
11 01 05	zure beitsoplossingen
11 01 06	niet eerder genoemde zuren
11 01 07	niet eerder genoemde basen
11 01 08	slib van fosfaatbehandeling
11 02 00	afval en slib van non-ferrohydrometallurgische processen
11 02 02	slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosier, goethiet)
11 03 00	slib en vast stoffen van ontlaatprocessen
11 03 01	cyanidehoudend afval
11 03 02	overige afval
12 00 00	AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN
12 01 00	afval van machinale bewerking (smeden, lassen, persen, trekken, draaien, boren, snijden en vijlen)
12 01 06	afval van halogeenhoudende machineolie (geen emulsies)
12 01 07	afval van halogeenvrije machineolie (geen emulsies)
12 01 08	afval van halogeenhoudende emulsies voor machinale bewerking
12 01 09	afval van halogeenvrije emulsies voor machinale bewerking
12 01 10	synthetische machineolie
12 01 11	slib van machinale bewerking
12 01 12	afgewerkte wassen en vetten

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
12 03 00	afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11 00 00)
12 03 01	waterige wasvloeistoffen
12 03 02	afval van stoomontvetting
13 00 00	OLIEAFVAL (EXCLUSIEF SPIJSOLIE, 05 00 00 EN 12 00 00)
13 01 00	afval van hydraulische olie en remolie
13 01 01	PCB- of PCT-houdende hydraulische olie
13 01 02	overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)
13 01 03	niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)
13 01 04	gechloreerde emulsies
13 01 05	niet-gechloreerde emulsies
13 01 06	hydraulische olie welke alleen minerale olie bevat
13 01 07	overige hydraulische olie
13 01 08	remvloeistof
13 02 00	afval van motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 01	gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 02	niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie
13 02 03	overige motor-, transmissie- en smeerolie
13 03 00	afval van olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 01	PCB- of PCT-houdende olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 02	overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 03	niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 04	synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 05	minerale isolatie- en warmteoverdracht
13 04 00	ruimolie
13 04 01	ruimolie van de binnenvaart
13 04 02	ruimolie uit de kadeafvoer
13 04 03	ruimolie van de overige scheepvaart
13 05 00	inhoud van olie/waterscheiders
13 05 01	vaste stoffen uit olie/waterscheiders
13 05 02	slib uit olie/waterscheiders
13 05 03	opvangerslib
13 05 04	ontzouterslib of -emulsie
13 05 05	overige emulsies
13 06 00	niet eerder genoemd olieafval
13 06 01	niet eerder genoemd olieafval
14 00 00	AFVAL VAN ORGANISCHE STOFFEN DIE ALS OPLOSMIDDEL ZIJN GEBRUIKT (EXCLUSIEF 07 00 00 EN 08 00 00)
14 01 00	afval van metaalontvetting en machineonderhoud
14 01 01	chloorfluorwaterstoffen
14 01 02	overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 01 03	overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 01 04	halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen
14 01 05	halogeenvrije mengsels van waterige oplosmiddelen
14 01 06	slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
14 01 07	slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
14 02 00	afval van textielreiniging en de ontvetting van natuurprodukten
14 02 01	gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 02 02	mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
14 02 03	slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
14 02 04	slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
14 03 00	afval uit de elektronica-industrie
14 03 01	chloorfluorkoolwaterstoffen
14 03 02	overige gehalogeneerde oplosmiddelen
14 03 03	oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
14 03 04	slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
14 03 05	slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen
14 04 00	afval van koelmiddelen en schuim/spuitbusdrijfgas
14 04 01	chloorfluorkoolwaterstoffen
14 04 02	overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 04 03	overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 04 04	slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen
14 04 05	slib of vast afval met andere oplosmiddelen
14 05 00	afval van de terugwinning van oplosmiddelen en koelmiddelen (destillatieresiduen)
14 05 01	chloorfluorkoolwaterstoffen
14 05 02	overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 05 03	overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 05 04	slib met gehalogeneerde oplosmiddelen
14 05 05	slib met andere oplosmiddelen
16 00 00	NIET EERDER IN DE CATALOGUS GENOEMD AFVAL
16 02 00	afgedankt materiaal en shredderafval
16 02 01	PCB- of PCT-houdende transformatoren en condensatoren
16 04 00	explosief afval
16 04 01	afvalmunitie
16 04 02	vuurwerkafval
16 04 03	overig explosief afval
16 06 00	batterijen en accu's
16 06 01	loodaccu's
16 06 02	NiCd-batterijen
16 06 03	droge kwikcellen
16 06 06	elektrolyt uit batterijen en accu's
16 07 00	afval van de reiniging van transport- en opslagtanks (exclusief 05 00 00 en 12 00 00)
16 07 01	chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart)
16 07 02	oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart)
16 07 03	oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)
16 07 04	chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)
16 07 05	chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging
16 07 06	oliehoudend afval van opslagtankreiniging
17 00 00	BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF WEGENBOUW)
17 06 00	isolatiematerialen
17 06 01	asbesthoudende isolatiematerialen

EAC-code (bijlage 1.2.1)	Omschrijving
18 00 00	AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF AANVERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)
18 01 00	Afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens
18 01 03	ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen
18 02 00	afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren
18 02 02	ander afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 02 04	afgedankte chemicaliën
19 00 00	AFVAL VAN AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES, EXTERNE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN WATERLEIDINGSBEDRIJVEN
19 01 00	afval van de verbranding of pyrolyse van huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval
19 01 03	vliegas
19 01 04	ketelas
19 01 05	filterkoek van gasreiniging
19 01 06	waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval
19 01 07	vast afval van gasreiniging
19 01 10	afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging
19 02 00	Afval van specifieke fysische/chemische behandeling van industrieel afval (bij voorbeeld verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)
19 02 01	metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen
19 04 00	verglaasd afval en afval van verglazen
19 04 02	vliegas en ander rookgasreinigingsafval
19 04 03	niet-verglaasde vaste fase
19 08 00	niet eerder genoemd afval van afvalwaterzuivering
19 08 03	vet/oliemengsel van olie/waterscheiding
19 08 06	verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
19 08 07	oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
20 00 00	HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES
20 01 00	gescheiden ingezamelde fracties
20 01 12	verf, inkt, lijm en hars
20 01 13	oplosmiddelen
20 01 17	fotochemicaliën
20 01 19	pesticiden
20 01 21	TL-buizen en ander kwikhoudend afval

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.1

Lijst van afvalstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als secundaire grondstoffen

Afdeling 1. - Gebruik in of als meststof of bodemverbeterend middel

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
schuimaarde van suikerfabrieken	suikerfabriek verkregen bij de suikerraffinage en dat hoofdzakelijk bestaat uit calcium- carbonaat, organische stof en water	artikel 4.2.1.1
kalkas	branden van kalksteenrots asrest die als hoofdbestanddeel calci- umoxyde bevat en eventueel calci- umhydroxyde en calciumcarbo- naat	artikel 4.2.1.1
afgeogste champignoncompost	champignonkwekerij organische voedingsbodem die over- blijft na het telen van kampernoeljes	artikel 4.2.1.1
compost van loofboomschors	vergunde inrichting voor de com- postering van schorsafval die vrij- komt bij het ontschorsen van loof- bomen	artikel 4.2.1.1
compost van naaldhoutschors	vergunde inrichting voor de com- postering van schorsafval die vrij- komt bij het ontschorsen van naald- bomen	artikel 4.2.1.1
bloedmeel voor meststof	verkregen door drogen en tot poe- der verwerken van bloed	artikel 4.2.1.1
vinasse	gistfabriek stroopachtig residu bekomen uit uit- gegiste melasse	artikel 4.2.1.1
vismeel, diermeel, verenmeel, been- dermeel, wol, visperswater, produc- ten van de bewerking van vellen, galaliet in poeder, hoornmeel, leder- meel of andere toe te laten produc- ten van dierlijke oorsprong, gevolgd met de aanduiding 'voor meststof'	verwerkingsinrichting voor dierlijk afval	artikel 4.2.1.1 gebruikscertificaat verplicht
gedroogde druivenpulp	fruitverwerking verkregen bij het persen van druiv- en	artikel 4.2.1.1
gedroogd cacaoafval	chocolade-industrie verkregen bij de bereiding van theo- bromine uit cacao-afval onder toe- voeging van kalk	artikel 4.2.1.1
neergeslagen dubbelzout van kaliumsulfaat en calciumsulfaat (in geval van toevoeging van een mag- nesiumzout aangevuld met "met magnesiumzout"	industriële citroenzuurproductie bekomen uit spoeling van citroen- zuur	artikel 4.2.1.1
meel van oliekoeken, gevolgd door de aanduiding 'voor meststof'	winning plantaardige oliën bekomen door winning van olie door persing van oliehoudende zaden	artikel 4.2.1.1
cacaodoppen	chocolade-industrie	artikel 4.2.1.1
moutscheuten (moutkiemen) 'voor meststof'	mouterij	artikel 4.2.1.1
behandeld slib	zie definitie sub 12° van artikel 4.1.1	artikelen 4.2.1.1, 4.2.1.2 en 4.2.1.3 gebruikscertificaat verplicht
papierschuim	pulp-, papier- en kartonindustrie verkregen bij de bezinking en het zuiveren van afvalwater en hoofd- zakelijk bestaande uit organisch materiaal, kaoline of calciumcarbo- naat en water	artikelen 4.2.1.1, 4.2.1.2 en 4.2.1.3 gebruikscertificaat verplicht

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
GFT- en groencompost	vergunde inrichting voor de compostering van groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) en organisch afval dat vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken en langs bermen en onderworpen aan de VLACO-keuring	artikel 4.2.1.1 gebruikscertificaat verplicht
vinasse-extract	gistfabriek verkregen uit vinasse door toevoeging van ammoniumsulfaat	artikel 4.2.1.1
kieselguhr	brouwerij verkregen bij de laatste filtering van het bier	artikel 4.2.1.1
afvalperliet	bestaande uit afvalstoffen die van de bereiding van verschillende perlietfiltermaterialen afkomstig zijn	artikel 4.2.1.1
gehydrolyseerd diermeel voor meststof	bekomen door hydrolyse van diermeel	artikel 4.2.1.1
slijpkalkslib	marmermozaïektegelandustrie bekomen door het verzagen en slijpen van marmer	artikel 4.2.1.1
gedroogde koffievliezen	koffieindustrie	artikel 4.2.1.1
filterkoek van de fermentatie met <i>Aspergillus niger</i>	fermentatieindustrie verkregen bij de vergisting met behulp van genetisch of niet genetisch gemanipuleerde <i>Aspergillus niger</i> stammen	artikel 4.2.1.1
filterkoek van de fermentatie met <i>Bacillus licheniformis</i> stammen	fermentatieindustrie verkregen bij de vergisting met behulp van genetisch gemanipuleerde <i>Bacillus licheniformis</i> stammen	artikel 4.2.1.1
filterkoek	fructosefabricatie verkregen bij de filtratie	artikel 4.2.1.1
kalimoederloog	methionine-productie vloeibare stof waarbij kalium als kaliumcarbonaat en kaliumbicarbonaat voorkomt	artikel 4.2.1.1
wolafvalstof	wolverwerking afkomstig van het wassen en het met zwavelzuur behandelen van wol	artikel 4.2.1.1
elutrilithe	alumino-silicaat afkomstig van de verwerking van terrilafval	artikel 4.2.1.1
cichoreivinasse	cichoreiproductie afkomstig bij de behandeling van cichoreisiroop	artikel 4.2.1.1
gedroogd papaverbolkaf-afval	papaververwerkende industrie verkregen bij het extraheren van morfine uit papaverkapsels	artikel 4.2.1.1
gedroogd tagetschroot	tagetverwerkende industrie verkregen bij de extractie van xanthofylle uit tagetbloemen	artikel 4.2.1.1
oplossing bevattende ammoniumchloride	glycine-productie verkregen bij de bereiding van het aminozuur glycine	artikel 4.2.1.1
gemalen of gebroken Thomasslakken	staalfabriek verkregen door bewerking van fosforhoudend gietijzer, met als hoofdbestanddeel calcium-silicofosfaat	artikel 4.2.1.1
gemalen of gebroken LD (Lintz Donawits)-staalslakken	staalnijverheid calciumsilikofosfaten voortkomend van de behandeling van fosforarm gietijzer	artikel 4.2.1.1

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
ontvette en ontljmde beenderen	beenderverwerking verkregen na het behandelen van beenderafval	artikel 4.2.1.1
gedroogd tabaksafval, houtzaagsel, cacao-afval en koffieafval	tabakindustrie, houtindustrie, chocolade-industrie, koffie-industrie verkregen bij de respectieve verwer- king van tabak en hout en de berei- ding van chocolade en koffie en gebruikt bij de productie van gedroogde en gekorrelde dierlijke mest	artikel 4.2.1.1

Afdeling 2. - Gebruik in of als bouwstof

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
gebroken en/of gecalibreerde en/of uitgesorteerde of voorbehandelde slakken, assen of andere steenach- tige afvalstoffen	afkomstig van de ferro-industrie, van de nonferro- industrie, van de vervaardiging van niet- metaalhoudende minerale produc- ten of van de verbrandingsproces- sen van afvalstoffen	onderafdeling 4.2.2 gebruikscertificaat verplicht
uitgesorteerd en gebroken niet- verontreinigd beton- en/of metsel- werkpuin afkomstig van de bouw, de afbraak, de herstelling en het onderhoud van gebouwen, wegen, constructies en kunstwerken	verkregen bij selectieve bouw- en sloopactiviteiten	in toepassingen van minder dan 100 ton onderafdeling 4.2.2
uitgesorteerde brokken beton- en/of metselwerkpuin afkomstig van de bouw, de afbraak, de herstelling en het onderhoud van gebouwen, wegen, constructies en kunstwer- ken	verkregen bij selectieve sloop of van een vergunde recuperatieinrichting van bouw- en sloopafval onderwor- pen aan de COPRO-keuring (1) of een gelijkwaardige kwaliteitscon- trole	onderafdeling 4.2.2
uitgesorteerd en gebroken niet- verontreinigd beton- en/of metsel- werkpuin afkomstig van de bouw, de afbraak, de herstelling en het onderhoud van gebouwen, wegen, constructies en kunstwerken	afkomstig van een vergunde recu- peratieinrichting van bouw- en sloopafval onderworpen aan de COPRO-keuring (1) of een gelijk- waardige kwaliteitscontrole	onderafdeling 4.2.2
puinzand afkomstig van het zeven en/of breken van beton- en/of met- selwerkpuin afkomstig van de bouw, de afbraak, de herstelling en het onderhoud van gebouwen, wegen, constructies en kunstwerken	afkomstig van een vergunde recu- peratieinrichting van bouw- en sloopafval onderworpen aan de COPRO-keuring (1) of een gelijk- waardige kwaliteitscontrole	onderafdeling 4.2.2
gebroken asfaltpuin	afkomstig van het breken en zeven van asfaltpuin in een vergunde recu- peratieinrichting voor bouw- en sloopafval onderworpen aan de COPRO-keuring (1) of een gelijkaar- dige kwaliteitscontrole	onderafdeling 4.2.2 gebruikscertificaat verplicht
gewassen uitgesorteerde en/of gebroken beton- en/of metselwerk- puin	afkomstig van grondreinigingsinstal- laties verkregen bij uitzeping van gronden in een vergunde inrichting voor grondrecyclage	onderafdeling 4.2.2
vliegias en bodemas	afkomstig van kolengestookte elek- trische centrales	onderafdeling 4.2.2
vliegias en bodemas	afkomstig van verbrandingsinstalla- ties van huishoudelijke afvalstoffen	onderafdeling 4.2.2 gebruikscertificaat verplicht
fosfogips	afkomstig van de fosforzuurproduc- tie	onderafdeling 4.2.2

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
gegranuleerde bitumineuze bouwmaterialen	afkomstig van het vermalen van bitumineuze afvalstoffen	onderafdeling 4.2.2 gebruikscertificaat verplicht
baggerspecie en ruimingsspecie	afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur	onderafdeling 4.2.2 gebruikscertificaat verplicht
behandeld zand van rioolkolken en zandvangens	afkomstig van het reinigen van rioolkolken en zandvangens en daaropvolgende behandeling	onderafdeling 4.2.2 gebruikscertificaat verplicht

(1) keuring door een onafhankelijke instelling voor de controle van wegenisproducten

Afdeling 3. - Gebruik als bodem

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
grondbrij	afkomstig van het triëren en wassen met water van nijverheidsgewassen uit de volle grond	artikel 4.2.3.1
baggerspecie en ruimingsspecie	afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of aanleg van nieuwe waterinfrastructuur	behoudens in de beschermingszones type I, II en III afgebakend met toepassing van het decreet van 24 februari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer : - artikel 4.2.3.1 voor bestemmings-types I, II, III en IV bedoeld in het hierna vermelde besluit; - voor de toepassing in bestemmings-type V bedoeld in het hierna vermelde besluit geldt dat : a) de gehalten aan zware metalen, organische verbindingen en gechloroëerde solventen lager zijn dan 40 % van de bodemsaneringsnormen die voor bedoeld bestemmingstype V zijn vastgesteld door het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering; b) door een hydrogeologische studie is aangetoond dat er geen risico voor grondwaterverontreiniging bestaat; gebruikscertificaat verplicht

Afdeling 4. - Gebruik in, of als smeer- en/of oplosmiddelen en/of technische vloeistoffen

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
behandelde afgewerkte olie	afkomstig van de afvalolieverwerkingsinstallaties	artikel 4.2.4.1 gebruikscertificaat verplicht
behandelde vervuilde solventen	afkomstig van de afvalsolventenverwerkingsinstallaties	artikel 4.2.4.2 gebruikscertificaat verplicht
behandelde vervuilde koelvloeistoffen en remvloeistoffen	afkomstig van de verwerkingsinstallaties voor vervuilde koelvloeistoffen en remvloeistoffen	artikel 4.2.4.3 gebruikscertificaat verplicht

Afdeling 5. - Gebruik in of als brandstof

BENAMING AFVALSTOF	HERKOMST EN OMSCHRIJVING	VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN/OF GEBRUIK
gedroogd slib	afkomstig van drooginstallaties van slibs van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties	artikel 4.2.5.3 gebruikscertificaat verplicht, behalve voor gedroogd rioolwaterzuiverings-slib
onbehandeld houtafval	definitie zie sub 21° van artikel 4.1.1	artikel 4.2.5.2
behandelde afgewerkte olie	afkomstig van de afvalolieverwerkingsinstallaties	artikel 4.2.5.1 gebruikscertificaat verplicht

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse Regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.2.1

Voorwaarden inzake samenstelling en gebruik als meststof of bodemverbeterend middel

Subbijlage 4.2.1.A

Samenstellingsvoorwaarden

Maximum gehalten aan verontreinigende stoffen (5)

METALEN (1)	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg ds)
Arseen (As)	150
Cadmium (Cd)	6
Chroom (Cr)(3)	250 (1.500)
Koper (Cu) (4)	125 (375)
Kwik (Hg)	5
Lood (Pb)	300
Nikkel (Ni)	50
Zink (Zn) (4)	300 (900)

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal.

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(3) Voor chroom gelden voor het gebruik als kalkmeststof de tussen haakjes aangegeven concentratie.

(4) Voor koper en zink is tot 31 december 2007 een verhoogde totale concentratie toegelaten zoals tussen haakjes is aangegeven.

(5) Voor behandeld rioolwaterzuiveringsslib wordt gedurende de periode tot 1 december 1999 voorzien in een overgangsregeling waarbij :

- volgende verhoogde grenswaarden worden toegelaten voor volgende parameters :

koper : 750 mg/kg ds;

nikkel : 100 mg/kg ds;

zink : 2.500 mg/kg ds;

- de normen voor de organische parameters niet van toepassing zijn;

- de dosering beperkt wordt tot :

- 4 ton droge stof/ha over twee jaar voor bouwland;

- 2 ton droge stof/ha over twee jaar voor weideland.

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg droge stof)
Benzeen	1,1
Ethylbenzeen	1,1

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg droge stof)
Styreen	1,1
Tolueen	1,1
Xyleen	1,1

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg droge stof)
Benzo(a)antraceen	0,68
Benzo(a)pyreen	1,1
Benzo(ghi)peryleen	1,1
Benzo(b)fluoranteen	2,3
Benzo(k)fluoranteen	2,3
Chryseen	1,7
Fenantreen	0,9
Fluoranteen	2,3
Indeno(1,2,3cd)pyreen	1,1
Naftaleen	2,3

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg droge stof)
monochloorbenzeen	0,23
dichloorbenzeen	0,23
trichloorbenzeen	0,23
tetrachloorbenzeen	0,0045
pentachloorbenzeen	0,0045
hexachloorbenzeen	0,023
1,2 dichloorethaan	0,23
dichloormethaan	0,23
trichloormethaan	0,23
trichlooretheen	0,23
tetrachloormethaan	0,23
tetrachlooretheen	0,23
vinylchloride	0,23
Octaan	11
Minerale olie (5)	1.125

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) De parameter minerale olie is niet van toepassing bij de beoordeling van behandeld slib.

Subbijlage 4.2.1.B

Gebruiksvoorwaarden

Maximum toelaatbare bodemdosering

METALEN (1)	
PARAMETERS	BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)
Arseen (As)	300
Cadmium (Cd)	12
Chroom (Cr)(3)	500 (2.500)

METALEN (1)	
PARAMETERS	BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)
Koper (Cu) (4)	250 (750)
Kwik (Hg)	10
Lood (Pb)	600
Nikkel (Ni)	100
Zink (Zn) (4)	600 (1.800)

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal.

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(3) Voor chroom gelden voor het gebruik van LD-staalslakken als kalkmeststof de tussen haakjes aangegeven concentratie.

(4) Voor koper en zink is tot 31 december 2007 een verhoogde totale concentratie toegelaten zoals tussen haakjes is aangegeven.

(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of uitbreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en tijdstip van gebruik.

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN	
PARAMETERS	BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)
Benzeen	2,2
Ethylbenzeen	2,2
Styreen	2,2
Tolueen	2,2
Xyleen	2,2

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of uitbreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en tijdstip van gebruik.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN	
PARAMETERS	BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)
Benzo(a)antraceen	1,36
Benzo(a)pyreen	2,2
Benzo(ghi)peryleen	2,2
Benzo(b)fluoranteen	4,6
Benzo(k)fluoranteen	4,6
Chryseen	3,4
Fenantreen	1,8
Fluoranteen	4,6
Indeno(1,2,3cd)pyreen	2,2
Naftaleen	4,6

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of uitbreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en tijdstip van gebruik.

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN	
PARAMETERS	BODEMDOSERING (g/ha/jaar) (2) (5)
monochloorbenzeen	0,46
dichloorbenzeen	0,46
trichloorbenzeen	0,46
tetrachloorbenzeen	0,009
pentachloorbenzeen	0,009
hexachloorbenzeen	0,046
1,2 dichloorethaan	0,46
dichloormethaan	0,46
trichloormethaan	0,46
trichlooretheen	0,46
tetrachloormethaan	0,46
tetrachlooretheen	0,46
vinylchloride	0,46
Octaan	22
Minerale olie (5)	2.250

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden aanbevolen die zijn opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3).

(5) In het kader van een driejarig teeltplan mag om de drie jaar het drievoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Bij het éénmalig gebruik van GFT-compost en groencompost voor de aanleg of uitbreiding van groenvoorziening, een recreatiedomein, een sportcomplex of een infrastructuurwerk mag het vijftienvoud van de maximum toelaatbare bodemdoserings toegediend worden. Voor het éénmalig gebruik registreren de producenten of leveranciers van GFT-compost en groencompost de volgende gegevens :

- naam en adres van de gebruiker;
- nauwkeurige omschrijving en de aard, de ligging en de oppervlakte van het project, gebruikte hoeveelheid en tijdstip van gebruik.

(6) De parameter minerale olie is niet van toepassing bij de beoordeling van behandeld slib.

Subbijlage 4.2.1.C

Specifieke voorwaarden voor gebruik van behandeld slib als meststof of bodemverbeterend middel

1° BEHANDELD SLIB

Zuiveringsslib dient minstens één van volgende bewerkingen te hebben ondergaan om als behandeld zuiveringsslib te worden bestempeld :

- mesofiele anaërobe stabilisatie onder volgende voorwaarden :
 - temperatuur : 35°C +/- 3°C;
 - hydraulische verblijftijd : minimum 20 dagen;
- vloeibare opslag of koude gisting met een minimale hydraulische verblijftijd van 3 maanden;
- aërobe stabilisatie (bij minimaal zuurstofgehalte van DO > 1 ppm) :
 - simultaan, dit is binnen dezelfde bekkens als de afvalwaterzuivering zelf, bij een slibbelasting < of = 0,06 kg BOD/kg slib x dag of een volumebelasting < of = 0,25 kg BOD/m³ x dag;
 - afzonderlijk, dit is in een afzonderlijk hiervoor voorzien bekken, bij een hydraulische verblijftijd van minstens 10 dagen;
- toevoeging van kalk tot pH = of > 12. De pH mag niet minder zijn dan 12 in een periode van 2 u;
- thermische droging tot een minimale DS-gehalte van 70 %;
- aërobe compostering bij volgende minimale voorwaarden :
 - temperatuursgebied van minimum 60°C;
 - minimale periode van 4 dagen;
- anaërobe compostering bij volgende minimale voorwaarden :
 - temperatuursgebied van 50 °C tot 60 °C
 - minimale periode van 18 dagen.

2° BEMONSTERING BEHANDELD SLIB

Het slib moet worden bemonsterd na behandeling, maar vóór levering aan de gebruiker en dient representatief te zijn voor het geproduceerde slib.

3° ANALYSE BEHANDELD SLIB

Als algemene regel geldt dat behandeld slib ten minste om de zes maanden moet worden geanalyseerd. Als zich veranderingen in de kwaliteit van het behandelde afvalwater voordoen, wordt de frequentie van deze analyses verdubbeld.

Onverminderd de parameters opgesomd in bijlage 4.2.1.B dienen de volgende parameters te worden geanalyseerd :

- droge stof;
- zuurtegraad;
- organische stof;
- stikstof;
- difosforpentoxyde.

De analyse gebeurt volgens methoden opgenomen in het afvalstoffen-analysecompendium van de OVAM.

4° BODEMBEMONSTERING

De te analyseren representatieve monsters worden normaliter gemaakt door menging van ten minste 25 afzonderlijke bodemmonsters genomen uit een homogeen geëxploiteerde oppervlakte van ten hoogste 5 ha.

De afzonderlijke monsters moeten worden genomen op een diepte van 25 cm, behalve indien de diepte van de ploeglaag geringer is, doch zonder dat de bemonsteringsdiepte in dat geval minder dan 10 cm bedraagt.

5° BODEMANALYSE

Bodemmonsters van cultuurgronden worden geanalyseerd voor de zuurtegraad, difosforpentoxyde en de parameters opgesomd in bijlage 4.2.3. De analyse gebeurt volgens methoden opgenomen in het afvalstoffenanalysecompendium van de OVAM (Ref. D/1992/5024/3).

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse Regering,

L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.2.2

Voorwaarden inzake samenstelling voor gebruik in of als bouwstof

Subbijlage 4.2.2.A

Voorwaarden voor gebruik in of als niet-vormgegeven bouwstof

METALEN (1)		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/kg droge stof	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Arseen (As)	0,8	250
Cadmium (Cd)	0,03	10
Chroom (Cr)	0,5	1250
Koper (Cu)	0,5	375
Kwik (Hg)	0,02	5
Lood (Pb)	1,3	1250
Nikkel (Ni)	0,75	250
Zink (Zn)	2,8	1250

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/kg droge stof	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Benzeen	-	0,5
Ethylbenzeen	-	5
Styreen	-	1,5
Tolueen	-	15
Xyleen	-	15

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/kg droge stof	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Benzo(a)antraceen	-	35
Benzo(a)pyreen	-	8,5
Benzo(ghi)peryleen	-	35
Benzo(b)fluoranteen	-	55

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/kg droge stof	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Benzo(k)fluoranteen	-	55
Chryseen	-	400
Fenantreen	-	30
Fluoranteen	-	40
Indeno(1,2,3cd)pyreen	-	35
Naftaleen	-	20

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/kg droge stof	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Extraheerbare organische halogeen- verbindingen (EOX)	-	3
Bestrijdingsmiddelen niet-chloorhoudend	-	0,5
Bestrijdingsmiddelen chloorhoudend	-	0,5
Hexaan	-	1
Heptaan	-	25
Minerale olie	-	1000
Octaan	-	90
Polychloorbifenylen (PCB)	-	0,5

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal

(2) Uitloogbaarheid wordt bepaald met behulp van de kolomtest volgens NEN 7343. De cijferwaarden zijn een marginale bodem- en grondwaterbelasting voor het gebruik van secundaire grondstoffen in of op de bodem. Bij de berekening van de uitloogbaarheid werd de standaard toepassingshoogte van 0,7 m gebruikt. Op basis van dezelfde immissiewaarde voor de bodem en grondwater maar met een verschillende uitloogbaarheid van de afvalstof kan de maximale toepassingshoogte, uitgedrukt in m en naar onder afgerond tot op 1 decimaal, berekend worden met de volgende formule :

$$h = \frac{E_{\text{tabel}} - E_g}{E_{\text{gemeten}} - E_g} * 0,7 \text{ m} * \frac{f_{\text{extbijh}=0,7 \text{ m}} * 1550}{f_{\text{extbijh}} d_b}$$

waarbij :

h toepassingshoogte van de bouwstof gemeten loodrecht op het aardoppervlak in m en bedraagt minimaal 0.2 m;
 f_{ext} factor voor extrapolatie van de uitloging van bouwstoffen bij een kort durende laboratoriumproef naar de uitloging over 100 jaar;

E_g correctie voor de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en de uitloging van de grond in de praktijk, uitgedrukt in mg/kg, waarvan de waarde is af te lezen uit de tabel 1;

E_{tabel} uitloogbaarheid bepaald in subbijlage 4.2.2.A;

E_{gemeten} uitloogbaarheid gemeten op afvalmonster met behulp van de kolomtest volgens NEN 7343;

d_b dichtheid van de bouwstof, uitgedrukt in kg/m³;

$$f_{\text{ext},n} = \frac{1 - e^{(-\kappa * \frac{t * N_i}{d_b * h})}}{1 - e^{(-\kappa * 10)}}$$

waarbij :

e : grondgetal voor natuurlijke logaritme, zijnde 2.71828..;

kappa : dimensieloze constante, die een maat is voor de snelheid van uitloging, waarvan de waarde is af te lezen uit de tabel 1;

N_i : neerslaghoeveelheid van 300 mm/jaar;

t : voor chloride en sulfaat wordt gesteld op 1 jaar en voor de overige stoffen op 100 jaar.

Op basis van E_{gemeten} kan bepaald worden voor welke parameter de verhouding $E_{\text{gemeten}} / E_{\text{tabel}}$ de hoogste waarde bezit en kan de meest kritische toepassingshoogte berekend worden.

Tabel 1 : Overzicht van de E_{g} -waarden en kappa-waarden voor metalen

parameter	E_{g} (in mg/kg)	kappa	parameter	E_{g} (in mg/kg)	kappa
Sb	0,02	0,09	Pb	0,8	0,22
As	0,7	0,02	Mo	0,15	0,28
Ba	0,9	0,12	Ni	0,63	0,23
Cd	0,021	0,43	Se	0,03	0,32
Cr	0,09	0,15	Sn	0,03	0,15
Co	0,18	0,16	V	0,4	0,04
Cu	0,25	0,23	Zn	2	0,22
Hg	0,016	0,04			

(3) Voor de bepaling van de concentratie wordt de methode 2\I-I\A.3 opgenomen in het Afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM aanbevolen (ref. D/1992/5024/3).

SUBBIJLAGE 4.2.2.B

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK IN OF ALS VORMGEGEVEN BOUWSTOF

METALEN (1)		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/m ²	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Arseen (As)	27	250
Cadmium (Cd)	1,1	10
Chroom (Cr)	55	1250
Koper (Cu)	25	375
Kwik (Hg)	0,8	5
Lood (Pb)	60	1250
Nikkel (Ni)	15	250
Zink (Zn)	90	1250

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/m ²	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Benzeen	-	0,5
Ethylbenzeen	-	5
Styreen	-	1,5
Tolueen	-	15
Xyleen	-	15

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/m ²	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Benzo(a)antraceen	-	35
Benzo(a)pyreen	-	8,5
Benzo(ghi)peryleen	-	35
Benzo(b)fluoranteen	-	55
Benzo(k)fluoranteen	-	55
Chryseen	-	400
Fenantreen	-	30
Fluoranteen	-	40
Indeno(1,2,3cd)pyreen	-	35
Naftaleen	-	20

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN		
PARAMETERS	UITLOOGBAARHEID (2) in mg/m ²	CONCENTRATIE (3) in mg/kg droge stof
Extraheerbare organische halogeenvverbindingen (EOX)	-	3
Bestrijdingsmiddelen niet-chloorhoudend	-	0,5
Bestrijdingsmiddelen chloorhoudend	-	0,5
Hexaan	-	1
Heptaan	-	25
Minerale olie	-	1000
Octaan	-	90
Polychloorbifenylen (PCB)	-	0,5

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal

(2) Uitloogbaarheid bepaald met behulp van de standtest volgens NEN 7345. Bij de berekening van de uitloogbaarheid werd een continue bevochtiging aangenomen, type I-toepassing. Voor type II-toepassingen kan de uitloogbaarheid berekend worden met onderstaande formule :

$$E_{typeII} = E_{typeI} * \frac{\sqrt{f_{bevtypeI}}}{\sqrt{f_{bevtypeII}}} = \frac{E_{tabel}}{\sqrt{0.1}}$$

waarbij :

E_{typeI} uitloogbaarheid type I toepassing, gegeven in subbijlage 4.2.2.B;

E_{typeII} berekende uitloogbaarheid voor type II toepassing;

$f_{bevtypeI}$ factor voor de bevochtigingsperiode, bij type I is er een nagenoeg continue bevochtiging en is de factor gelijk aan 1;

$f_{bevtypeII}$ factor voor de bevochtigingsperiode, bij type II is er slechts een afwisselende bevochtiging en is de factor gelijk aan 0,1

(3) Voor de bepaling van de concentratie wordt de methode 2\I-I\A.3 opgenomen in het Afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM aanbevolen (ref. D/1992/5024/3).

Subbijlage 4.2.2.C

Immissiegrenswaarden voor bodem

ELEMENT	MAXIMALE IMMISSIE IN DE BODEM (mg/m ⁵)
arsen	285
cadmium	12
chrom	555
koper	255
kwik	8,2
lood	609
nikkel	136
zink	924

Berekening van de immissiewaarden uit emissiewaarden
bepaald aan de hand van een kolomproef (NEN 7343) voor niet-vormgegeven bouwstoffen

De immissie van de anorganische stoffen in de bodem als gevolg van de emissie uit een niet-vormgegeven bouwstof, gemeten in een kolomproef, conform de procedure NEN 7343, wordt berekend met de volgende formule :

$$I_{b,N} = d_{sp} \cdot (E_{L/S=10} - a) \cdot h \cdot f_{ext}$$

waarbij :

$I_{b,N}$: berekende immissie van een niet-vormgegeven bouwstof in de bodem als gevolg van het gebruik ervan in mg/m³ · 100 j;

d_{sp} : soortelijk gewicht van de bouwstof (uitgedrukt in kg/m³);

$E_{L/S=10}$: cumulatieve uitloging van een bouwstof door percolatie tot L/S = 10, bepaald in het laboratorium volgens NEN 7343, hoofdstuk 9, uitgedrukt in mg/kg;

a : correctie voor de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en de uitloging in de praktijk in mg/kg, waarvan de waarde is af te lezen uit tabel;

- h : hoogte waarin de bouwstof in het werk wordt aangebracht;
- de hoogte van een toegepaste niet-vormgegeven bouwstof wordt bepaald voor elk deel van een werk waarin het materiaal op een éénvormige wijze wordt toegepast;
 - van elk deel wordt de gemiddelde hoogte bepaald, zoals aangebracht in het werk; de dunste lagen in de constructie worden gesteld op 0,20 m;
 - de hoogte wordt berekend over een aaneensluitende hoeveelheden materiaal over een oppervlak van niet meer dan 2.000 m²;
 - indien verschillende lagen van éézelfde soort materiaal boven elkaar worden aangebracht, al of niet gescheiden door lagen van een ander materiaal, is h gelijk aan de som van de aangebrachte hoogtes van eerstbedoeld materiaal;
 - de hoogte wordt bepaald loodrecht op het aardoppervlak;
 - de kleinste in de berekening in te voeren hoogte is 0,20 m;
 - de hoogte wordt uitgedrukt in m, afgerond op twee decimalen na de komma;
- f_{ext} : factor voor extrapolatie van de uitloging van niet-vormgegeven bouwstoffen bij een kort durende laboratoriumproef naar de uitloging over 100 jaar;
- De factor voor extrapolatie van de uitloging (f_{ext,n}) wordt bepaald met de volgende formule :

$$f_{\text{ext}} = \frac{1 - e^{(-k \cdot \frac{t \cdot N_i}{d_p \cdot h})}}{1 - e^{(-k \cdot 10)}}$$

waarbij :

N_i : effectieve infiltratie in mm/jaar; de effectieve infiltratie zal functie zijn van de doorlaatbaarheid van de bouwstof, de eventuele isolatie en de constructie (vorm) van het bouwwerk;

t : tijd in jaren; 100 jaar;

k : constante, die een maat is voor de snelheid van uitloging, waarvan de waarde is af te lezen uit de tabel 2.2;

e : grondgetal voor de natuurlijke logaritme, zijnde 2,718281828...;

d_{sp} : soortelijk gewicht van de afvalstof (uitgedrukt in kg/m³);

Bepaling van de termen a en K

stof	A	K
As	0,7	0,03
Cd	0,021	0,50
Cr	0,09	0,18
Cu	0,25	0,28
Hg	0,016	0,05
Ni	0,63	0,29
Pb	0,8	0,27
Zn	2	0,28

Berekening van immissiewaarden uit emissiewaarden bepaald aan de hand van een diffusieproef (NEN7345) voor vormgegeven bouwstoffen :

Bepaling van de immissie over een periode van 100 jaar voor parameters die een diffusiegecontroleerd uitlooggedrag vertonen

Voor de anorganische stoffen waarvoor in NEN 7345, een diffusiegecontroleerd uitlooggedrag wordt vastgesteld (zie onderdeel 9.3, en 9.4 van NEN 7345), wordt de immissie als gevolg van uitloging uit het vormgegeven bouw materiaal als volgt berekend :

$$I_{b,v} = E_{64d} \cdot f_{\text{temp}} \cdot f_v$$

waarbij :

I_{b,v} : berekende emmissie in de bodem als gevolg van het gebruik van een vormgegeven bouwstof, in mg/m²;

E_{64d} : berekende uitloging over 64 dagen, in mg/m², bepaald volgens de procedure NEN 7345;

f_{temp} : factor voor het verschil in temperatuur bij bepaling van de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en bij het gebruik van die bouwstof, die in alle gevallen 0,7 bedraagt;

f_v : factor voor de extrapolatie van de uitloging van de bouwstof bij de kortdurende laboratoriumproef naar de uitloging over 100 jaar;

- De factor f_v wordt voor de bepaald met de formule :

$$f_v = \frac{2,5 \cdot 10^{-4} \cdot d}{\sqrt{D_e}}$$

waarbij :

d : dikte van het bouw materiaal;

- de dikte van een toegepaste vormgegeven bouwstof wordt bepaald voor elk deel van de constructie waarin het wordt bepaald voor elk deel van de constructie waarin het materiaal op een eenvormige wijze wordt toegepast; van elk deel wordt de gemiddelde dikte bepaald, zoals aangebracht in het werk; de dunste lagen in de constructie worden gesteld op 0,10;

- de hoogte wordt steeds berekend over oppervlakten van niet meer dan 10^3 m^2 ;

- de dikte wordt gemeten loodrecht op het oppervlak van de grootste vlakke of gebogen zijde van het materiaal die door regen-, oppervlakte- of grondwater kan worden bevochtigd;

- de dikte wordt uitgedrukt in m; afgerond op twee decimalen na de komma, en bedraagt minimaal 0,10 m.

D_e : effectieve diffusiecoëfficiënt van een anorganische stof, in m^2/s , bepaald volgens NEN 7345, onderdeel 9.4.

- De factor f_v wordt niet hoger vastgesteld dan :

$$f_v = 15 * \sqrt{f_{bev}}$$

Bepaling van de immissie over een periode van 100 jaar voor parameters die volgens de procedure NEN7345 geen diffusiegecontroleerd uitlooggedrag vertonen

Voor parameters waarvoor geen diffusiecoëfficiënt kon worden bepaald volgens onderdeel 9.3 van de procedure NEN 7345 wordt de immissie als volgt bepaald :

- De immissie wordt berekend met de volgende formule :

$$I_{b,v} = E_T \cdot f_{temp} \cdot \frac{15}{24} \cdot \sqrt{f_{bev}}$$

waarbij $I_{b,v}$: berekende emmissie in de bodem als gevolg van het gebruik van een vormgegeven bouwstof, in mg/m^2 ;

E_T : berekende uitloging over T dagen, in mg/m^2 , bepaald volgens NEN 7345, onderdeel 9.7, respectievelijk volgens NEN7345, bijlage D, bedoeld om in bijzondere gevallen de uitloging te kunnen bepalen;

- voor de anorganische stoffen waarvoor in NEN 7345, onderdeel 9.3, wordt verwezen naar onderdeel 9.7 van die NEN, wordt de E_T gelijk gesteld aan ϵ_t , bepaald volgens bijlage I van NEN 7345 (ϵ_t : de in de diffusieproef volgens NEN 7345 cumulatief uitgeloopte hoeveelheid van een component over T dagen, in mg/m^2);

- voor de anorganische stoffen waarvan overeenkomstig NEN 7345, onderdeel 9.3, wordt bepaald dat de uitloging afspoelingsbepaald is, wordt de E_T gelijk gesteld aan E_T , bepaald volgens bijlage D.2.2 van NEN 7345;

f_{temp} : factor voor het verschil in temperatuur bij bepaling van de uitloging van een bouwstof in het laboratorium en bij het gebruik van die bouwstof, die in alle gevallen 0,7 bedraagt;

f_{bev} : factor voor de bevochtigingsperiode die bij een type-B toepassing 0,1 bedraagt en in alle andere gevallen 1 bedraagt.

- Bouwstoffen die worden gevormd door verharding van een mengsel van diverse grondstoffen en bindmiddelen, worden in de diffusieproef niet eerder dan 28 dagen na verharding onderzocht.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse regering,

L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.2.3

Voorwaarden inzake samenstelling en concentratie van verontreinigende stoffen voor gebruik als bodem

METALEN (1)	
PARAMETERS	CONCENTRATIE STANDAARDBODEM (2) (mg/kg ds)
Arseen (As)	27
Cadmium (Cd)	1,2
Chroom (Cr)	78
Koper (Cu)	109
Kwik (Hg)	5,3
Lood (Pb)	120
Nikkel (Ni)	55
Zink (Zn)	330

MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE STANDAARDBODEM (2) (mg/kg droge stof)
Benzeen	0,2 (3)
Ethylbenzeen	0,2 (3)
Styreen	0,2 (3)
Tolueen	0,2 (3)
Xyleen	0,2 (3)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg droge stof)
Benzo(a)antraceen	0,06
Benzo(a)pyreen	0,1
Benzo(ghi)peryleen	0,1
Benzo(b)fluoranteen	0,2
Benzo(k)fluoranteen	0,2
Chryseen	0,15
Fenantreen	0,08
Fluoranteen	0,2
Indeno(1,2,3cd)pyreen	0,1
Naftaleen	0,005

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg droge stof)
Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX)	2 (3)
Bestrijdingsmiddelen organofosfor (totaal)	0,2 (3)
Bestrijdingsmiddelen chloorfenoxiazijnzuurderivaten (totaal)	0,2 (3)
Bestrijdingsmiddelen aromatische chlooraminen (totaal)	0,2 (3)
Bestrijdingsmiddelen triazinen (totaal)	0,2 (3)
Bestrijdingsmiddelen chloorhoudend (totaal)	0,1 (3)
Bestrijdingsmiddelen overige (totaal)	0,02 (3)
monochloorbenzeen	0,02 (3)
dichloorbenzeen (4)	0,02 (3)
trichloorbenzeen (4)	0,02 (3)
tetrachloorbenzeen (4)	0,0004 (3)
pentachloorbenzeen	0,0004 (3)
hexachloorbenzeen	0,002
1,2 dichloorethaan	0,02 (3)
dichloormethaan	0,02 (3)
trichloormethaan	0,02 (3)
trichlooretheen	0,02 (3)
tetrachloormethaan	0,02 (3)
tetrachlooretheen	0,02 (3)
vinylchloride	0,02 (3)
Hexaan	1 (3)
Heptaan	1 (3)

OVERIGE ORGANISCHE STOFFEN	
PARAMETERS	CONCENTRATIE (2) (mg/kg droge stof)
Minerale olie	300 (3)
Octaan	1 (3)
Polychloorbifenylen (PCB)	0,002 (3)

(1) De concentratie geldt voor het metaal en de verbindingen ervan uitgedrukt als metaal. Voor bepaalde metalen is de concentratie afhankelijk van de gemeten gehalten aan klei en organisch materiaal. De omrekeningsformule wordt in annex gegeven.

(2) Voor de bepaling van de concentratie worden de methoden opgenomen in het Afvalstoffenanalysecompendium uitgegeven door de OVAM (ref. D/1992/5024/3) aanbevolen.

Standaardbodem bezit een gehalte van 10 % klei op de minerale bestanddelen en een gehalte van 2 % organisch materiaal op de luchtdroge bodem.

(3) Bepalingslimiet is concentratie die met gedefinieerde precisie en juistheid met de analysemethode kan gekwantificeerd worden en bedraagt doorgaans het dubbele van de detectielimiet.

(4) De achtergrondwaarden voor dichloorbenzeen, trichloorbenzeen, respectievelijk tetrachloorbenzeen gelden telkens als achtergrondwaarde voor elk isomeer afzonderlijk

OMREKENINGSFORMULE

De maximumwaarden voor het gebruik als bodem is voor bepaalde metalen afhankelijk van de gemeten gehalten aan klei en organisch materiaal in representatieve stalen van de afvalstof. De omrekening van de maximumwaarden gebeurt op basis van onderstaande formule :

$$M(x,y) = M(10,2) * ((A + B*x + C*Y)/(A + B*10 + C*2))$$

waarbij :

M maximumwaarde bij een kleigehalte van x % of 10 % en een gehalte organisch materiaal van y % of 2 %;

x gehalte aan klei in het staal van de afvalstof;

y gehalte aan organisch materiaal in het staal van de afvalstof;

A, B en C coëfficiënten die afhankelijk zijn van het metaal en in onderstaande tabel worden gegeven.

METALEN	A	B	C
arseen	14	0,5	0
cadmium	0,4	0,03	0,05
chrom	31	0,6	0
koper	14	0,3	0
kwik	0,5	0,0046	0
lood	33	0,3	2,3
nikkel	6,5	0,2	0,3
zink	46	1,1	2,3

De voorgestelde formule mag enkel gehanteerd worden onder de volgende voorwaarden :

- het gemeten gehalte aan klei ligt tussen 1 en 50 %;

- het gemeten gehalte aan organisch materiaal ligt tussen 1 en 20 %.

Indien het gemeten gehalte aan klei lager ligt dan 1 %, dan dient te worden gerekend met een verondersteld gehalte van 1%. Indien het gemeten gehalte aan klei hoger ligt dan 50 %, dan dient te worden gerekend met een verondersteld gehalte van 50%.

Indien het gemeten gehalte aan organisch materiaal lager ligt dan 1 %, dan dient te worden gerekend met een verondersteld gehalte van 1%. Indien het gemeten gehalte aan organisch materiaal hoger ligt dan 20 %, dan dient te worden gerekend met een verondersteld gehalte van 20%. » .

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse regering,

L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Th. KELCHTERMANS

Bijlage 4.3

**Standaardformulier voor het aanvragen van een gebruikscertificaat
voor het gebruik van een afvalstof als secundaire grondstof**

De houder van de afvalstof wordt eraan herinnerd dat dit standaardformulier samen met de nodige bijlagen bij aangetekende brief moet verstuurd worden aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest.

VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE

Dossiernummer :

.....

Opmerkingen :

.....

.....

.....

.....

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER

1. OMSCHRIJVING

Gewenst gebruik van de afvalstof als secundaire grondstof (1) :

- in of als meststof of bodemverbeterend middel
- in of als niet-vormgegeven bouwstof
- in of als vormgegeven bouwstof
- als bodem
- als diervoer
- in of als smeermiddelen
- in of als oplosmiddelen
- in of als technische vloeistoffen :
- in of als koelvloeistof
- in of als remvloeistof
- in of als brandstof

(1) Aankruisen wat van toepassing is.

2. ADMINISTRatieve GEGEVENS

2.1. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER

2.1.1. NATUURLIJKE PERSOON

Naam :

Voornaam :

Geboorteplaats en datum :

Adres :

Land :

Gemeente :

Postnummer :

Straat :

Nr. Bus

Tel. privé :

Tel. werkzetel :

Fax. werkzetel :

2.1.2. RECHTSPERSOON

Naam rechtspersoon :

Vorm rechtspersoon :

Adres :

Maatschappelijke zetel

Land :

Gemeente :

Postnummer :

Straat :

Nr. Bus

Tel. :

Fax :

BTW-nummer :

Nr. handelsregister :

Exploitatiezetel

Land :

Gemeente :

Postnummer :

Straat :

Nr. Bus

Tel. :

Verantwoordelijke voor de aanvraag :

.....

Contactadres :

.....

.....

.....

2.2. IDENTITEIT VAN DE PRODUCENT

[enkel invullen indien de producent(en) van de afvalstof niet de aanvrager is (zijn) van de gebruikstoelating]

2.2.1. NATUURLIJKE PERSOON

Naam :

Voornaam :

Geboorteplaats en datum :

.....

Adres :

Land :

Gemeente :

Postnummer :

Straat :

Nr. Bus

Tel. privé :

Tel. werkzetel :

Fax werkzetel :

2.2.2. RECHTSPERSOON

Naam rechtspersoon :

.....

Vorm rechtspersoon :

Adres :

Maatschappelijke zetel

Land :

Gemeente :

Postnummer :

Straat :

Nr. Bus

Tel. :

Fax :

BTW-nummer :

Nr. handelsregister :

Exploitatiezetel

Land :

Gemeente :

Postnummer :

Straat :

Nr. Bus

Tel. :

Verantwoordelijke voor de productie :

.....

2.2.3. MILIEUVERGUNNING

Kopie milieuvergunning indien de afvalstof vrijkomt bij een VLAREM-vergunningsplichtige activiteit : bijlage 1.

3. MILIEUHYGIENISCHE KARAKTERISATIE

3.1. IDENTIFICATIE VAN DE AFVALSTOF

Gebruikelijke naam :

.....

EAC-code (zie afvalstoffencatalogus als bijlage 1.2.1 bij het VLAREA) :.../.../...

Jaarlijkse hoeveelheid :

..... ton m3

Overzicht van het productieproces met aanduiding van de stap(pen) waarbij de afvalstof vrijkomt : bijlage 2

3.2. MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT

De milieukwaliteit wordt bepaald aan de hand van de parameterlijst die als annex bij dit aanvraagformulier is gevoegd. De bemonstering en analyse gebeurt door een laboratorium erkend in uitvoering van het hoofdstuk 7 van het VLAREA. Het erkend laboratorium stelt voor de afvalstof een bemonsterings- en analyseverslag op : bijlage 3.

Voor het geval afvalstoffen slechts een deel uitmaken van de massa van de vormgegeven bouwstof, dient een bijkomend bemonsterings- en analyseverslag van het eindproduct opgesteld : bijlage 4.

De analyseverslagen dienen aan te tonen dat de afvalstof of de V-bouwstof voldoet aan de voorwaarden voor het betrokken toepassingsgebied.

3.3. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Er wordt een opsomming gegeven van de gebruiksmogelijkheden van de afvalstof : bijlage 5.

4. VERKLARING

De ondergetekende,

....., verklaart hiermede dat de door hem (haar)

verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn.

Te de

Handtekening

.....

BIJLAGE

NIET LIMITATIEVE LIJST VAN DE PARAMETERS
TER BEOORDELING VAN DE MILIEUKWALITEIT

1° METALEN (in mg/kg droge stof) (1)

chromium, nikkel, koper, zink, arseen, cadmium, kwik, lood,
kobalt, molybdeen, antimoon, selenium, tin, barium, vanadium, thallium, beryllium

2° ANORGANISCHE VERBINDINGEN (in mg/kg droge stof) (1)

sulfaat, chloride, fluoride, cyanide, bromide en sulfiet

3° AROMATISCHE VERBINDINGEN (in µk/kg droge stof) (1)

- MAK : benzeen, ethylbenzeen, toluen, xyleen, fenolen, styreen
- PAK : antracene, naftaleen, fenantreen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antracene, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen

4° GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN (in µk/kg droge stof) (1)

- alifatische chloorkoolwaterstoffen (individueel) met name

1,2 dichloorethaan, dichloormethaan, trichloormethaan, trichlooretheen, vinylchloride, tetrachloormethaan, tetrachlooretheen

- chloorbenzenen (individueel) namelijk
monochloorbenzeen, dichloorbenzeen (2), trichloorbenzeen (2), tetrachloorbenzeen (2), pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen
- chloorfenolen (totaal)
- PCB's (som 7 specifieke congenere)
- EOC (totaal)

5. BESTRIJDINGSMIDDELEN (in µk/kg droge stof) (1)

- organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (totaal)
- niet-chloorhoudende bestrijdingsmiddelen (totaal)

6. OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN (in µk/kg droge stof) (1)

- hexaan, heptaan, octaan,
- minerale olie (totaal) (in mg/kg droge stof)

7. BACTERIOLOGISCHE PARAMETERS

- Bacillus anthrax
- Clostridium
- Lysteria

(1) : vrij te stellen parameters door bewijslast.

Vrijstelling voor bepaalde parameters wordt slechts toegestaan voor zover aan de volgende vereisten wordt voldaan :

- opgave van volledig productieschema met alle gebruikte grondstoffen en toevoegstoffen en vermelding van hun analytische samenstelling voor zover bekend;

en

- verklaring op erewoord door de houder van de afvalstof dat de bedoelde stoffen bij een normale praktijk niet kunnen voorkomen in de afvalstof en er zich geen calamiteiten voorgedaan hebben waardoor de afvalstroom eventueel zou kunnen verontreinigd zijn.

Bovenstaande vereisten dienen aan het analyseverslag te worden toegevoegd opdat deze als een volledig dossier kan worden bestempeld.

(2) : elk isomeer afzonderlijk.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Bijlage 5.5.3.2

Subbijlage 5.5.3.2.A

Lijst van het medische afval

1° Risicohoudend medisch afval

1.1° Afval afkomstig van de geneeskundige behandeling van mensen en dieren besmet met één van de hierna vermelde ziekten :

- buiktyfus
- cholera, salmonella, shigella
- hepatitis A
- hepatitis B
- HIV-virus
- brucellose
- tuberculose
- anthrax of miltvuur
- poliomyelitis of kinderverlamming
- rabies of hondsdoelheid
- pest
- hemorrhagische koorts, Ebola-, Lassa- of Marburgkoorts
- herpes
- syfilis
- pokken
- difterie
- rode hond
- melaatsheid
- bacteriële dysenterie
- meningitis

1.2° Afval van laboratoria dat viraal en/of bacterieel besmet is en dat niet onder verantwoordelijkheid van de houder werd geautoclaveerd;

1.3° Alle bloed en bloedderivaten;

1.4° Alle scherpe voorwerpen;

1.5° Cytostatica en alle afval van cytostatica behandelingen;

1.6° Kunstnieren van patiënten besmet met één van de ziekten vermeld onder punt 1.1.;

1.7° Anatomisch afval, pathologisch afval, orgaan delen of delen van ledematen die bij operatieve en obstetische ingrepen vrijkomen, met uitzondering van de organische delen bestemd voor transplantatie of recuperatie;

2° Niet-risicohoudend medisch afval

2.1° Verbanden, tissues, disposables, onderleggers, lakens met inbegrip van operatielakens, gebruikte al dan niet wegwerpoperatiekledij, -handschoenen, -schorten, -maskers, -mutsen, -onderleggers met inbegrip van deze met kleine hoeveelheden bloed en/of lichaamsvochten in geabsorbeerde toestand;

2.2° Lichaamsvochten met uitzondering van bloed en zijn derivaten;

2.3° Catheters;

2.4° Lege bloedzakken;

2.5° Sondes;

2.6° Spuiten zonder naald;

2.7° Lege infusen en infuusleidingen;

2.8° Gipsafval en afval van kunststofgipsen.

Subbijlage 5.5.3.2.B

Logo risicohoudend medisch afval



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,

L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Th. KELCHTERMANS

Bijlage 6

Afvalstoffenlijsten
 voor de in- en uitvoer van afvalstoffen
 (EU-verordening 259/93/EG van 1 februari 1993
 en beschikking van de EU-commissie 94/721/EG van 21 oktober 1994)

Subbijlage 6.A
 Groene lijst van afvalstoffen (1)

Of er nu afvalstoffen op deze lijst zijn opgenomen of niet, zij mogen niet als afvalstoffen van de groene lijst worden vervoerd, indien zij dermate met andere stoffen verontreinigd zijn dat :

a) de aan de afvalstoffen verbonden risico's zodanig toenemen dat ze voor opname op de oranje of rode lijst in aanmerking komen;

of

b) terugwinning van de afvalstoffen op milieuverantwoorde wijze onmogelijk wordt.

GA. AFVAL VAN METALEN EN LEGERINGEN DAARVAN IN METALLISCHE, ZICH NIET VERSPREIDENDE VORM (2)

- Afvalstoffen, schroot en restanten van de volgende edele metalen en legeringen daarvan :

GA 010 ex	711210	van goud
GA 020 ex	711220	van platina (de term « platina » omvat platina, iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium)
GA 030 ex	711290	van andere edelmetalen, bij voorbeeld zilver N.B. : kwik wordt uitdrukkelijk uitgezonderd als zijnde een verontreiniging van deze metalen of legeringen dan wel amalgamen daarvan

- De volgende ijzerhoudende afvalstoffen in de restanten van ijzer of staal :

GA 040	720410	Afvalstoffen en restanten van gietijzer
GA 050	720421	Afvalstoffen en restanten van roestvrij stal
GA 060	720429	Afvalstoffen en restanten van andere staallegeringen
GA 070	720430	Afvalstoffen en restanten van vertind ijzer of staal
GA 080	720441	Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten
GA 090	720449	Ijzerhoudende afvalstoffen en restanten
GA 100	720450	Blokken van hersmolten restanten
GA 110 ex	730210	Gebruikte rails van ijzer en staal

- De volgende afvalstoffen en restanten van non-ferrometalen en hun legeringen :

GA 120	740400	Afvalstoffen en restanten van koper
GA 130	750300	Afvalstoffen en restanten van nikkel
GA 140	760200	Afvalstoffen en restanten van aluminium
GA 150 ex	780200	Afvalstoffen en restanten van lood
GA 160	790200	Afvalstoffen en restanten van zink
GA 170	800200	Afvalstoffen en restanten van tin
GA 180 ex	810191	Afvalstoffen en restanten van wolfram
GA 190 ex	810291	Afvalstoffen en restanten van molybdeen
GA 200 ex	810310	Afvalstoffen en restanten van tantaal
GA 210 ex	910420	Afvalstoffen en restanten van magnesium
GA 220 ex	810510	Afvalstoffen en restanten van kobalt
GA 230 ex	810600	Afvalstoffen en restanten van bismut

(1) Waar mogelijk is het codenummer van het geharmoniseerde systeem voor de omschrijving en de codering van goederen, vastgesteld bij de Overeenkomst van Brussel van 14 juni 1983 onder auspiciën van de Internationale Douaneraad (Code van het geharmoniseerde systeem), aangegeven bij iedere rubriek. Deze code kan zowel voor afvalstoffen als producten gelden. Deze verordening heeft geen betrekking op zaken die geen afvalstoffen zijn. Daarom wordt de code — die door douaneambtenaren, om hun procedures soepeler te laten verlopen, en door anderen wordt gebruikt — hier alleen gegeven als hulpmiddel bij de identificatie van de afvalstoffen die op de lijst staan en onder deze verordening vallen. De officiële door de Internationale Douaneraad uitgegeven Verklarende Aantekeningen moeten als leidraad worden gebruikt bij de identificatie van de onder de algemene rubrieken vallende afvalstoffen.

De vermelding « ex » geeft een specifieke zaak aan die valt onder een rubriek van de code van het geharmoniseerde systeem.

De vetgedrukte code in de eerste kolom is de OESO-code : deze bestaat uit twee letters (één voor de lijst : « Green » (groen), « Amber » (oranje) of « Red » (rood) en één voor de categorie afvalstoffen : A, B, C, ...) gevolgd door een nummer.

(2) Afval in een « zich niet verspreidende vorm » omvat geen afval in de vorm van poeder, slib, stof of vaste materialen die gevaarlijke afvalstoffen in vloeibare vorm bevatten.

GA 240 ex	810710	Afvalstoffen en restanten van cadmium
GA 250 ex	810810	Afvalstoffen en restanten van zirkonium
GA 270 ex	811000	Afvalstoffen en restanten van antimoon
GA 280 ex	811100	Afvalstoffen en restanten van mangaan
GA 300 ex	811220	Afvalstoffen en restanten van chroom
GA 310 ex	811230	Afvalstoffen en restanten van germanium
GA 320 ex	811240	Afvalstoffen en restanten van vanadium
ex	811291	Afvalstoffen en restanten van :
GA 330		- hafnium
GA 340		- inidum
GA 350		- niobium
GA 360		- rhenium
GA 370		- gallium
GA 380		- thallium
GA 390 ex	284430	Afvalstoffen en restanten van thorium
GA 400 ex	280490	Afvalstoffen en restanten van seleen
GA 410 ex	280450	Afvalstoffen en restanten van telluur
GA 420 ex	280530	Afvalstoffen en restanten van zeldzame aardmetalen

GB. METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BIJ GIETEN, SMELTEN EN ZUIVEREN VAN METALEN

GB 010	262011	Hardzink
GB 020		Zinkhoudend schuim en slakken van :
GB 021		- zinkschuim van galvanisatiebaden (> 90 % Zn)
GB 022		- zinkslakken van galvanisatiebaden (> 92 % Zn)
GB 023		- zinkslakken van spuitgieterij (> 85 % Zn)
GB 024		- zinkslakken van thermisch verzinken (discontinu procédé) (> Zn)
GB 025		- residuen van het afschuimen van zink
GB 030		Residuen van het afschuimen van aluminium
GB 040 ex	262090	Slakken verkregen bij de behandeling van edele metalen en koper, bestemd voor latere terugwinning
GB 050		Tantalium bevattende tinslakken met minder dan 0,5 % tin

GC. ANDERE METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN

GC 010		Uitsluitend uit metalen of legeringen bestaand elektrisch montageafval
GC 020d		Elektronische restanten (bij voorbeeld printplaten, elektronische onderdelen, draad, enz.) en voor terugwinning van basis- en edelmetaal geschikte teruggewonnen elektronische onderdelen
GC 030 ex	890800	Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop, waaruit eventuele lading en andere materialen die als gevaarlijke stof of afvalstof geclassificeerd zijn naar behoren verwijderd zijn.
GC 040		Wrakken van motorvoertuigen waarin geen vloeistoffen meer aanwezig zijn
GC 050		De volgende gebruikte katalysatoren :
GC 051		- kraakkatalysatoren uit wervelbedproces (FCC)
GC 052		- katalysatoren, bevattende edele metalen
GC 053		- katalysatoren op basis van overgangsmetalen (bij voorbeeld chroom, kobalt, koper, ijzer, nikkel, mangaan molybdeen, wolfrum, vanadium, zink)
GC 060	261800	Gegranuleerde hoogovenslakken, verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal
GC 070 ex	261900	Slakken verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal (1)

(1) Deze rubriek omvat het gebruik van dergelijke slakken als bron voor titaandioxide en vanadiumdioxide.

GD. AFVALSTOFFEN VAN MIJNBOUWACTIVITEITEN : DEZE AFVALSTOFFEN MOETEN IN NIET-
VERSPREIDBARE FORM VOORKOMEN

GD 010 ex	250490	Afval van natuurlijk grafiet
GD 020 ex	251400	Afval van leistenen, al dan niet ruw bewerkt of enkel kantrecht behouwen, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
GD 030	252530	Afval van mica
GD 040 ex	252930	Afval van leuciet, nephelien en nepheliensyeniet
GD 050 ex	252910	Afval van feldspaat
GD 060 ex	252921	van vloeispaat
ex	252922	
GD 070 ex	281122	Afval van silicium in vaste vorm, uitgezonderd hetwelk wordt die welke worden gebruikt bij gieterijwerk

GE. GLASAFVAL IN EEN FORM WAARIN HET ZICH NIET VERSPREIDT

GE 010 ex	700100	Glasscherven en ander glasafval, met uitzondering van glas van kathodebuizen en ander geactiveerd glas
GE 020		Glasvezelafval

GF. AFVAL VAN KERAMISCHE PRODUCTEN IN EEN FORM WAARIN HET ZICH NIET VERSPREIDT

GF 010		Afval van keramische producten die gebakken zijn na in de vorm te zijn gebracht of bewerkt, met inbegrip van keramische vaten (vóór en na gebruik)
GF 020 ex	811300	Resten en afval van cermets (metaalkeramiekkomposieten)
GF 030		Niet elders of ingedeelde vezels op basis van keramisch materiaal

GG ANDER, HOOFDZAKELIJK UIT ANORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

GG 010		Gips, afkomstig van rookontzwaveling
GG 020		Afval van pleisterlagen of van gipsplaten, verkregen bij de sloop van gebouwen
GG 030 ex	2621	Zware as en sintels van steenkoolcentrales
GG 040 ex	2621	Vliegias van steenkoolcentrales
GG 050 ex		Gebruikte anoden van petroleumcokes en/of van petroleumbitumen
GG 060 ex	2803	Gebruikte actieve kool
GG 070	310320	Fosfaatslakken, verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal en onder meer gebruikt als fosfaatmeststoffen
GG 080 ex	262100	Slakken verkregen bij de productie van koper, chemisch gestabiliseerd, een grote hoeveelheid (meer dan 20 %) ijzer bevattende en behandeld overeenkomstig de industriële specificaties (d.w.z. DIN 4301 en DIN 8201), voornamelijk bestemd voor de bouw en voor gebruik bij het schuren
GG 090		Zwavel en vaste vorm
GG 100		Calciumcarbonaat verkegen bij de vervaardiging van calciumcyanamide (met een pH van minder dan 9)
GG 110 ex	262100	Geneutraliseerd rood slib, verkegen bij de productie van aluinaarde
GG 120		Natriumchloride, calciumchloride en kaliumchloride
GG 130		Carborumdum (siliciumcarbide)
GG 140		Afval van beton
GG 150 ex	262090	Lithium tantalium en lithium/niobium bevattende restanten van glas

GH. AFVALSTOFFEN VAN KUNSTSTOF IN VASTE FORM

omvattende, maar niet beperkt tot :

GH 010 ex	3915	Resten en afval van kunststof van :
GH 011 ex	391510	- polymeren van ethyleen
GH 012 ex	391520	- polymeren van styreen
GH 013 ex	391530	- polymeren van vinychloride

GH 014 ex	391590	<ul style="list-style-type: none"> - gepolymeriseerd of gecopolymeriseerd, bij voorbeeld : - polypropyleen - polyerthylaantereftalaat - copolymeren van butadieen - copolymeren van styreen - polyamiden - polyburyleentereftalaten - polycarbonaten - polyfenyleensulfiden - acrylpolymeren - paraffinen (C10 - C13) (4) - polyurethanen (geen chloorfluorkoolwaterstoffen bevattende) - polysiloxanen (siliconen) - methylpolymethacrylaat - polyvinylalcohol - polyvinylbutyral - polyvinylacetaat - polytetrafluorethyleen (teflon. PTFE)
GH 015 ex	391590	<ul style="list-style-type: none"> - hars of condensatieproducten van : - ureumformaldehydehars - fenolformaldehydehars - melamineformaldehydehars - epoxyhars - alkydhars - polyamiden

GI. AFVAL VAN PAPIER, KARTON EN PAPIERPRODUCTEN

GI 010	4707	Resten en afval van papier of van karton :
GI 011	470710	- van ongebleekt kraftpapier of -karton of van gegolfd papier of karton
GI 012	470720	- van ander papier of karton hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de masse gekleurd
GI 013	470730	- van papier of karton hoofdzakelijk vervaardigd van houtslip (bij voorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk)
GI 014	470790	- andere, omvattende doch niet beperkt tot : 1. gecacheerd karton 2. niet gesorteerde resten en afval

GJ. AFVAL VAN TEXTIELSTOFFEN

GJ 010	5003	Afval van zijde (cocoons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) :
GJ 011	500310	- niet geeraard of gekamd
GJ 012	500390	- andere
GJ 020	5103	Afvalstoffen van wol, van fijn of grof dierlijk haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar :
GJ 021	510310	- kammeling van wol of van fijn dierlijk haar
GJ 022	510320	- ander afval van wol of van fijn dierlijk haar
GJ 023	510330	- afval van grof dierlijk haar
GJ 030	5202	Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) :
GJ 031	520210	- afval van garen
GJ 032	520291	- rafelingen
GJ 033	520299	- ander
GJ 040	530130	Werk en afval van vlas
GJ 050 ex	530290	Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van hennep (Cannabis sativa L.)
GJ 060 ex	530390	Werk en afval (afval van garen en van rafelingen daaronder begrepen) van jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)
GJ 070 ex	530490	Werk en afval (afval van garen en van rafelingen daaronder begrepen) van sisal en andere textielvezels van agave
GJ 080 ex	530519	Werk en afval (afval van garen en van rafelingen daaronder begrepen) van de kokosnoot

(4) Deze kunnen niet worden gepolymeriseerd en worden gebruikt als plastificeermiddel.

GJ 090 ex	530529	Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van abaca (manillahennep of musa textilis Nee)
GJ 100 ex	530599	Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, elders genoemd noch elders onder begrepen
GJ 110	5505	Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) :
GJ 111	550510	- van synthetische vezels
GJ 112	550520	- van kunstmatige vezels
GJ 120	630900	Oude kleren en andere versleten stukken textiel
GJ 130 ex	6310	Lompen en vodden, afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel :
GJ 131 ex	631010	- gesorteerd
GJ 132 ex	631090	- andere
GK. AFVAL VAN RUBBER		
GK 010	400400	Afvalstoffen en restanten van rubber uitgezonderd gehard rubber) en granulaat
GK 020	401220	Gebruikte luchtbanden
GK 030	401700	Resten en afval van gehard rubber (bij voorbeeld eboniet)
GL. AFVAL VAN NIET BEHANDELD KURK EN HOUT		
GL 010 ex	440130	Zaagsel, resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen
GL 020	450190	Kurkafval : gebroken of gemalen kurk
GM. AFVAL VAN DE AGROVOEDERINDUSTRIE		
GM 070 ex	2307	Wijnmoer
GM 080 ex	2308	Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten, gedroogd en gesteriliseerd, ook indien in pellets, van soorten gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen
GM 090	1522	Degras, afvallen afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
GM 100	050690	Afval van beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine
GM 110 ex	051191	Visafval
GM 120 ex	180200	Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliesen en andere afvallen van cacao
GM 130		Afval van de agrovoedingsindustrie met uitzondering van voor mens of dier bestemde bijproducten die voldoen aan de nationale internationale eisen en normen
GN. AFVAL VAN LOOIEN, PELTERIJ EN GEBRUIK VAN HUIDEN		
GN 010 ex	050200	Afval van haar van varkens of van wilde zwijn en van dassenhaar en ander dierlijk haar voor borstelwerk
GN 020 ex	050300	Afval van paardehaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag
GN 030 ex	050590	Afval van vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, van veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt
GN 040 ex	411000	Snippers en andere afval van leder, van voorgelooide huiden en vellen of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederen, met uitzondering van lederslib
GO. ANDER VOORNAMELIJK UIT ORGANISCHE MATERIAAL BESTAAND AFVAL DAT METALEN EN ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN		
GO 010 ex	050100	Afval van mensenhaar
GO 020		Afval van stro
GO 030		Gedeactiveerde schimmelcultuur, afkomstig van de penicilineproductie, gebruikt voor het voederen van dieren

GO 040	Afval van fotografische onderlagen en afval van fotografische filmen, geen zilver bevattend
GO 050	Wegwerpfotoestellen, zonder batterijen

Subbijlage 6.B

Oranje lijst van afvalstoffen (1)

Of er nu afvalstoffen op deze lijst zijn opgenomen of niet, zij mogen niet als afvalstoffen van de Oranje lijst worden vervoerd, indien zij dermate met andere stoffen verontreinigd zijn dat :

a) de aan de afvalstoffen verbonden risico's zodanig toenemen dat ze voor opname op de rode lijst in aanmerking komen;

of

b) terugwinning van de afvalstoffen op milieuverantwoorde wijze onmogelijk wordt.

AA. Metaal bevattende afval

AA 010 ex	261900	Slakken, walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval
AA 020 ex	262019	Assen en residuen van zink (2)
AA 030 ex	262020	Assen en residuen van lood
AA 040 ex	262030	Assen en residuen van koper
AA 050 ex	262040	Assen en residuen van aluminium
AA 060 ex	262050	Assen en residuen van vanadium
AA 070 ex	262090	Assen en residuen die metalen of metaalverbindingen bevatten, niet elders vermeld of ingedeeld
AA 080		Afval en residuen van thallium
AA 090 ex	280480	Afval en residuen van arseen
AA 100 ex	280540	Afval en residuen van kwik
AA 110 ex		Residuen van de aluminiumproductie, niet elders vermeld of ingedeeld
AA 120		Galvanisatieslib
AA 130		Vloeistoffen afkomstig van het afbijten van metalen
AA 140		Uitlogingsresiduen van zink, stof en slib, zoals jarosiet, hemdatiet, goethiet, enz.
AA 150		Residuen van edele metalen in vaste vorm, met sporen van anorganische cyaniden
AA 160		Assen, slib, stof en andere residuen van edele metalen zoals :
AA 161		- verbrandingsassen en printplaten
AA 162		- assen van fotografische filmen
AA 170		Elektrische lood- en zuuraccu's, intact of geplet
AA 180		Gebruikte batterijen en accu's, intact of geplet, andere dan lood- en zuuraccu's, alsook afval en resten van de fabricage van batterijen en accu's, niet elders vermeld of ingedeeld

A.B. Hoofdzakelijk uit anorganisch materiaal bestaand afval, dat metalen en organische materialen kan bevatten

AB 010	262100	Slakken, as en residuen die niet elders vermeld of ingedeeld zijn
AB 020		Residuen uit de verbranding van stedelijk/huishoudelijk afval
AB 030		Afval uit de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van niet-gecyanideerde producten

(1) Waar mogelijk is het codenummer van het geharmoniseerde systeem voor de omschrijving en de codering van goederen, vastgelegd bij de Overeenkomst van Brussel van 14 juni 1983 onder auspiciën van de Internationale Douaneraad (code van het geharmoniseerde systeem), aangegeven bij iedere rubriek. Deze code kan zowel voor afvalstoffen als producten gelden. Deze verordening heeft geen betrekking op zaken die geen afvalstoffen zijn. Daarom wordt de code - die door douanebeambten, om hun procedures soepeler te laten verlopen, en door anderen wordt gebruikt - hier alleen gegeven als hulpmiddel bij de identificatie van de afvalstoffen die op de lijst staan en onder deze verordening vallen. De officiële door de Internationale Douaneraad uitgegeven Verklarende Aantekeningen moeten als leidraad worden gebruikt bij de identificatie van de onder de algemene rubrieken vallende afvalstoffen.

De vermelding "ex" geeft een specifieke zaak aan die valt onder een rubriek van de code van het geharmoniseerde systeem.

De vetgedrukte code in de eerste kolom is de OESO-code : deze bestaat uit twee letters (één voor de lijst : "Green" (groen), "Amber" (oranje) of "Red" (rood) en één voor de categorie afvalstoffen : A,B,C,...) gevolgd door een nummer.

(2) Deze opsomming omvat afvalstoffen in de vorm van assen, residuen, slakken, schuimproducten, schilfers, stof, slib en koek, tenzij een materiaal elders expliciet vermeld wordt.

AB 040 ex	700100	Glasafval van kathodebuizen en ander geactiveerd glas
AB 050 ex	252921	Calciumfluorideslib
AB 060		Andere anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistoffen of slib
AB 070		Zand gebruikt in smelterijen/gieterijen
AB 080		Gebruikte katalysatoren die niet op de groene lijst voorkomen
AB 090		Afval van aluminiumhydraten
AB 100		Afval van aluinaarde
AB 110		Basische oplossingen
AB 120		Anorganische halogenideverbindingen, niet elders vermeld of ingedeeld
AB 130		Gebruikt straalgrit
AB 140		Gips afkomstig van industriële chemische behandelingen
AB 150		Ongezuiverd calciumsulfit en calciumsulfaat, afkomstig van rookgasontzuivering
AC. Hoofdzakelijk uit organisch materiaal bestaand afval, dat metalen en anorganische materialen kan bevatten		
AC 010 ex	271390	Residuen van de productie/de behandeling van petroleumcokes en -bitumen, met uitsluiting van de gebruikte anoden
AC 020		Afval van asfaltcement
AC 030		Olieafval, niet geschikt voor het oorspronkelijk beoogde gebruik
AC 040		Slib van loodhoudende benzine
AC 050		Thermische vloeistoffen (warmtetoverdracht)
AC 060		Hydraulische vloeistoffen
AC 070		Remvloeistoffen
AC 080		Antivriesvloeistoffen
AC 090		Afval uit de productie, de bereiding en het gebruik van hars, latex, weekmakers of lijm en kleefmiddelen
AC 100 ex	391590	Nitrocellulose
AC 110		Fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chlorofenolen, in de vorm van vloeistoffen en slik
AC 120		Polychloornaftaleen
AC 130		Ethers
AC 140		Triethylamine-katalysatoren gebruikt bij de bereiding van zand voor smelterijen/gieterijen
AC 150		Chloorfluorkoolwaterstoffen
AC 160		Halonen
AC 170		Afval van behandeld kurk en hout
AC 180 ex	411000	Stof, as, slik en meel van leder
AC 190		Lichte fractie vrijkomend bij het shredderen of knippen van metaal (pluche, stof, plastic afval, enz.)
AC 200		Organische fosforverbindingen
AC 210		Niet-gehalogeneerde oplosmiddelen
AC 220		Gehalogeneerde oplosmiddelen
AC 230		Niet-waterige distillatieresiduen, al of niet gehalogeneerd, afkomstig van de terugwinning van organische oplosmiddelen
AC 240		Afval afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen zoals chloormethaan, dichloor-ethaan, vinylchloride, dichloorethyleen, allylchloride en.....chloorhydrine)
AC 250		Oppervlakreactieve stoffen (surfactants)
AC 260		Varkensmest : uitwerpselen
AC 270		Rioolslib
AD. Afval dat anorganische of organische bestanddelen kan bevatten		
AD 010		Afval afkomstig van de productie en de bereiding van farmaceutische producten
AD 020		Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van biociden en van fytofarmaceutische producten

AD 030	Afval afkomstig van de fabricage, de bereiding en het gebruik van houtconserveringsmiddelen Afval dat een van de volgende stoffen bevat, dat daaruit bestaat, of dat daardoor is besmet :
AD 040	- anorganische cyaniden, met uitzondering van de residuen van edele metalen in vaste vorm met sporen van anorganische cyaniden.
AD 050	- organische cyaniden
AD 060	Mengsels en emulsies van olie/water of koolwaterstoffen/water
AD 070	Afval uit de productie, de bereiding en het gebruik van inkt, kleurstoffen, pigmenten, verf, lak of vernis
AD 080	Explodeerbaar afval dat niet onder een andere wetgeving valt
AD 090	Afval uit de productie, de bereiding en het gebruik van reprografische en fotografische producten en materieel, niet elders vermeld
AD 100	Afval uit de oppervlaktebehandeling van kunststoffen met behulp van niet-gecyanideerde producten
AD 110	Zure oplosingen
AD 120	Ionenwisselaarharsen
AD 130	Fototoestellen voor eenmalig gebruik, met batterijen
AD 140	Afval uit de industriële installaties voor het reinigen van de uitgestorven gassen, niet elders genoemd
AD 150	Als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal (bij voorbeeld biofilters)
AD 160	Stedelijk/huishoudelijk afval

Subbijlage 6.C

Rode lijst van afvalstoffen

Wanneer op deze lijst het woord « bevattend » of « verontreinigd met » wordt gebruikt houdt dat in dat genoemde stof in die mate aanwezig is dat de afvalstof :

- a) gevaarlijk is;
- b) ongeschikt wordt voor terugwinning.

RA. Hoofdzakelijk uit organisch materiaal bestaand afval, dat metalen en anorganische materialen kan bevatten

RA 010	Afval, stoffen en onderdelen/voorwerpen bevattende, bestaande uit of besmet met polychloorbifenylen (PCB's) en/of polychloorterfenylen (PCT's) en/of polybroombifenylen (PBB's), met inbegrip van elke gelijkaardige polybroomverbinding met een concentratie van 50 mg/kg of meer
RA 020	Teerresten (met uitzondering van asfaltcement) van raffinage, distillatie of enige vorm van pyrolyse

R.B. Hoofdzakelijk uit anorganisch materiaal bestaand afval, dat metalen en organische materialen kan bevatten

RB 010	Asbest (stof en vezels)
RB 020	Keramiekvezels met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen als die van asbest

R.C. Afval dat anorganische of organische bestanddelen kan bevatten

Afval bevattende, bestaande uit of besmet met een van de onderstaande stoffen :

RC 010	- producten van de familie van de polychloordibenzofuranen
RC 020	- producten van de familie van de polychloordibenzoparodioxinen
RC 030	Slib van gelode antiklopverbindingen
RC 040	Peroxide, andere dan waterstofperoxide

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer.

Brussel, 17 december 1997.

De minister president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Teverkstelling
Th. KELCHTERMANS

TRADUCTION

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

F. 98 — 982

[S - C - 98/35290]

17 DECEMBRE 1997. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement 259/93/CE du Conseil des Communautés européennes du 1^{er} février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par le Règlement du Conseil 120/97/CE du 20 janvier 1997 et abrogeant également à partir du 7 mai 1994 la Directive du Conseil des Communautés européennes 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par les Directives du Conseil 86/121/CEE du 8 avril 1986, 86/279/CEE du 12 juin 1986 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991 ainsi que par les Directives de la Commission 85/496/CEE du 22 juillet 1985 et 87/112/CEE du 23 décembre 1986 et par Décision de la Commission des Communautés européennes 94/721/CEE du 21 octobre 1994;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, modifiée par la loi du 10 octobre 1967;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979 et par les décrets des 23 décembre 1980, 2 juillet 1981, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1^{er} juillet 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines, modifié par les décrets des 12 décembre 1990, 23 janvier 1991 et 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets solides;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996 et 3 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par l'Acte relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 juin 1985 et par les Directives du Conseil 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et 91/692/ du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les Directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 96/59/CEE du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB et PCT) qui remplace la Directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 modifiée par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive du Conseil 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive de la Commission 93/86/CEE du 4 octobre 1993;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et abrogeant également à partir du 12 décembre 1993 la Directive du Conseil des Communautés européennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, modifiée par la Directive du Conseil 94/31/CEE du 27 juin 1994;

Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 94/3/CE du 20 décembre 1993 établissant une liste de déchets en application de l'article 1^{er}, point a) de la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE relative aux déchets;

Considérant la Décision du Conseil des Communautés européennes 94/904/CE du 22 décembre 1993 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1^{er}, paragraphe 4 de la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;

Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 96/350/CE du 24 mai 1996 adaptant en vertu de l'article 17 les annexes II A et II B de la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE relative aux déchets;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE 1^{er}. — *Dispositions générales*

Section 1.1

Définitions

Article 1.1.1. § 1^{er}. Les notions et définitions citées au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et celles mentionnées à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 et du 26 juin 1996, s'appliquent également au présent arrêté.

- § 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont d'application à titre complémentaire :
- 1° décret relatif aux déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
 - 2° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
 - 3° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
 - 4° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Environnement;
 - 5° OVAM : la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique flamande des déchets pour la Région flamande);
 - 6° CED : Catalogue européen des déchets.

Section 1.2

Du catalogue des déchets

Art. 1.2.1. § 1^{er}. Le catalogue des déchets est fixé tel qu'il figure à l'annexe 1.2.1 du présent arrêté.

Conformément à l'article 4 du décret relatif aux déchets, les matières suivantes ne sont pas considérées comme des déchets et sont exclues du champ d'application du catalogue des déchets visé au premier alinéa :

- 1° les effluents gazeux rejetés dans l'atmosphère;
- 2° les effluents d'élevage tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
- 3° les eaux usées à l'exclusion des déchets à l'état liquide.

§ 2. Les matériaux et les objets figurant au catalogue des déchets cité au § 1^{er}, ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet.

Section 1.3

Des opérations d'élimination

Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes :

Code UE	opérations
D1	dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.);
D2	traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.);
D3	injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou de failles géologiques naturelles, etc.);
D4	lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.);
D5	mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.);
D6	rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion;
D7	immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;
D8	traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12;
D9	traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent article, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)
D10	incinération à terre
D11	incinération en mer
D12	stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.);
D13	regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12
D14	reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13;
D15	stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production).

Section 1.4

Des opérations de valorisation

Art. 1.4.1. Par valorisation des déchets, au sens de l'article 2, 7° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes :

Code UE	opérations
R1	utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
R2	Récupération ou régénération des solvants;
R3	recyclage/récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);

Code UE	opérations
R4	recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques;
R5	recyclage/récupération d'autres matières organiques;
R6	régénération des acides ou des bases;
R7	récupération des produits servant à capter les polluants;
R8	récupération des produits provenant des catalyseurs
R9	régénération ou autres réemplois des huiles
R10	épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie;
R11	utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10;
R12	échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11;
R13	stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production).

CHAPITRE 2. — *Des catégories de déchets*

Section 2.1

Des déchets ménagers

Art. 2.1.1. Par déchets ménagers, il faut entendre :

1° conformément à l'article 3, § 2, 1° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant de l'activité normale des ménages;

2° les déchets suivants sont assimilés à des déchets ménagers :

- a) déchets de nettoyage des rues provenant de l'entretien des services communaux;
- b) déchets de marchés;
- c) déchets de plages;
- d) déchets de papier, tels que définis à l'article 3.2.2.

Section 2.2

Des déchets d'entreprise

Art. 2.2.1. Par déchets d'entreprise, il faut entendre :

1° conformément à l'article 3, § 2, 2° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant des activités industriel, artisanal ou scientifique;

2° les déchets suivants qui sont assimilés à des déchets d'entreprise :

tous les déchets n'étant pas des déchets ménagers et n'appartenant pas aux déchets visés au 1°.

Section 2.3

Des déchets spéciaux

Art. 2.3.1. § 1^{er}. Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont des déchets spéciaux

- 1° huiles usagées;
- 2° PCB usagés;
- 3° déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;
- 4° déchets animaux;
- 5° déchets médicaux;
- 6° déchets de construction et de démolition;
- 7° petits déchets dangereux d'origine domestique;
- 8° déchets agricoles;
- 9° déchets miniers;

10° boues provenant de la production d'eau alimentaire, du curage des égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des installations d'épuration des eaux d'égout;

- 11° épaves de véhicules;
- 12° pneus en caoutchouc.

§ 2. Outre les déchets mentionnés au § 1^{er}, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux :

- 1° boues de dragage;
- 2° les déchets suivants provenant de la démolition des épaves de véhicules et/ou de l'exécution de travaux d'entretien et de réparation à des véhicules moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires :
 - a) poussières contenant de l'amiante en fibre libre;
 - b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;
 - c) piles et accumulateurs;
 - d) solvants contaminés ou inutilisables;
 - e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture;
 - f) liquide de frein synthétique;
 - g) huiles usagées;
 - h) combustibles contaminés ou inutilisables;

- i) agents de réfrigération;
- j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;
- k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles;
- l) catalyseurs;
- m) chlorofluorocarbones utilisés dans les systèmes de conditionnement d'air;
- n) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;
- 3° déchets de papier tels que définis à l'article 3.2.2;
- 4° produits blancs et bruns, tels que définis à l'article 3.5.1.5°;

Section 2.4

Des déchets dangereux

Art. 2.4.1. § 1^{er}. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

Code UE (annexe III de la Directive CE 91/689/CEE)	PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS	
	propriété	définition
H1	explosif	substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène
H2	comburant	substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment des substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
H3-A	facilement inflammable	substances et préparations : - à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21 °C, ou - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou - à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses;
H3-B	inflammable	substances et préparations liquides dont le point éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55° C;
H4	irritant	substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
H5	nocif	substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée;
H6	toxique	substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort;
H7	cancérogène	substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
H8	corrosif	substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;
H9	infectieux	matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants;
H10	tératogène	substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence;
H11	mutagène	substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;
H12		substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique;

Code UE (annexe III de la Directive CE 91/689/CEE)		PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS
H13		substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant;
H14	écotoxique	substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes :

- 1° point éclair de 55 °C ou moins;
- 2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;
- 3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;
- 4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;
- 5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;
- 6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale de 5 % ou plus;
- 7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;
- 8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou plus;
- 9° une ou plusieurs substances cancérigènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus.

§ 2. Les propriétés dangereuses citées au § 1^{er} sont attribuées aux déchets suivant les critères prévus à la partie II de l'annexe 7 du titre Ier du VLAREM.

§ 3. Les méthodes de test appliquées pour déterminer les propriétés visées au § 1^{er}, sont spécifiées à l'annexe 2.4.1.1.

§ 4. Les déchets figurant sur la liste reprise en annexe 2.4.1.2 au présent arrêté sont censés présenter une ou plusieurs propriétés visées au § 1^{er}.

Ces déchets ne sont pourtant pas considérés comme des déchets dangereux si le détenteur prouve qu'ils ne possèdent aucune desdites propriétés.

CHAPITRE 3. — De l'obligation d'acceptation

Section 3.1

Dispositions générales

Sous-section 3.1.1

Des déchets soumis à l'obligation d'acceptation

Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets :

- 1° déchets de papier tels que définis à l'article 3.2.2;
- 2° piles et accumulateurs, tels que définis à l'article 3.6.1;
- 3° à partir du 1^{er} juillet 1999 :
 - a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l'article 3.3.1;
 - b) pneus usagés, tels que définis à l'article 3.4.1;
 - c) produits bruns et blancs, tels que définis à l'article 3.5.1.

Art. 3.1.1.2. En application de l'article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l'obligation d'acceptation du vendeur final implique qu'à l'occasion de l'achat d'un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait.

Le vendeur final est en outre tenu de réceptionner gratuitement des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs :

- 1° piles et accumulateurs;
- 2° à partir du 1^{er} juillet 2004 :
 - a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l'article 3.3.1 dont la première mise en service, indiquée sur le certificat d'immatriculation, est postérieure au 1^{er} juillet 1999;
 - b) pneus usagés, tels que définis à l'article 3.4.1;
 - c) produits bruns et blancs, tels que définis à l'article 3.5.1.

Art. 3.1.1.3. En vue de respecter leur obligation d'acceptation, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs peuvent faire appel, à leurs frais et aux conditions prescrites au présent chapitre 3, à une organisation agréée pour la gestion des déchets, visée à l'article 3.1.2.1.

Art. 3.1.1.4. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets :

1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et/ou l'importateur est membre;

2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs ou une organisation agréée pour la gestion des déchets, soumettent pour approbation à l'OVAM;

Sous-section 3.1.2

Des organisations agréées pour la gestion des déchets

Art. 3.1.2.1. Par organisation agréée pour la gestion des déchets, il faut entendre la personne morale agréée, conformément au présent arrêté, pour un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1; celle-ci s'acquitte de l'obligation d'acceptation imposée par le présent arrêté pour le déchet en question au vendeur final, à l'intermédiaire, au producteur et à l'importateur.

Art. 3.1.2.2. L'agrément comme organisation pour la gestion des déchets pour un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1. est seulement accordé à la personne morale réunissant les conditions suivantes :

1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;

2° ayant exclusivement comme objet statutaire, l'acquiescement de l'obligation d'acceptation imposée par le présent arrêté et par d'éventuels autres règlements au vendeur final, à l'intermédiaire, au producteur et à l'importateur;

3° pour les déchets faisant l'objet de la demande d'agrément, disposer des moyens techniques et financiers nécessaires afin de pouvoir acquiescer l'obligation d'acceptation imposée au vendeur final, à l'intermédiaire et au producteur ou l'importateur et/ou de pouvoir passer les contrats nécessaires avec des tiers;

4° être suffisamment représentative des différents secteurs impliqués dans :

a) la production, l'importation, la distribution et la vente des produits susceptibles d'engendrer le déchet faisant l'objet de la demande d'agrément;

b) la gestion consistant en la collecte, le tri et le traitement en Région flamande du déchet faisant l'objet de la demande d'agrément;

cela implique que la composition du conseil d'administration de la personne morale est telle que les secteurs considérés soient représentés de manière proportionnelle et non-discriminatoire.

5° les administrateurs ou les personnes susceptibles d'engager la personne morale, doivent posséder les droits civils et politiques et ne pas avoir encouru une condamnation pénale pour une infraction à la législation de l'environnement des Régions, de la Belgique ou d'un autre état membre de l'Union européenne.

Art. 3.1.2.3. La demande d'agrément émanant d'une organisation pour la gestion des déchets et portant sur un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1, doit être adressée par lettre recommandée à l'OVAM. Elle contient au moins les informations suivantes :

1° une copie des statuts de la personne morale, tels que publiés au *Moniteur belge* ainsi que la liste des administrateurs;

2° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément demandé comportant au moins les éléments suivants :

a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, en fonction du coût réel couvrant les obligations des personnes morales demandant l'agrément;

b) l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système;

c) les conditions et les modalités de révision des contributions;

d) l'estimation des dépenses;

e) le financement d'éventuelles pertes;

3° un projet de convention modèle passée entre la personne morale et les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs en vue de la reprise de leur obligation d'acceptation portant sur le déchet faisant l'objet de la demande d'agrément;

Art. 3.1.2.4. § 1^{er}. La demande d'agrément émanant d'une organisation pour la gestion des déchets portant sur l'un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1, suit la procédure suivante :

1° l'OVAM vérifie si la demande d'agrément est complète; si tel n'est pas le cas, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours calendaires;

2° dans un délai de deux mois après que la demande d'agrément a été déclarée complète, l'OVAM conseille le Ministre flamand sur la demande d'agrément déclarée recevable;

3° Le Ministre flamand statue sur la demande déclarée complète dans un délai de trois mois après que la demande a été déclarée complète.

§ 2 L'agrément vaut pour un délai de cinq ans au maximum. Il peut être reconduit à chaque fois, par un délai nouveau de cinq ans au plus.

Art. 3.1.2.5. § 1^{er}. La personne morale agréée, visée à l'article 3.1.2.1 est tenue de :

1° respecter les conditions d'agrément citées à l'article 3.1.2.2;

2° observer l'obligation d'acceptation imposée aux vendeurs finaux, intermédiaires, producteurs et importateurs qui font appel à lui quant au déchet pour lequel elle est agréée;

3° fournir une caution bancaire, conformément aux dispositions de la sous-section 3.1.3;

4° percevoir de manière non discriminatoire les contributions auprès des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs qui font appel à lui, afin de couvrir les coûts réels et globaux des obligations qu'elle supporte en application du présent arrêté;

5° soumettre annuellement à l'OVAM les bilans et les comptes de résultats de l'année écoulée ainsi que le budget pour l'année prochaine;

6° s'engager à conclure une convention avec chaque vendeur final, intermédiaire, producteur et importateur qui en fait la demande, conformément au modèle visé à l'article 3.1.2.3, 3°.

§ 2. Si une ou plusieurs des dispositions du § 1^{er} ne sont pas respectées par la personne morale agréée, le Ministre flamand peut procéder à la suspension ou au retrait définitif de l'agrément.

Sous-section 3.1.3

De la caution bancaire

Art. 3.1.3.1. Les organisations agréées pour la gestion des déchets, citées à l'article 3.1.2.1, sont tenues à fournir une caution bancaire auprès d'un établissement financier au bénéfice de l'OVAM. Une copie du certificat de caution bancaire est transmise à l'OVAM.

Art. 3.1.3.2. Le montant de la caution bancaire citée à l'article 3.1.3.1 est fixé par l'OVAM en fonction de l'estimation des coûts d'une élimination d'office par l'OVAM des déchets provenant des produits correspondants mis sur le marché en Région flamande par les producteurs ou importateurs faisant appel à l'organisation agréée pour la gestion des déchets.

L'estimation de ces coûts se fait sur base des paramètres suivants :

1° la quantité globale de produits susceptibles d'engendrer les déchets visés à l'article 3.1.1.1, mise sur le marché en Région flamande au cours de l'année écoulée par les producteurs ou importateurs intéressés;

pour les producteurs ou importateurs n'ayant exercée aucune activité au cours de l'année écoulée ou seulement actifs pendant une partie de l'année écoulée, la quantité de déchets à prendre en considération est déterminée en fonction de la quantité de produits estimée par le producteur ou l'importateur intéressés qu'il mettra sur le marché dans une période de 12 mois;

2° le coût normal du traitement des déchets concernés.

Si un ou plusieurs des paramètres cités à l'alinéa précédent subissent un changement majeur, le montant de la caution bancaire peut être adapté, tant à la demande de l'OVAM qu'à celle de l'organisation agréée pour la gestion des déchets.

Art. 3.1.3.3. La caution bancaire prévue à l'article 3.1.3.1, ne peut être dégagée qu'après l'OVAM a constaté la cessation définitive des activités de l'organisation agréée pour la gestion des déchets et le respect de son obligation d'acceptation à charge de ses producteurs et/ou importateurs.

Sous-section 3.1.4

De la planification de la gestion des déchets

Art. 3.1.4.1. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4, 2° contient au moins les éléments et engagements suivants :

1° données d'identification :

a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A du producteur ou de l'importateur soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants;

b) le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation;

c) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur ou l'importateur peut être contacté;

d) pour autant que le demandeur ne dispose pas de résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;

e) la table des matières du plan intégral des déchets;

f) le nom et la fonction du signataire du plan des déchets;

2° objet :

a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le plan des déchets;

b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets;

c) les données spécifiques à mentionner dans le plan des déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions du présent chapitre 3;

d) la mention s'il peut être fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets, conformément à l'article 3.1.1.3 du présent arrêté; à l'affirmative, le nom et l'adresse de cette organisation doivent être indiqués;

3° engagements :

l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des intermédiaires, seront :

- acceptés gratuitement par lui;

- seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté.

au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets.

Art. 3.1.4.2. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4, 2° est approuvé selon la procédure suivante :

1° la demande d'approbation du plan des déchets est adressée à l'OVAM, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, et est datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, et comprend les annexes suivantes :

a) le cas échéant, copie de l'acte de constitution et des modifications éventuelles y apportées au cours des cinq premières années;

b) le projet de plan des déchets faisant l'objet de la demande d'approbation;

2° Le Chef de division compétent de l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions de l'article 3.1.4.1;

a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;

b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;

c) si le Chef de division compétent de l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;

3° dans un délai de trois mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l'OVAM rend un avis à l'administrateur général de l'OVAM;

4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'administrateur général de l'OVAM statue sur la demande sous 1°;

5° le Chef de division compétent de l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme :

a) au demandeur;

b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure.

Art. 3.1.4.3. § 1^{er}. L'approbation visée à l'article 3.1.4.2, 4° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la présente sous-section 3.1.4.

§ 2. L'administrateur général de l'OVAM peut :

1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;

2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté;

sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

Art. 3.1.4.4. § 1^{er}. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.4.2, 4° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier :

1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de la TVA du titulaire;

2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;

3° l'objet du plan des déchets approuvé;

4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.

Art. 3.1.4.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.

Section 3.2

Des déchets de papier

Art. 3.2.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° déchets de papier :

journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres, diffusés en Région flamande, dont les détenteurs se défont;

2° imprimés publicitaires :

toute publication imprimée paraissant moins de cinq fois par semaine et dont moins de 30 % est affecté aux articles d'information générale;

3° presse régionale gratuite :

toute publication imprimée à périodicité fixe, distribuée gratuitement, à l'exclusion de celle émanant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs créé à cet effet, dont moins de 30 %, sur base annuelle, est affecté aux articles d'information générale;

4° publications gratuites :

toute publication imprimée, distribuée gratuitement et qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;

5° producteur de papier :

l'éditeur mettant en circulation en Région flamande, des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires ou autres;

6° importateur :

la personne mettant en circulation en Région flamande, pour le compte d'un éditeur étranger, des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres;

7° taux de recyclage :

le poids relatif des déchets de papier introduits effectivement dans le processus de recyclage au cours de l'année calendaire considérée, par rapport au poids total des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres, mis en circulation en Région flamande par quelque producteur de papier que ce soit ou importateur, au cours de l'année calendaire précédente.

Art. 3.2.2. § 1^{er}. Les dispositions de la présente section sont applicables aux déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes :

1° journaux;

2° hebdomadaires et mensuels;

3° revues et périodiques;

4° presse régionale gratuite et publications gratuites;

5° annuaires téléphoniques et annuaires de télécopie;

6° imprimés publicitaires et autres.

§ 2. Sont exclus de l'application de la présente section 3.2, les déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes :

1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;

2° publications de producteurs de papier et/ou d'importateurs mettant en circulation en Région flamande moins de 3 tonnes de papier par an;

Art. 3.2.3. § 1^{er}. Le plan des déchets cité à l'article 3.1.1.4, 2° précise notamment :

1° lesquelles des catégories de publications énumérées à l'article 3.2.2, § 1^{er}, le producteur de papier et/ou l'importateur met en circulation en Région flamande;

2° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur de papier et/ou l'importateur :

a) envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;

b) livraison de porte en porte;

c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;

d) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;

e) tout autre mode de distribution;

3° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur de papier et/ou l'importateur des déchets de papier provenant de ses publications; le cas échéant, copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets;

4° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur de papier et/ou l'importateur des déchets de papier provenant de ses publications;

5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l'importateur fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.1.1.3; le cas échéant, copie de la convention passée avec cette organisation pour la gestion des déchets doit être jointe en annexe au plan des déchets;

6° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l'importateur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets de papier, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.6; le cas échéant, copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan des déchets;

§ 2. En vue de l'exécution des obligations citées au § 1^{er}, l'intermédiaire et le producteur de papier ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte et, par conséquent, pour l'enlèvement des déchets de papier concernés, pour autant qu'il est satisfait aux conditions prescrites à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.2.4. L'obligation d'acceptation vise, d'une part, l'encouragement d'actions préventives et d'autre part, l'optimisation de la récupération des déchets de papier avec pour objectif les taux de recyclage suivants, exprimés en pourcentage de pondération :

année	1998	1999 à 2000 inclus	à partir de 2000
taux de recyclage sectoriel	60 %	80 %	85 %

Art. 3.2.5. Le producteur de papier et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1^{er} avril de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'a pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale :

1° la quantité globale et le poids global des publications mises en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 3.2.2, § 1^{er};

2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets de papier collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;

3° un relevé du poids global des déchets de papier recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation.

Art. 3.2.6. § 1^{er}. Par dérogation aux dispositions de l'article 3.1.1.3, les producteurs de papier et les importateurs peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets de papier, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan des déchets cités à l'article 3.1.1.4.

§ 2. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1^{er}, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur et l'adhésion des vendeurs finaux et des intermédiaires.

Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur de papier et l'importateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence de toute remarque dans les soixante jours de la réception, la convention est réputée approuvée.

Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention est suspendue jusqu'au moment où le producteur de papier et l'importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations supplémentaires ou des adaptations que l'OVAM approuve explicitement ou tacitement, en l'absence de toute réaction dans les soixante jours de la réception.

L'OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant aux coûts moyens des services fournis.

Section 3.3.

Des épaves de véhicules

Art. 3.3.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

- 1° producteur de véhicules :
toute personne physique ou morale qui produit des véhicules et les met sur le marché en Région flamande;
- 2° importateur :
toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des véhicules et les met sur le marché en Région flamande;
- 3° intermédiaire :
toute personne physique ou morale qui distribue des véhicules à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou de plusieurs producteurs ou importateurs;
- 4° vendeur final :
toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des véhicules.
- 5° véhicule :

tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l'exclusion de celle du chauffeur, (catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);

- 6° épave de véhicule ou véhicule mis au rebut :
tout véhicule que le détenteur n'utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont il se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaitre.

Art. 3.3.2. § 1^{er}. Il est interdit d'éliminer des épaves de véhicules ou des restes de véhicules sans que soit effectuée au préalable l'opération citée au § 2 du présent article visant leur valorisation totale ou partielle.

§ 2. Le traitement des épaves de véhicules dans les établissements autorisés à cet effet doit s'opérer de façon :

- 1° qu'avant toute transformation, les épaves sont démontées, c.-à-d. dépouillées de tous liquides, pneus, accumulateurs, systèmes de conditionnement d'air, d'airbags, de catalyseurs et d'autres pièces et matériaux dangereux;
- 2° que les pièces et matériaux des épaves soient éliminés et/ou transformés de façon sélective pour que les déchets de broyage ne soient pas considérés comme des déchets dangereux.

Art. 3.3.3. § 1^{er}. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant :

1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner toute épave de véhicule présentée par le consommateur à l'achat d'un véhicule correspondant à l'épave; pour l'application des présentes dispositions, les véhicules sont subdivisés comme suit :

- voitures automobiles destinées au transport des personnes et comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1);
- camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1);

2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les épaves de véhicules réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;

3° l'obligation des producteurs de véhicules ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les épaves acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1^{er}, l'intermédiaire et le producteur de véhicules ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte d'épaves de véhicules dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.3.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.3.5. § 1^{er}. Les pièces des épaves de véhicules doivent être traitées comme suit :

- 1° les pièces réutilisables doivent être réutilisées;
- 2° les pièces non réutilisables sont récupérées, la préférence étant donnée au recyclage, pour autant qu'il n'y a aucun inconvénient environnemental et sans préjudice des exigences de sécurité.

§ 2. Le traitement des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants :

1° au plus tard le 1^{er} janvier 2005, il y a lieu de :

a) réutiliser et de récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;

b) réutiliser et de recycler au moins 80 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;

2° au plus tard le 1^{er} janvier 2015, il y a lieu de :

a) réutiliser et de récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;

b) réutiliser et de recycler au moins 85 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;

Art. 3.3.6. § 1^{er}. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

§ 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

§ 3. Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

1° la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande.

2° la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;

3° le ou les établissements où sont traitées les épaves de véhicules et le mode de traitement;

4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 2.3.1, § 2, 2° qui :

a) a été valorisée;

b) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;

c) a été éliminée par mise en décharge.

§ 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.5.

Section 3.4

Des pneus en caoutchouc

Art. 3.4.1. Pour l'application de la présente section 3.4, il faut entendre par :

1° producteur de pneus en caoutchouc :

toute personne physique ou morale qui produit des pneus en caoutchouc et les met sur le marché en Région flamande;

2° importateur :

toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des pneus en caoutchouc et les met sur le marché en Région flamande;

3° intermédiaire :

toute personne physique ou morale qui distribue des pneus en caoutchouc à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;

4° vendeur final :

toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des pneus en caoutchouc.

5° véhicule :

tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l'exclusion de celle du chauffeur, (catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);

6° motocycle :

tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d'un side-car ou non, destiné à la circulation routière dont la vitesse maximale déterminée par la construction est plus de 50 km par heure;

7° pneu en caoutchouc :

tout pneu de voiture, d'autobus, de camion pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole et d'engin pour travaux publics;

8° pneu usagé :

tout pneu que le détenteur n'utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont il se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défait.

9° récupération d'énergie :

l'usage principal des déchets combustibles comme combustible ou une autre forme de production d'énergie.

Art. 3.4.2. § 1^{er}. Il est interdit d'éliminer des pneus usagés par mise en décharge. Il est également interdit d'éliminer des pneus usagés sans traitement préalable visant la valorisation totale ou partielle des pneus usagés.

§ 2. Les exploitants de parcs à conteneurs peuvent refuser le dépôt de pneus usagés.

§ 3. Le traitement de pneus usagés dans les établissements autorisés à cette fin, doit s'opérer de manière que :

1° les pneus usagés soient triés suivant les catégories suivantes :

a) ceux susceptibles d'être réutilisés directement comme pneus d'occasion;

b) ceux susceptibles d'être rechapés;

c) ceux qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneu d'occasion, ni être rechapés;

2° les matériaux des pneus usagés qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneus d'occasion, ni être rechapés, seront enlevés et/ou traités de manière sélective en vue de leur valorisation.

Art. 3.4.3. § 1^{er}. Le plan des déchets cité à l'article 3.1.1.4., 2° règle en particulier et le cas échéant :

1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu en caoutchouc d'un type correspondant au pneu usagé; pour l'application des présentes dispositions, les pneus en caoutchouc sont répartis en les types suivants :

a) pneus en caoutchouc provenant de voitures automobiles destinées au transport de personnes comptant au moins huit places assises, à l'exclusion de celle du chauffeur (catégorie M1);

b) pneus en caoutchouc provenant de camionnettes et de camions pour le transport de biens totalisant une masse maximale de 3,5 tonnes (catégorie N1);

c) pneus en caoutchouc provenant de camions pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes;

d) pneus en caoutchouc provenant de motocycles;

e) pneus en caoutchouc provenant de tracteurs agricoles;

f) pneus en caoutchouc provenant de machines agricoles;

- g) pneus en caoutchouc provenant d'engins pour travaux publics;
- h) pneus en caoutchouc provenant d'autobus;
- 2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;
- 3° l'obligation des producteurs de pneus en caoutchouc ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l'acquiescement des obligations citées au § 1^{er}, l'intermédiaire et le producteur de pneus en caoutchouc ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de pneus usagés dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.4.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.4.5. Le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation des objectifs suivants au plus tard pour le 1^{er} janvier 2000 :

- 1° quasi les 100 % des pneus usagés sont collectés;
- 2° au moins 25 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont rechapés;
- 3° au moins 65 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont valorisés autrement que par rechapage.

Art. 3.4.6. § 1^{er}. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquiescement de l'obligation d'acceptation.

§ 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquiescement de l'obligation d'acceptation.

§ 3. Le producteur de pneus en caoutchouc ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

1° la quantité totale d'épaves de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande.

2° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquiescement de l'obligation d'acceptation;

3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;

4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui :

- a été rechapée;
- a été valorisée;
- a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;
- a été éliminée par mise en décharge.

§ 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.5.

Section 3.5

Des produits bruns et blancs

Art. 3.5.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° producteur de produits bruns et blancs :

toute personne physique ou morale qui produit un ou plusieurs des appareils électriques suivants et les met sur le marché en Région flamande :

a) produits blancs :

- appareils réfrigérants et de congélation : réfrigérateurs, congélateurs, conditionneurs d'air;
- gros produits blancs : cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle, essoreuses, sèche-linge, chauffe-eau;
- petits produits blancs : fours à grill, hottes, four à micro-ondes et autres fours, appareils de chauffage mobiles;

b) produits bruns contenant un tube cathodique :

téléviseurs, moniteurs d'ordinateurs;

c) produits bruns non pourvus d'un tube cathodique :

radios, amplificateurs, syntoniseurs, platines cassettes, tourne-disque, platines disques compacts, magnétoscopes, caméras vidéo, ordinateurs et périphériques, téléphones et télécopieurs, photocopieurs, imprimantes, mobilophones, haut-parleurs;

d) petits appareils ménagers :

bouilloires, poêles à frire, grille-pain, mixeurs et batteurs, outils de jardinage, aspirateurs, machines à coudre, fers à repasser, sèche-cheveux, rasoirs;

2° importateur :

toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1° et les met sur le marché en Région flamande;

3° intermédiaire :

toute personne physique ou morale qui distribue un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1° à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;

4° vendeur final :

toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1°.

5° produits bruns ou blancs :
chacun des appareils électriques cités sous 1° dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

6° centre de récupération :
une personne morale disposant d'un service de collecte et d'un espace de tri et de vente et qui collecte, stocke, trie, répare et vend au moins des produits bruns et blancs dans une zone de desserte déterminée avec pour but principal la réutilisation de ces déchets comme produit et par la suite comme matériau;

7° taux de recyclage :
le poids relatif des déchets, ventilé par type de matériau tel que visé à l'article 3.5.6, effectivement recyclés comme matière première ou produit, par rapport au poids global du type de matériau correspondant aux produits bruns ou blancs collectés non réutilisables;

8° (H)CFC :
toute substance appauvrissant l'ozone qui figure à l'annexe I du Règlement UE 3093/94 du 15 décembre 1994.
Art. 3.5.2. § 1^{er}. Les produits bruns ou blancs réceptionnés en application de l'obligation d'acceptation ainsi que les produits bruns ou blancs collectés par ou pour le compte des communes, sont dans un premier temps séparés, d'une part en produits bruns et blancs réutilisables et, d'autre part, en produits bruns ou blancs non réutilisables.

§ 2. Aux fins de la séparation visée au § 1^{er}, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage agréés par l'administrateur général de l'OVAM.

§ 3. Afin d'être agréé pour le traitement visé au § 2, le centre de récupération doit répondre aux critères d'agrément suivants :

1° le centre de récupération doit poursuivre au moins les trois objectifs suivants :
a) respecter l'environnement par la poursuite d'une réutilisation maximale des biens collectés;
b) développer et garantir la mise au travail de chômeurs de longue durée;
c) l'octroi d'aucun avantage patrimonial ou à titre restreint, aux associés ou aux membres;
ces objectifs seront repris dans les objectifs statutaires de la personne morale;
2° la personnalité civile du centre de récupération doit être telle qu'elle ne constitue aucune incompatibilité avec les objectifs cités sous 1°;

3° les personnes physiques susceptibles d'engager l'association ou la société :
a) doivent posséder les droits civils et politiques;
b) ne peuvent avoir encouru les huit dernières années préalables à la demande d'agrément, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale en Belgique, ni dans l'état dont elles sont ressortissantes, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge;

4° le centre de récupération s'engage à ne pas modifier ses statuts à l'insu et sans l'accord préalable de l'administrateur général de l'OVAM;

5° le siège social du centre de récupération se situe dans une commune de la Région flamande; ce siège ne peut être transféré à un autre endroit situé hors de la Région flamande;

6° la zone desservie compte au moins 50.000 habitants;
7° le centre de récupération limite ses activités aux communes appartenant à la zone desservie telle que stipulée dans l'agrément;

dans les communes situées hors de la zone desservie, le centre de récupération n'organisera ou ne fera organiser aucune collecte de déchets;

8° le centre de récupération ne posera aucun acte concurrentiel, soit directement, soit indirectement, vis-à-vis d'autres centres de recyclage agréés.

9° la collecte a un caractère permanent;
10° le magasin du centre de récupération est accessible à tous et a de larges heures d'ouverture; le centre de récupération se limite à un jour de fermeture par semaine et est au moins ouvert 24 heures par semaine; le centre de récupération est ouvert au moins 4 heures le samedi ou le dimanche;

11° la superficie cumulée du magasin du centre de récupération est de 400 m² au moins et correspond à un équivalent de 1 m² au moins par 250 habitants de la zone desservie;

12° dans l'espace de vente est mise en vente au minimum une offre représentative de produits bruns et blancs réutilisables;

13° le centre de récupération s'engage à :
a) passer un contrat d'assurance pour couvrir les dommages résultant des activités projetées en tant que centre de récupération et à fournir la preuve dans les 30 jours de la délivrance de l'agrément, que tel contrat a été conclu;
b) par la suite, fournir la preuve chaque année de la continuation du contrat d'assurance cité sous a);
c) à la simple demande de l'OVAM, prêter sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d'information mises sur pied par l'OVAM;

14° le centre de récupération transmet chaque année à l'OVAM un rapport annuel contenant les informations demandées par cette dernière.

§ 4. La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne :
1° le nom de la personne morale présentant la demande;
2° l'adresse des sièges social, administratif et d'exploitation du centre de récupération;
3° le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires et une copie de l'acte de constitution et de ses modifications éventuelles, tels que déposés au greffe du tribunal compétent;
4° une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone desservie, l'organisation collectrice, les moyens d'enlèvement, le nombre de personnes employées et leurs qualifications, les heures d'ouverture, le plan financier et d'entreprise contenant les prévisions pour les trois années à venir;

§ 5. La demande d'agrément visée au § 4 suit la procédure suivante :

1° la demande est adressée à l'OVAM en trois exemplaires, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique habilitée à engager la société;

2° le Chef de division compétent de l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions du § 4;

a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;

b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;

c) si le Chef de division compétent de l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;

3° dans un délai de trois mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l'OVAM rend un avis à l'administrateur général de l'OVAM;

4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'administrateur général de l'OVAM statue sur la demande sous 1°;

5° le Chef de division compétent de l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme :

a) au demandeur;

b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, de l'Eau et du Sol du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;

§ 6. L'agrément visé au § 5, 4° est seulement délivré pour un délai de 5 ans au maximum. Toute décision d'agrément pour une durée plus courte doit être motivée. L'agrément peut être renouvelé, à chaque fois pour un délai de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prescrite par la présente section 3.5.

§ 7. L'administrateur général de l'OVAM peut :

1° retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'approbation;

2° retirer ou suspendre d'office l'agrément sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté;

sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

§ 8. Le titulaire de l'agrément visé au § 5, 4°, est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier :

1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;

2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;

Art. 3.5.3. § 1^{er}. Il est interdit d'éliminer des produits bruns ou blancs ou leurs restes sans traitement antérieur visant leur recyclage total ou partiel.

§ 2. Le traitement des produits bruns ou blancs résultant de la séparation citée à l'article 3.5.2, doit s'opérer dans un établissement agréé de manière que :

1° les produits bruns ou blancs non réutilisables sont dépouillés des différents composants dangereux, notamment ceux renfermant des substances ou pièces mécaniques dangereuses;

un démontage sélectif sera fait dans le cas de condensateurs renfermant des PCB, d'interrupteurs à mercure et d'éventuelles autres composants renfermant des substances dangereuses;

les pièces détachées contenant des (H) CFC font l'objet d'un traitement spécifique visant la collecte sélective des (h) CFC encore présents; le liquide réfrigérant se trouvant dans le circuit de refroidissement est vidangé et séparé en une fraction huileuse et une fraction (h) CFC.

les CFC sont extraits du matériel d'isolation par un système de dégazage;

2° les matériaux et les pièces détachées des produits bruns ou blancs sont enlevés et/ou traités de manière sélective et respectueuse de l'environnement.

Art. 3.5.4. § 1^{er}. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant :

1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout produit brun ou blanc présenté par le consommateur à l'achat d'un appareil électrique d'un type correspondant au produit brun ou blanc;

2° l'obligation des vendeurs finaux livrant au domicile du consommateur un appareil électrique tel que cité à l'article 3.5.1, 1°, de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, du produit brun ou blanc correspondant;

3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les produits bruns ou blancs réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de produits bruns ou blancs ou à l'importateur;

4° l'obligation des producteurs de produits bruns ou blancs ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les produits bruns ou blancs acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les produits bruns et blancs acceptés et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1^{er}, l'intermédiaire et le producteur de produits bruns ou blancs et l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de produits bruns ou blancs dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.5.5. Le vendeur final doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PRODUITS BRUNS OU BLANCS », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.5.6. Le traitement des produits bruns ou blancs collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation pour l'an 2000 des objectifs suivants en matière de pourcentages de recyclage des déchets provenant du traitement des produits bruns ou blancs :

- 1° pour les métaux ferreux : 95 %;
- 2° pour les métaux non ferreux : 85 %;
- 3° pour les plastiques : 20 %.

Les objectifs précités s'appliquent à chacun des sous-groupes cités à l'article 3.5.1, 1°.

Art. 3.5.7. § 1^{er}. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

§ 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

§ 3. Le producteur de produits bruns ou blancs ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :

- 1° la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;
- 2° le ou les établissements où sont traités les produits bruns ou blancs et le mode de traitement;
- 3° la quantité totale de déchets provenant du traitement des produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 3.5.6 qui :
 - a) a été valorisée;
 - b) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;
 - c) a été éliminée par mise en décharge.

§ 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de produits bruns ou blancs et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser, conformément à l'article 3.5.6.

Section 3.6.

Des accumulateurs et piles

Art. 3.6.1. Pour l'application de la présente section 3.6, il faut entendre par :

- 1° producteur de piles :
 - toute personne physique ou morale qui produit des accumulateurs ou piles et les met sur le marché en Région flamande;
- 2° importateur :
 - toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des accumulateurs et des piles et les met sur le marché en Région flamande;
- 3° intermédiaire :
 - toute personne physique ou morale qui distribue des accumulateurs ou des piles à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;
- 4° vendeur final :
 - toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des accumulateurs ou des piles.
- 5° accumulateur ou pile :
 - source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);
- 6° pile usagée :
 - tout accumulateur ou pile dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
- 7° taux de collecte :
 - le poids relatif des accumulateurs et piles usagés qui ont été collectés par rapport au poids global des accumulateurs et piles mis en circulation par le producteur et l'importateur dans une même période;
- 8° taux de recyclage :
 - le poids relatif des déchets effectivement recyclés comme matière première ou produit, par rapport au poids global des piles usagées collectées.

Art. 3.6.2. Il est interdit d'éliminer des piles usagées sans traitement préalable visant le recyclage total ou partiel des piles usagées.

Art. 3.6.3. § 1^{er}. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant :

- 1° l'obligation des vendeurs finaux de prendre réception toute pile usagée présentée par le consommateur;
- 2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux toutes les piles usagées réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;
- 3° l'obligation des producteurs de piles ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les piles usagées acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin.

§ 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1^{er}, l'intermédiaire et le producteur de piles ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte d'accumulateurs et de piles dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.6.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PILES USAGEES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.6.5. Le traitement des piles usagées collectées en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation pour l'an 2000 des objectifs suivants :

- 1° un taux de collecte de 75 % pour les piles et de 95 % pour les accumulateurs;
- 2° un taux de recyclage de 50 % pour les déchets issus du traitement des piles usagées.

Art. 3.6.6. § 1^{er}. Le producteur de piles ou l'importateur fournissent à l'OVAM avant le 1^{er} avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente :

1° la quantité totale d'accumulateurs et de piles, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande et ventilée suivant chacun des types suivants :

- a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;
- b) piles alcalines au manganèse
- c) piles à l'oxyde de mercure;
- d) piles à l'oxyde d'argent;
- e) piles à air-zinc
- f) piles au cadmium-nickel;
- g) autres piles;
- h) accumulateurs;

2° la quantité totale de piles usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquiescement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;

3° le ou les établissements où sont traitées les piles usagées et le mode de traitement;

4° la quantité de déchets recyclés;

§ 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément au présent arrêté.

CHAPITRE 4. — De l'utilisation des déchets en tant que matériaux secondaires

Section 4.1

Dispositions générales

Art. 4.1.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

liste :

1° la liste visée à l'article 11 du décret relatif aux déchets, telle que reprise à l'annexe 4 du présent arrêté;

2° certificat d'utilité :

le certificat délivré par l'OVAM en vue d'attester la conformité avec les conditions imposées pour l'utilisation de certains déchets en tant que matériau secondaire;

3° travaux :

les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent physiquement ou systématiquement du sol;

4° matériau de construction :

matière destinée à être utilisée pour la réalisation de travaux;

5° matériau de construction formé (matériau F) :

matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes :

a) un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d'une autre géométrie de produit;

b) une résistance à la compression de 4 N/mm² au minimum, définie suivant la méthode de test N 51.08 éditée par le Fonds des Routes ou en application du rapport d'étude RV 13/81 du Centre de recherches routières;

c) un dégagement de surface calculé sur la base de la procédure NEN 7345;

d) une perte de masse de 30 grammes/m² au maximum, définie en application de la procédure NEN 7345;

6° matériau de construction non formé (matériau NF) :

matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d'un matériau F;

7° application de type I :

application d'un matériau de construction formé autre que de type II;

8° application de type II :

l'application, au-dessus du niveau du sol, d'un matériau de construction formé ne pouvant être humidifié que par les précipitations et l'humidité de l'air, ainsi que l'application, dans la couche supérieure d'une surface de voirie, d'un matériau de construction formé, pour autant que ce matériau reste visible;

9° engrais ou produit d'amendement du sol :

toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans l'arrêté royal du 6 octobre 1997 relatif au commerce des engrais et des produits d'ameublissement du sol;

10° valeurs de base de la qualité du sol :

les valeurs de base telles que définies dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol et dans ses arrêtés d'exécution;

11° boue :

- la boue d'épuration en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine et d'autres installations d'épuration des eaux usées de composition similaire à celle des eaux usées d'origine ménagère et urbaine;

- la boue d'épuration en provenance de fosses septiques et autres installations similaires de traitement des eaux usées;

- toute autre boue d'épuration;

12° boue traitée :

la boue traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté.

13° terre de culture :

la terre au sens défini dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais, tel que modifié par le décret du 20 décembre 1995;

14° sol :

le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

15° huile usagée :

tous types d'huile de lubrification ou d'huile industrielle à base minérale ne convenant plus pour l'usage auquel ces huiles étaient destinées à l'origine, en particulier l'huile usagée des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, ainsi que l'huile minérale utilisée dans les machines, les turbines et les systèmes hydrauliques;

16° régénération de l'huile usagée :

tout procédé fournissant de l'huile de base par le biais de l'épuration de l'huile usagée, notamment par la séparation des polluants, des produits d'oxydation et des additifs;

17° déchet de bois non traité et déchet de bois comparable aux déchets de bois non traités :

a) bois de soutènement, écorce comprise, présenté, par exemple, sous la forme de copeaux, de baguettes ou de manches de brosse;

b) bois naturel, présenté sous la forme de copeaux ou de sciure de bois, de spirales, de poussières de ponçage ou de particules d'écorce;

c) multiplex, panneaux de particules, panneaux de fibres ou autre bois collé, y compris leurs résidus, dans la mesure où ils ne contiennent pas d'autres substances ou n'en sont pas recouverts.

Art. 4.1.2. § 1^{er}. Les déchets repris sur la liste de l'annexe 4.1 du présent décret peuvent être utilisés comme matériaux secondaires dans la mesure où ils répondent aux conditions de composition et/ou d'utilisation fixées dans le présent chapitre 4.

La première colonne de ladite liste reprend la dénomination des déchets; la deuxième en donne la provenance et la description et la troisième fait référence aux conditions en matière de composition et/ou d'utilisation.

§ 2. La troisième colonne de la liste citée au § 1^{er} indique, le cas échéant, qu'un certificat d'utilité attestant la conformité avec les conditions fixées doit être impérativement produit.

Art. 4.1.3. Au moment de la livraison de tels déchets, le détenteur de déchets pouvant être utilisés comme matériaux secondaires informera l'utilisateur, par écrit, des conditions d'utilisation de ces matériaux secondaires.

Art. 4.1.4. Un laboratoire agréé conformément au paragraphe 7.1 du présent arrêté exécute, une fois par an au minimum, des prélèvements et des analyses sur les matériaux secondaires. Selon la provenance desdits matériaux, il peut être décidé, en concertation avec l'OVAM, de limiter la liste des paramètres, telle que définie aux annexes 4.2.1, 4.2.4 et 4.2.3. Le producteur des matériaux secondaires conserve les données de l'analyse et les tient à la disposition des fonctionnaires surveillants pendant cinq ans.

Art. 4.1.5. Les matières utilisées comme matériau secondaire conservent leur nature de déchet et restent soumises à la réglementation sur les déchets jusqu'au moment :

1° de leur livraison à des tiers, qui les réutilisent, lorsqu'il s'agit de matières premières pouvant être réutilisées sans traitement préalable;

2° de leur transformation, dans le cas de déchets ne pouvant être réutilisés qu'après traitement préalable.

Section 4.2

Des conditions en matière de composition et/ou d'utilisation

Sous-section 4.2.1

Des conditions régissant l'utilisation en ou comme engrais ou produit d'amendement du sol

Art. 4.2.1.1. § 1^{er}. Sans préjudice des conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, les déchets utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme engrais ou produit d'amendement du sol sont soumis à l'application des conditions suivantes :

1° conditions régissant la composition, en l'occurrence les teneurs maximales en substances polluées telles que définies à l'annexe 4.2.1.A;

2° conditions régissant l'utilisation, en l'occurrence la quantité maximale autorisée telle que définie à l'annexe 4.2.1.B; si plus d'un matériau secondaire est utilisé, la somme des métaux ajoutés ne peut dépasser la quantité maximale autorisée.

§ 2. La boue traitée est également soumise à l'application des conditions fixées dans la présente sous-section.

Art. 4.2.1.2. A dater du 1^{er} décembre 1999, les utilisateurs de boue traitée provenant d'installations d'épuration d'eaux, destinées au traitement des eaux usées amenées par les égouts publics et/ou les collecteurs, ne sont plus autorisés à épandre cette boue sur les terres de culture situées en Région flamande.

La clause d'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique cependant pas lorsque la boue visée a été préalablement traitée de telle façon que les formes hydrosolubles des éléments nutritifs azote et phosphore dans la boue traitée soient réduites de 85 % au moins par rapport à la teneur dans la boue non traitée lors d'une utilisation dans une terre normale de pH 7,0.

Art. 4.2.1.3. § 1^{er}. Les producteurs de boue traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. La boue traitée est échantillonnée et analysée par un laboratoire agréé conformément à la section 7.1 du présent arrêté en suivant les dispositions fixées dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté.

§ 2. Les producteurs de boue traitée enregistrent les données suivantes :

- 1° les quantités de boue produite;
- 2° les quantités de boue livrées aux agriculteurs;
- 3° la composition et les caractéristiques de la boue, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C;
- 4° la méthode de traitement, telle que définie dans la sous-annexe 4.2.1.C;
- 5° les nom et adresse des destinataires de la boue, ainsi que le ou les lieu(x) d'utilisation.

Les données enregistrées sont conservées sur place, pendant un délai de 5 ans, et tenues à la disposition des fonctionnaires surveillants.

§ 3. Les utilisateurs de la boue traitée ne peuvent se servir de celle-ci sur les terres de culture que dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes :

- 1° les concentrations dans la terre de culture, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 4.2.3. pour aucun des métaux;
- 2° le pH de la terre est supérieur à 5;
- 3° l'utilisation se fait dans le respect des besoins nutritifs des plantes, sans affecter la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines;
- 4° les conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais sont respectées;
- 5° avant de pouvoir utiliser la boue, les sols concernés seront analysés par un expert en environnement, agréé dans la discipline « Sol » conformément au titre II du VLAREM, en application des dispositions de la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté;

une nouvelle analyse du sol aura lieu après chaque application de 20 tonnes de matières sèches de boue par hectare.

§ 4. L'utilisation de boue traitée est interdite :

- 1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de minimum six semaines;
- 2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;
- 3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;
- 4° dans les zones de captage d'eau, ainsi que dans les zones de protection de type I et II, telles que délimitées par l'application du décret du 24 janvier 1984 fixant les mesures à prendre en matière de gestion des eaux souterraines.

Sous-section 4.2.2.

Des conditions d'utilisation en ou comme matériau de construction

Art. 4.2.2.1. Les conditions d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire en ou comme matériau de construction sont :

1° les conditions régissant la composition, exprimées en concentration totale maximale, et la lixiviation maximale des polluants en cas d'utilisation en ou comme matériau NF tel que défini à l'annexe 4.2.2.A; les valeurs de lixiviation maximale s'appliquent pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau NF, mesurée perpendiculairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, la densité typique à 1550 kg/m³ et l'infiltration effective dans le chantier à 300 mm/j;

2° les conditions relatives à la composition, exprimées en concentration totale maximale et en lixiviation maximale des polluants, en cas d'utilisation en tant que matériaux F, tels que définis à l'annexe 4.2.2.B; les valeurs de lixiviation maximale sont valables pour une application de type I avec une épaisseur d'application du matériau de construction de 0,3 m et une densité typique de 1550 kg/m³;

3° pour les déchets utilisés dans les matériaux de construction F, la quantité de déchets sera basée sur les propriétés techniques du déchet et/ou les exigences techniques du matériau F et en aucun cas sur les concentrations définies à l'annexe 4.2.2.B.

Art. 4.2.2.2. § 1^{er}. Les conditions de lixiviation maximale des substances polluantes, dont question à l'article 4.2.2.1, et les conditions fixant la concentration totale maximale en substances organiques sont à considérer comme des valeurs obligatoires.

Les conditions relatives à la concentration totale maximale en métaux sont considérées comme des valeurs d'orientation.

§ 2. Les déchets ne répondant pas aux exigences de lixiviation maximale et/ou concentration totale maximale en matériaux lourds peuvent néanmoins être utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme matériau de construction, dans certaines applications spécifiques bien déterminées et moyennant certaines conditions additionnelles. Les exigences en matière d'immission maximale dans le sol, telles que reprises dans la sous-annexe 4.2.2.C, les concentrations totales maximales en composants organiques et les autres objectifs de qualité environnementale en vigueur seront toujours respectés.

Les applications spécifiques et les conditions complémentaires en vigueur dans ce cadre sont exprimées, de façon explicite, dans le certificat d'utilité.

§ 3. Les déchets qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1^{er}, mais répondent aux dispositions du § 2, ne peuvent être utilisés que dans des quantités d'au moins 10.000 m³ en continu dans un même ouvrage.

Art. 4.2.2.3. § 1^{er}. Les gravats provenant d'ouvrages en béton et/ou en maçonnerie, obtenus à la suite de travaux de construction et de démolition, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où :

1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2;

2° les détritiques mixtes et les gravats provenant d'ouvrage de maçonnerie contiennent, en volume et en masse, 1 % au maximum de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants;

3° les gravats de béton contiennent, en volume et en masse, 0,5 % au maximum de matériaux non pierreux, en l'occurrence du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture, du bitume ou d'autres substances polluantes non dangereuses;

4° ils contiennent, en volume et en masse, 5 % au maximum de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes;

5° ils ne contiennent ni fibre ni poussière d'amiante.

§ 2. Les restes d'asphalte et l'asphalte de fraisage obtenus à la suite de travaux de démolition peuvent être utilisés comme matériaux NF et F dans la mesure où :

1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l'exception du paramètre relatif à l'huile minérale;

2° ils contiennent, tant en masse qu'en volume, 1 % au maximum de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d'autres matériaux polluants;

3° ils contiennent, tant en masse qu'en volume, 0,5 % au maximum de matériau organique, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes.

§ 3. Le sable des produits de démolition en provenance du tamisage ou du concassage de gravats de béton et/ou de maçonnerie et de détritiques d'asphalte peut être utilisé comme matériau NF et F dans la mesure où :

1° il répond aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l'exception du paramètre de l'huile minérale;

2° il contient 1 % au maximum, tant en masse qu'en volume, de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d'autres matériaux polluants;

3° il contient 0,5 % au maximum, tant en masse qu'en volume, de matériau organique tel que du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes.

Sous-section 4.2.3.

Des conditions d'utilisation en tant que terre

Art. 4.2.3.1. Sans préjudice des conditions en vigueur pour le sol, les conditions d'utilisation en tant que terre de déchets se présentant sous la forme de matériaux secondaires sont les conditions qui régissent la composition et la concentration des substances polluantes à utiliser comme terre, telles que définies à l'annexe 4.2.3. du présent arrêté.

Sous-section 4.2.4.

Des conditions d'utilisation en ou comme solvants et/ou lubrifiants et/ou liquides techniques

Art. 4.2.4.1. L'huile usagée traitée peut être réutilisée comme matériau secondaire de lubrification dans la mesure où les teneurs en substances polluantes ne sont pas supérieures à celles du produit lubrifiant correspondant.

Art. 4.2.4.2. Les solvants usagés traités peuvent être réutilisés comme solvants dans la mesure où leur teneur en substances polluantes n'est pas supérieure à celle du produit des solvants correspondant.

Art. 4.2.4.3. Les réfrigérants et liquides de frein usagés traités peuvent être réutilisés comme matériau secondaire en tant qu'agents réfrigérants ou que liquides de frein dans la mesure où leur teneur en substances polluantes n'est pas supérieure à celle du produit correspondant.

Sous-section 4.2.5.

Des conditions d'utilisation en ou comme combustible

Art. 4.2.5.1. § 1^{er}. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5.5.1.3., l'huile usagée et traitée peut être utilisée comme matériau secondaire en tant que combustible dans une installation d'incinération chauffée à l'huile, pour autant que la composition de celle-ci réponde aux critères suivants :

Paramètres	Valeur limite	Méthodes d'analyse recommandées (1)
Point d'inflammabilité	≥ 55 ° C	NBN T 52-110 AAC 2/III/C
Teneur en eau	≤ 1,2 % (m/m)	ASTM D1744 AAC 2\III\E
Sédiment	≤ 0,5 % (m/m)	NBN T 52-081 ASTM D 473 AAC 2\III\A
Teneur en soufre	≤ 0,3 % (m/m)	NBN T 52-046 (décomposition) ASTM D 808 (décomposition) AAC 2\III\D
Composés organohalogénés totaux (EOX)	≤ 0,1 % (m/m)	AAC 3/P ASTM D 808 (décomposition)
Teneur en diphenyles polychlorés (PCB) / terphenyles polychlorés (PCT) (clause PCB spécifique aux congénères)	≤ 1 mg/kg	AAC 3\A\II

Paramètres	Valeur limite	Méthodes d'analyse recommandées (1)
Solvants organiques (non spécifiques)	≤ 2 % (m/m)	AAC 3/Q
Métaux lourds (2) : somme des Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et V	≤ 60 mg/kg	

(1) Méthodes d'analyse recommandées :

— les nouvelles éditions des normes susmentionnées, qui seraient éventuellement publiées, annulent et remplacent les anciennes éditions;

— AAC : compendium de l'analyse des déchets édité par l'OVAM.

(2) La concentration en métaux lourds s'applique au métal et à ses composés, exprimés en tant que métal.

Les valeurs limites susmentionnées, à l'exception de la teneur en eau, sont déterminées sur l'échantillon sans particule d'eau libre.

§ 2. Par dérogation avec les dispositions du § 1^{er}, la valeur limite suivante est d'application, pendant une période transitoire allant jusqu'au 1^{er} janvier 1999, pour la teneur en soufre des installations d'incinération existantes.

Teneur en soufre : ≤ 1,0 % (m/m).

Art. 4.2.5.2. Les déchets de bois non traités et les déchets de bois comparables aux déchets de bois non traités peuvent être utilisés, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d'incinération chauffée au bois ou à la houille, moyennant le respect des conditions écologiques fixées pour cette installation d'incinération à bois ou à charbon par le titre II du VLAREM.

Art. 4.2.5.3. § 1^{er}. La boue déshydratée en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout peut être utilisée, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d'incinération chauffée au charbon pour autant que les conditions d'environnement fixées par le titre II du VLAREM soient respectées et que la composition de la boue sèche réponde aux valeurs limites suivantes :

Paramètres	Valeur limite
Teneur en soufre	≤ 15000 mg/kg de matières sèches pour autant que l'installation d'incinération soit équipée d'un étage de désulfuration.
Composés organohalogénés totaux (EOX)	≤ 0,1 % (m/m)
Teneur en diphényles polychlorés (PCB) / terphényles polychlorés (PCT) (clause PCB spécifique aux congénères)	≤ 1 mg/kg matière sèche
Arsenic	≤ 100 mg/kg matière sèche
Cadmium	≤ 8 mg/kg matière sèche
Mercuré	≤ 2 mg/kg matière sèche
Plomb	≤ 500 mg/kg matière sèche
Métaux lourds : Somme des Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et V	— pas de norme si, en application du présent arrêté, les cendres volantes et les cendres au sol sont utilisées comme matériau secondaire dans des matériaux de construction formés; — ≤ 900 mg/kg matière sèche dans les autres cas.
Fluorures	≤ 1000 mg/kg matière sèche
Chlorures	≤ 4000 mg/kg matière sèche
Teneur en matière sèche	≥ 85 %
Chaleur de combustion supérieure (chaleur se dégageant à la combustion totale avec l'oxygène en cas de volume constant, l'eau étant concentrée après écoulement).	≥ 10 MJ/kg

§ 2. Par dérogation avec les dispositions du § 1^{er}, ladite boue déshydratée peut, jusqu'au 31 décembre 2000, être utilisée, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d'incinération chauffée au charbon qui n'est pas équipée d'un étage de désulfuration. Les valeurs limites applicables pendant cette période transitoire sont celles qui sont définies au § 1^{er}.

Section 4.3

Du certificat d'utilité

Art. 4.3.1. Le détenteur de déchets, qui souhaite utiliser ou faire utiliser ceux-ci en tant que matériaux secondaires requérant un certificat d'utilité conformément à la liste de l'annexe 4, envoie une demande d'obtention de certificat d'utilité à l'OVAM, par lettre recommandée. Il se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3 du présent arrêté.

Art. 4.3.2. § 1^{er}. La demande dont question à l'article 4.3.1. contient au minimum les informations et documents suivants :

1° le formulaire standard dûment complété,

2° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;

3° une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles les déchets sont libérés;

4° un rapport d'échantillonnage et d'analyse des déchets établi par un laboratoire agréé; lorsque les déchets sont mélangés à d'autres matières pour former un matériau de construction F, un rapport d'analyse et d'échantillonnage complémentaire de ce matériau F sera également produit;

5° un résumé des possibilités d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire.

§ 2. A titre de règlement transitoire, les rapports d'analyse et d'échantillonnage, qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de l'OVAM, sont considérés comme valables de droit pour un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.3.3. § 1^{er}. Trente jours calendaires au plus tard après sa réception, l'OVAM déclare la demande recevable et complète ou non et le notifie au demandeur. En l'absence de notification au demandeur dans les 45 jours calendaires suivant l'envoi de la demande, celle-ci est considérée recevable et complète.

§ 2. Si l'OVAM demande des informations supplémentaires pour compléter une demande incomplète, le délai prévu au § 1^{er} est interrompu. Les compléments sont à nouveau envoyés à l'OVAM par lettre recommandée. Un nouveau délai, conformément au § 1^{er}, commence à courir à partir de la réception des compléments.

§ 3. Si la demande est recevable et complète, l'OVAM fait savoir, au plus tard 90 jours calendaires après la date de notification, que le dossier est recevable et complet.

§ 4. Si la demande répond aux conditions fixées dans le présent arrêté, le certificat d'utilité est alors délivré pour un délai de maximum 5 ans. Tout délai plus court doit être motivé. L'OVAM communique sa décision au demandeur au plus tard 14 jours calendaires après l'avoir prise.

§ 5. Si la demande ne satisfait pas aux conditions définies dans le présent arrêté, le certificat d'utilité demandé est refusé. Ce refus est motivé et l'OVAM envoie une copie certifiée conforme du refus motivé au demandeur, au plus tard 14 jours calendaires après la décision.

S'il peut prouver que les déchets sont modifiés de façon telle que les conditions sont remplies, le demandeur peut introduire une nouvelle demande. La procédure d'obtention du certificat d'utilité redémarre.

Art. 4.3.4. § 1^{er}. Le certificat d'utilité contient les indications suivantes :

1° le numéro de dossier;

2° l'identification du détenteur;

3° la dénomination du matériau secondaire et une description du procédé de production dont proviennent les déchets;

4° le domaine d'utilisation du matériau secondaire;

5° la composition du matériau secondaire;

6° les conditions d'utilisation;

7° les obligations en matière d'analyse et d'enregistrement des données;

8° le délai de validité.

Art. 4.3.5. § 1^{er}. Dans les cas prévoyant l'émission d'un tel certificat, une copie dudit certificat accompagnera toujours le matériau secondaire.

§ 2. S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants.

§ 3. S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.

Art. 4.3.6. S'il ressort de contrôles effectués par les fonctionnaires surveillants que le matériau secondaire ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté, l'OVAM suspend le certificat d'utilité à la demande des fonctionnaires surveillants et notifie la décision de suspension motivée au détenteur du certificat d'utilité, dans les 14 jours calendaires suivant la décision.

§ 2. Dès qu'il reçoit la décision de suspension, le détenteur du certificat d'utilité dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l'OVAM, par lettre recommandée. Passé ce délai, l'OVAM suspend le certificat d'utilité dans un délai de 15 jours après la décision.

§ 3. Dans les 60 jours calendaires suivant la réception des arguments de défense, l'OVAM lève la suspension ou abroge le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision motivée au détenteur du certificat d'utilité dans les 14 jours calendaires suivant la décision.

§ 4. En l'absence de décision de l'OVAM dans ce délai, la suspension est considérée tacitement levée.

Art. 4.3.7. Les certificats d'utilisation délivrés, suspendus ou annulés sont publiés par extrait dans le Moniteur Belge.

CHAPITRE 5. — *De la collecte, du transport et du traitement des déchets*

Section 5.1

Dispositions générales

Sous-section 5.1.1.

Définitions et champ d'application

Art. 5.1.1.1. § 1^{er}. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° emplacement ou unité technico-environnementale :

tous types d'établissements, y compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immobiliers y reliés, à considérer comme un ensemble en vue d'apprécier les dégâts qu'ils peuvent causer à l'homme ou à l'environnement; le lien géographique, matériel ou opérationnel entre les établissements, qui va de pair avec une séparation relative de l'ensemble de ces établissements par rapport aux autres établissements, peut faire référence à la présence d'une unité technico-environnementale; le fait que divers établissements ont un statut de propriété différent n'empêche pas qu'ils puissent former une unité technico-environnementale;

2° collecteur :

toute personne juridique ou physique qui collecte, ou fait collecter, des déchets par ses propres moyens ou par l'intermédiaire d'un transporteur et/ou les transporte, ou les fait transporter, d'un lieu vers un autre, ainsi que tout commerçant ou courtier qui prend des arrangements en vue de l'élimination ou de l'application utile des déchets;

3° transporteur :

toute personne physique ou juridique qui, à la demande d'un collecteur, réalise le transport des déchets d'un endroit vers un autre;

4° destinataire :

le transformateur des déchets ou la personne physique ou juridique qui stocke temporairement les déchets de tiers à un endroit donné;

5° collecte ou ramassage :

la réception des déchets chez le détenteur et le transfert physique de ceux-ci vers le lieu de destination, quels que soient les moyens fixes ou mobiles utilisés à cette fin.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre 5 ne s'appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets animaux.

Sous-section 5.1.2.

De l'agrément des collecteurs

Art. 5.1.2.1. § 1^{er}. Conformément aux dispositions de l'article 14, § 2, de l'arrêté relatif aux déchets, les personnes physiques ou juridiques qui récoltent ou collectent des déchets, à l'exception des déchets ménagers enlevés au porte-à-porte par la commune, de même que les commerçants et courtiers qui prennent des dispositions en matière d'élimination ou d'application utile des déchets pour les besoins de tiers, doivent obtenir un agrément auprès du Gouvernement flamand.

§ 2. L'agrément visé au § 1^{er} est accordé conformément aux conditions définies dans la sous-section 5.1.2. pour les déchets suivants :

1° les déchets dangereux;

2° l'huile usagée;

3° les petits déchets dangereux d'origine ménagère (PDD) qui ne sont pas enlevés lors de la collecte au porte-à-porte du service de voirie communal;

4° les déchets médicaux à risque tels que définis à l'article 5.5.3.2.

Pour les autres déchets, l'agrément visé au § 1^{er} est délivré de plein droit.

L'agrément visé au § 1^{er} est également délivré de plein droit pour la collecte et/ou le transport des déchets mentionnés à l'alinéa premier effectué par :

1° la personne qui a produit les déchets lors de l'exécution de travaux auprès de tiers, dans la mesure où les déchets sont transportés vers le siège d'exploitation du producteur où ils sont entreposés conformément aux dispositions du titre I et du titre II du VLAREM en tant que déchets propres à l'entreprise en vue d'une évacuation régulière;

2° le producteur d'origine de ces déchets vers un parc à containers communal, dans la mesure où les déchets peuvent y être acceptés conformément aux dispositions du titre I et du titre II du VLAREM et du règlement communal.

Art. 5.1.2.2. Peut être agréée en tant que collecteur toute personne physique ou juridique répondant aux critères suivants :

1° Personne physique :

a) être en possession de tous ses droits civils et politiques;

b) n'avoir encouru, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement, que ce soit en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;

c) prouver que l'on possède les connaissances et/ou l'expérience nécessaires pour procéder à l'enlèvement des déchets pour lesquels l'agrément est demandé;

d) s'engager à conclure une police d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles d'être provoqués par les activités de ramassage précitées;

2° personne juridique :

a) être constituée conformément à la législation belge en vigueur sur les sociétés ou la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège social sur le territoire de l'Union européenne;

b) les personnes physiques ayant la capacité d'engager la société doivent être en possession de tous leurs droits civils et politiques;

c) les personnes physiques ayant la capacité d'engager la société ne peuvent avoir encouru, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement, que ce soit en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;

d) au moins un membre de l'organe de direction ou une personne physique qui a la capacité d'engager la société pourra justifier d'une connaissance suffisante et/ou d'une expérience en ce qui concerne l'enlèvement des déchets requérant une autorisation;

e) s'engager à conclure un contrat d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles d'être provoqués par les activités de ramassage.

Art. 5.1.2.3. La demande d'agrément en qualité de collecteur sera introduite en un seul exemplaire auprès du Gouvernement flamand, par lettre recommandée rédigée à l'intention du Ministre flamand à l'adresse de l'OVAM.

La demande contiendra au minimum les documents numérotés suivants :

1° La demande d'agrément, écrite de préférence sur papier à entête du demandeur, datée et signée par celui-ci ou, le cas échéant, par une personne physique ayant la capacité d'engager la société; cette demande contiendra les informations suivantes :

a) la demande officielle d'agrément;

b) le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou tout autre enregistrement correspondant, ainsi que le numéro de TVA du demandeur;

c) le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les adresses du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;

d) le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax du domicile, du siège ou de l'emplacement, au sein de la Région flamande, où le demandeur peut être joint;

e) le cas échéant, le nom, la fonction, le domicile et l'adresse des personnes physiques qui font partie de l'organe de direction de la société et des personnes physiques qui ont la capacité d'engager la société;

f) le sommaire du dossier de demande complet;

g) le nom et la fonction du signataire;

1° une preuve délivrée par les autorités compétentes attestant que le demandeur et, le cas échéant, les personnes physiques faisant partie de l'organe de direction ou ayant le pouvoir de représenter la société, n'ont subi, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes, pour violation de la législation en matière d'hygiène de l'environnement;

2° le cas échéant, une copie de l'acte de constitution et des modifications éventuellement apportées à celui-ci au cours des cinq dernières années;

3° le cas échéant, une copie des trois derniers bilans et comptes de résultat, tels qu'ils ont été déposés auprès du Greffe du tribunal compétent ou à l'attention de certaines autres autorités compétentes en vue de leur publication ou de leur notification;

4° une description :

a) des activités de l'entreprise au moment de la demande, ainsi que du personnel engagé à cette fin, avec indication de l'effectif total en personnel;

b) de l'état des autorisations, agréments ou des références du demandeur en matière de législation écologique;

c) des déchets à enlever avec indication des codes correspondants;

d) du mode d'enlèvement prévu et des mesures de précaution prises pour éviter tous accidents ou dommages, y compris les dommages à l'environnement;

e) des destinations prévues pour les déchets enlevés, avec indication de l'adresse, de la nature et de la quantité des activités autorisées et éventuellement agréées;

f) si les moyens techniques personnels de l'entreprise sont utilisés pour la collecte des déchets, le numéro de l'autorisation générale pour le transport national, attribué par le Ministère des transports et de l'infrastructure;

6° le nom, le domicile, l'adresse, la fonction et les qualifications de la personne physique :

a) chargée du contrôle journalier et de la gestion quotidienne des activités de ramassage par cette dernière, datés et signés pour accord par elle;

b) qui a le pouvoir, à la demande de tout fonctionnaire de l'autorité compétente, de communiquer, à n'importe quel moment, l'état actuel des moyens mis en oeuvre pour la collecte;

7° un écrit daté et signé, de préférence, sur papier à en-tête, avec indication au minimum des données reprises à l'alinéa 1°, points b, c et g, par lequel le demandeur ou, le cas échéant, une personne physique ayant la capacité d'engager la société promet de conclure un contrat d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles de découler des activités de ramassage réalisées;

8° dans la mesure où le demandeur n'a pas de domicile ou, le cas échéant, de siège social en Région flamande, la notification écrite d'un lieu permanent, d'une succursale ou d'un bureau où le registre peut être consulté à tout moment par les autorités compétentes.

Art. 5.1.2.4. § 1^{er}. La demande d'agrément visée à l'article 5.1.2.3 ci-dessus est traitée comme suit :

1° Intégralité de la demande :

le chef de la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM examine si la demande d'agrément est complète; s'il la juge incomplète, le chef de division précité en informe le demandeur dans un délai de 14 jours calendaires;

2° Soutien :

la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM émet un avis dans un délai de 60 jours calendaires après la date de réception de la demande considérée complète;

3° Décision :

le Ministre flamand se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à dater du jour de réception de la demande considérée complète;

4° Publication :

le chef de la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par lettre recommandée, dans un délai de dix jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été prise :

a) au demandeur;

b) à la division des Autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux;

c) à la division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux.

La décision est en outre publiée par extrait dans le *Moniteur belge*.

§ 2. Les demandes d'agrément qui sont introduites au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre 5 tout en étant soumises à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} février 1995 portant les règles détaillées en matière d'agrément des collecteurs et d'enregistrement des transporteurs de déchets, et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise, sont traitées de façon transitoire conformément à la procédure fixée dans l'arrêté susmentionné.

Art. 5.1.2.5. § 1^{er}. L'agrément visé à l'article 5.1.2.1 ci-dessus ne peut être accordé que pour un délai de maximum 5 ans. Toute décision d'agrément accordée pour une période plus courte sera motivée. L'agrément pourra être renouvelé, conformément à la procédure fixée par la sous-section 5.1.2., pour un délai de cinq autres années maximum à chaque fois.

La décision d'agrément peut fixer des conditions particulières en ce qui concerne les moyens utilisés pour la collecte et l'assurance à conclure.

§ 2. Le Ministre flamand peut :

- 1° lever l'agrément à la demande de son détenteur;
- 2° lever ou suspendre l'agrément d'office après consultation d'un procès-verbal constatant une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement en Région flamande;

sauf en cas de danger imminent pour l'homme et/ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est informé de la décision précitée et de ses motifs, par lettre recommandée, au minimum 14 jours avant sa signification; le détenteur de l'agrément a la possibilité, pendant ce délai, d'introduire un dossier de défense ou de régulariser sa situation.

Art. 5.1.2.6. § 1^{er}. Le titulaire de l'agrément visé à l'article 5.1.2.1. est tenu de communiquer, sans délai, par lettre recommandée libellée à l'attention du Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM, toute modification apportée aux informations suivantes :

1° nom, forme juridique, siège et numéro de registre de commerce ou autre enregistrement similaire et numéro de TVA du titulaire;

2° domicile, adresse ou numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, siège social, siège administratif et siège d'exploitation ou emplacement habituel au sein de la Région flamande;

3° objet statutaire de la société;

4° situation des autorisations et agréments du titulaire en rapport avec la législation dans le domaine de l'hygiène de l'environnement et/ou de la législation en matière d'établissements dangereux, avec indication de la portée, des données et des éventuelles références;

5° numéro d'autorisation général pour le transport national, attribué par le ministère du transport et de l'infrastructure;

6° nom, domicile, adresse, fonction et qualifications de la personne physique qui est responsable des activités de ramassage, datés et signés pour accord par cette dernière;

7° nom et fonction de la personne physique qui peut communiquer à tout moment, à la demande du tout fonctionnaire de l'autorité compétente, la situation actuelle des moyens mis en oeuvre pour la collecte;

8° nature et ampleur des activités de ramassage, y compris les catégories de déchets collectés.

§ 2. Le titulaire de l'autorisation est tenu, dans un délai de 30 jours suivant la délivrance de l'autorisation, de fournir la preuve qu'il a contracté une police d'assurance en vue de couvrir les dommages susceptibles de découler des activités de ramassage. Il fournira ensuite la preuve, une fois par an, du maintien du contrat d'assurance susmentionné.

Art. 5.1.2.7. § 1^{er}. Sur la base des modifications communiquées par le titulaire de l'agrément conformément à l'article 5.1.2.6, l'OVAM peut décider que l'agrément doit être officiellement adapté ou qu'une nouvelle demande doit être introduite pour l'agrément existant.

Le renouvellement de la demande d'agrément, avec révocation de l'autorisation existante, est en tous cas indispensable si les catégories de déchets enlevés sont étendues ou si le titulaire n'a pas exercé d'activité de collecteur pendant une période de deux ans sans interruption.

§ 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, que l'agrément doit être adapté ou renouvelé.

En cas d'amendement, une copie de la notification au titulaire est envoyée à :

- a) la Division des autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux;
- b) la Division de l'inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux.

L'adaptation officielle est ensuite traitée conformément à la procédure définie à l'article 5.1.2.4.

Si l'agrément doit être renouvelé, le titulaire introduit une demande de renouvellement conformément aux dispositions fixées dans la présente sous-section 5.1.2. Cette demande de renouvellement est traitée conformément à la procédure définie à l'article 5.1.2.4. Si le titulaire de l'agrément omet d'introduire sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article 5.1.2.3 auprès du Gouvernement flamand, dans un délai de 60 jours après réception de la notification mentionnée au premier alinéa, le Ministre flamand peut annuler l'agrément en cours.

Sous-section 5.1.3

De l'enregistrement des transporteurs

Art. 5.1.3.1. Conformément à l'article 14, § 3, du décret sur la gestion des déchets, les personnes physiques ou juridiques, qui transportent des déchets pour le compte de tiers, doivent être enregistrées si elles ne sont pas agréées elles-mêmes en vertu des dispositions de la sous-section 5.1.2.

Art. 5.1.3.2. § 1^{er}. La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets est introduite auprès de l'OVAM par lettre recommandée et contient les informations suivantes :

1° la demande officielle d'enregistrement;

2° le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou un enregistrement similaire, et le numéro de TVA du demandeur;

3° le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celle du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;

4° le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de télécopie du domicile ou du siège où le demandeur peut être joint;

5° le numéro d'autorisation générale pour le transport national, attribué par le ministère des transports et de l'infrastructure;

6° le nom et la fonction du signataire.

§ 2. Dans la mesure où les données visées au § 1^{er} sont complètes, l'enregistrement est notifié au demandeur par le directeur général de l'OVAM.

§ 3. L'enregistrement ne peut pas être cédé à des tiers.

Art. 5.1.3.3. § 1^{er}. L'enregistrement en qualité de transporteur est valable pour une période de 5 ans à dater du jour de sa notification par l'administrateur général de l'OVAM.

§ 2. L'administrateur général de l'OVAM peut mettre fin d'office à tout enregistrement, de façon temporaire ou définitive, s'il appert, après consultation d'un procès-verbal, qu'une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement en Région flamande a été constatée.

Sauf en cas de danger imminent pour l'homme et l'environnement, l'administrateur général de l'OVAM informe le titulaire de l'enregistrement, par lettre recommandée, au minimum 15 jours avant sa notification, de la décision prise ci-dessus et de ses motifs.

Le titulaire de l'enregistrement peut, pendant cette période, présenter des arguments de défense ou régulariser sa situation.

L'administrateur général de l'OVAM notifie la radiation au titulaire de l'enregistrement par lettre recommandée.

Art. 5.1.3.4. Le titulaire de l'enregistrement est tenu de communiquer, sans retard, à l'OVAM toutes modifications intervenant dans les informations reprises à l'article 5.1.3.2. ci-dessus.

Sous-section 5.1.4

Du règlement transitoire

Art. 5.1.4.1. § 1^{er}. Les agréments délivrés pour la collecte de l'huile usagée en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 25 juillet 1995 portant des mesures détaillées en matière d'élimination de l'huile usagée, et la reconnaissance en tant que service de collecte sélectif, attribuée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 fixant les conditions générales applicables à l'élimination des déchets ménagers dangereux, sont considérés comme un agrément en tant que collecteur pour les déchets mentionnés dans l'agrément ou la reconnaissance et restent valables pendant toute la période fixée et au minimum jusqu'au 18 mars de l'an 2000.

§ 2. Les agréments attribués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} février 1995 fixant des règles détaillées en matière d'enregistrement des collecteurs et l'enregistrement des transporteurs de déchets restent valables pendant toute la durée du délai fixé.

Sous-section 5.1.5.

De l'obligation de déclaration et des registres

Art. 5.1.5.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Déclaration des déchets :

la communication par les producteurs de déchets industriels des données se rapportant aux déchets industriels qu'ils ont produits conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, du décret relatif aux déchets;

2° Déclaration d'enregistrement :

toute communication d'informations se rapportant aux déchets qui seront utilisés comme matériau secondaire en application du présent arrêté.

Art. 5.1.5.2. § 1^{er}. Les producteurs de déchets industriels, autres que ceux visés à l'article 5.4.1.1, qui sont comparables, aux déchets ménagers, de par leur nature et leur composition, déclarent à l'OVAM, une fois par an, avant le 10 février, les déchets qu'ils ont produits au cours de la précédente année calendaire. Cette déclaration des déchets a lieu par écrit et donne des indications sur la nature, l'origine, la composition et la quantité des déchets industriels amenés, ainsi que sur le mode d'application utile ou d'élimination de ces déchets.

Des formulaires de déclaration distincts doivent être remplis pour les déchets industriels de nature ou composition différente.

§ 2. L'OVAM peut exiger que la déclaration citée au § 1^{er} soit complétée par un rapport d'analyse des déchets de l'entreprise en vue de préciser la nature et la composition des déchets industriels.

Art. 5.1.5.3. § 1^{er}. Tout producteur qui entend utiliser des déchets comme matériaux secondaires, en application du présent arrêté, est tenu de notifier son intention, par écrit, à l'OVAM en vue de la faire consigner, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu.

§ 2. Lorsqu'il s'agit de déchets pouvant être utilisés comme matériau secondaire ou comme engrais ou produit d'ameublement du sol en vertu du présent arrêté et devant être considérés comme engrais conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, le producteur est tenu d'envoyer également une déclaration d'enregistrement à la Banque de fumier, avant le 15 décembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu.

Art. 5.1.5.4. Le collecteur agréé tient un registre des déchets dans lequel il reprend les informations suivantes :

1° la date de la collecte;

2° l'origine des déchets (adresse);

3° la destination des déchets (adresse);

4° la fréquence de collecte;

5° la quantité de déchets, exprimée en litre ou en kilo;

6° la nature des déchets avec indication du code CED;

7° le mode de transport avec indication du nom et de l'adresse du transporteur enregistré;

8° le mode de traitement.

Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes.

Art. 5.1.5.5. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits :

1° l'origine des déchets (adresse);

2° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo;

3° la nature et la composition des déchets avec indication du code CED;

4° la destination des déchets (adresse);

5° le mode d'application utile ou d'élimination prévu pour les déchets.

Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes.

Sous-section 5.1.6

De la banque de données des déchets

Art. 5.1.6.1. La banque de données des déchets, visée à l'article 42 du décret sur les déchets, a pour but de stocker, de façon ordonnée et structurée, toutes les informations et données disponibles sur les déchets afin de parvenir à l'avenir à une gestion opérationnelle et mieux organisée des déchets.

Art. 5.1.6.2. La banque de données des déchets contient les informations et données disponibles sur les déchets et plus précisément :

- 1° une description de la nature, de la composition, des propriétés, de la provenance, de la localisation et de la quantité des déchets;
- 2° les coordonnées de la personne responsable et une indication de la façon dont les déchets sont gérés;
- 3° toutes les informations relatives à l'importation et à l'exportation de déchets;
- 4° toutes les données relatives à la réglementation en matière de collecte, telle que visée aux articles 13, 14, 17 et 21 du décret sur les déchets;
- 5° toutes les autres données en rapport avec l'objectif visé à l'article 5.1.6.1.

Art. 5.1.6.3. Les personnes suivantes sont tenues de fournir toutes les informations et données en leur possession en ce qui concerne les déchets :

- 1° les personnes agréées conformément à l'article 14, § 2, du décret sur les déchets;
- 2° les personnes enregistrées conformément à l'article 14, § 3, du décret sur les déchets;
- 3° les exploitants d'un établissement de traitement des déchets;
- 4° les producteurs de déchets industriels, de déchets dangereux et de déchets industriels particuliers;
- 5° les importateurs et exportateurs de déchets;
- 6° les communes ou associations intercommunales.

Art. 5.1.6.4. § 1^{er}. Les informations et données sont communiquées par les exploitants et les producteurs visés à l'article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, du présent arrêté, sur un formulaire disponible gratuitement auprès de l'OVAM.

§ 2. Le formulaire peut être remplacé par un document de déclaration spécialement élaboré par les exploitants et les producteurs mentionnés à l'article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, pour autant que l'OVAM l'autorise.

A cette fin, l'exploitant ou le producteur enverra un modèle du document à l'OVAM, par lettre recommandée, afin de s'assurer qu'il contient bien toutes les informations définies à l'article 5.1.6.2.

L'OVAM se prononce, dans les soixante jours suivant la date d'introduction de la demande, sur la possibilité d'utiliser ledit document en remplacement du formulaire cité au § 1^{er}. En l'absence de décision dans le délai fixé, le document est considéré approuvé.

Art. 5.1.6.5. La banque de données des déchets est liée à la banque de l'environnement telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 de façon à permettre une consultation commune de toutes les données par le biais de l'une et l'autre des banques de données, également conformément aux dispositions de l'arrêté précité. L'importation de données dans la banque de données des déchets ne pourra se faire que par ou sur l'ordre de l'OVAM.

Section 5.2

Règles générales en matière de traitement des déchets

Art. 5.2.1. Conformément à l'article 14, § 1^{er}, du décret sur les déchets, l'élimination des déchets telle que décrite à l'article 1.3.1. du présent arrêté, n'est autorisée en Région flamande que dans un établissement spécialement reconnu à cette fin en application du Titre I du VLAREM.

Art. 5.2.2. Conformément à l'article 14, § 6, du décret sur les déchets, l'application utile des déchets, telle que décrite à l'article 1.4.1. du présent arrêté, et autre que sous la forme de matériaux secondaires, n'est autorisée en Région flamande que dans un établissement agréé à cette fin en vertu des dispositions du Titre I du VLAREM.

Art. 5.2.3. Sans préjudice de l'utilisation en tant que matériau secondaire autorisée conformément aux dispositions du présent arrêté, l'application des mesures d'élimination suivantes sont interdites en Région flamande :

Code UE	Actions
D2	évacuation par écoulement (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou fangeux dans le sol, etc.);
D3	Injection en profondeur dans le sous-sol (par exemple, injection de déchets pouvant être aspirés dans les puits, les dômes de sel ou les cavités naturelles, etc.);
D11	Incinération en mer.

Art. 5.2.4. Ne peuvent être éliminés sur une décharge située en Région flamande :

1° à partir du 1^{er} juillet 1998 :

- a) les vieux papiers et cartons ramassés dans le cadre d'une collecte sélective;
- b) les déchets de végétaux faisant l'objet d'une collecte sélective;
- c) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l'objet d'une collecte sélective;
- d) les emballages en verre faisant l'objet d'une collecte sélective;
- e) les emballages en métal faisant l'objet d'une collecte sélective;
- f) les bouteilles en plastique et déchets d'emballage plastique faisant l'objet d'une collecte sélective;
- g) les emballages de boissons faisant l'objet d'une collecte sélective;
- h) les déchets ménagers, à l'exception des encombrants triés, mais non récupérables et des déchets collectés par les services d'entretien communaux;
- i) les déchets industriels non triés;

2° à partir du 1^{er} juillet 2000 :

- a) les encombrants combustibles triés;
- b) les déchets combustibles et/ou récupérables triés collectés par les services d'entretien communaux;
- c) les déchets industriels combustibles et/ou récupérables triés.

Art. 5.2.5. Ne peuvent être détruits par la combustion dans l'un des établissements situés en Région flamande :

1° à partir du 1^{er} juillet 1998 :

- a) les vieux papiers et cartons faisant partie d'une collecte sélective;
- b) les emballages en verre faisant l'objet d'une collecte sélective;
- c) les emballages en métal faisant l'objet d'une collecte sélective;
- d) les bouteilles en plastique et déchets d'emballage plastique faisant l'objet d'une collecte sélective;
- e) les emballages de boissons faisant l'objet d'une collecte sélective;

- f) les déchets de végétaux faisant l'objet d'une collecte sélective;
 - g) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l'objet d'une collecte sélective;
- 2° à partir du 1^{er} juillet 2000 :
- a) les déchets industriels non triés;
 - b) les déchets ménagers non triés.

Art. 5.2.6. § 1^{er}. Le Ministre flamand peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 5.2.4 et 5.2.5.

§ 2. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans.

§ 3. La demande de dérogation individuelle visée au § 1^{er} sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets et contiendra les éléments suivants :

- 1° une indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;
- 2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part.

§ 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de la division de l'OVAM qui s'occupe de la gestion des flux de déchets.

Section 5.3.

Des déchets ménagers

Sous-section 5.3.1.

De la collecte distincte des déchets ménagers

Art. 5.3.1.1. Sans préjudice des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent être au minimum collectés et/ou récoltés :

- 1° PDD;
- 2° Déchets de verre;
- 3° Papiers et cartons ;
- 4° Encombrants.

Section 5.4

Des déchets industriels

Sous-section 5.4.1

Des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition

Art. 5.4.1.1. Dans le cadre de cette sous-section 5.4.1, on entend par « déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition » tous déchets produits à la suite d'activités qui sont de même nature que celles du fonctionnement normal d'un ménage particulier.

Art. 5.4.1.2. § 1^{er}. Les producteurs rassembleront et feront enlever séparément leurs déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition.

§ 2. Les déchets industriels suivants seront au minimum enlevés et/ou récoltés séparément :

- 1° les déchets de verre;
- 2° les papiers et cartons.

Sous-section 5.4.2

De l'élimination des PCB

Art. 5.4.2.1. § 1^{er}. Les entreprises éliminant des PCB tiennent un registre dans lequel sont mentionnées la quantité, l'origine, la nature et la teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles transmettent ces données à l'OVAM, qui contrôle les quantités communiquées, et remettent à la personne qui leur livre des PCB usagés une preuve de livraison indiquant la nature et la quantité de PCB livrée.

§ 2. Le registre visé au § 1^{er} peut être consulté par les autorités locales et la population.

Art. 5.4.2.2. Sont interdites :

- 1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;
- 2° toute incinération des PCB et/ou PCB usagés sur les bateaux.

Art. 5.4.2.3. Au plus tard le 1^{er} septembre 1999, l'OVAM établit :

- un plan de nettoyage et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent;
- un plan de collecte et de destruction ultérieure des appareils ne devant pas être inventoriés.

Section 5.5

Des déchets spéciaux

Sous-section 5.5.1

Des déchets apparaissant lors de la démolition ou des travaux de réparation ou d'entretien de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires

Art. 5.5.1.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « démolition » le démontage ou la destruction de véhicules à moteurs, d'engins motorisés et d'avions à moteur.

Art. 5.5.1.2. § 1^{er}. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 2.3.1., alinéa 2° , ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres.

§ 2. Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2° , dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.

Art. 5.5.1.3. § 1^{er}. La hiérarchie suivante sera respectée pour l'utilisation utile des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2° :

- 1° Réutilisation des sous-ensembles et composants;
- 2° Réutilisation ou recyclage des matériaux;

3° Récupération de matières premières ou de charges chimiques par le biais de la pyrolyse ou de l'hydrolyse;

4° Incinération avec récupération d'énergie.

Une forme d'application utile moins évoluée n'est autorisée que si les formes plus poussées s'avèrent irréalisables faute de disposer des meilleures technologies disponibles.

§ 2. Les exigences minimales suivantes s'appliquent au traitement des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2° :

ne peuvent être ni déversés, ni incinérés en d'autre lieu que dans un établissement autorisé pour l'incinération des déchets dangereux :

- a) les solvants pollués ou inutilisables;
- b) les restes de distillation provenant de la récupération des solvants;
- c) les restes de peintures, laques et vernis;
- d) la boue des cabines de peinture au pistolet;
- e) les carburants pollués ou inutilisables;
- f) les filtres pollués des cabines d'aspersion, les filtres à huile, les filtres à carburant, les amortisseurs, les boîtes d'huile vides, les bombes;
- g) les emballages ayant contenu des déchets dangereux, qui ont pollué les déchets et ne sont plus utilisés;
- h) les matériaux d'absorption usagés, les détritres de garage contenant de l'huile;
- i) les déchets provenant d'un séparateur huile/eau;
- j) les cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;

2° ne peuvent être ni déversés, ni incinérés, ni appliqués utilement d'une façon située à un niveau hiérarchique inférieur à celui de la réutilisation ou du recyclage :

- a) les accumulateurs;
- b) le liquide de frein synthétique;
- c) les catalyseurs;
- d) les liquides de refroidissement.

§ 3. Les déchets mentionnés ci-après seront impérativement traités comme suit :

1° la matière qui contient de l'amiante en fibres libres sera traitée dans une installation de conditionnement autorisée;

2° les chlorofluorocarbones en provenance de systèmes de conditionnement d'air seront traités par des transformateurs agréés pour les déchets dangereux.

Sous-section 5.5.2

Des petits déchets dangereux d'origine ménagère

Définitions

Art. 5.5.2.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère;

2° Batterie ou accumulateur : une source d'énergie électrique obtenue par la conversion directe d'énergie chimique, se composant d'une ou de plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);

3° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;

4° Boîte écologique : récipient mis à disposition en vue du stockage temporaire des PDD.

Art. 5.5.2.2. Sont considérés comme PDD les déchets ménagers suivants :

1° Les restes de peinture, encres, colles et résines :

- a) peinture, laque, vernis;
- b) agents de protection du bois, carboléum, vernis noir, créoline;
- c) colles, résines, silicones;
- d) chutes de film;
- e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;

2° Les huiles et graisses :

- a) huiles et graisses végétales et animales;
- b) huile pour meuble, encaustique;
- c) huile minérale;
- d) carburants;

3° Les solvants :

- a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;
- b) hydrocarbures chlorés : trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, chloroforme;
- c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, benzine de dégraissage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;
- d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants pour cellulose;
- e) produits de nettoyage fluorés;
- f) glycol, antigel;
- g) formol;

4° Les acides :

- a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;
- b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;
- c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique;
- d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;

- 5° Les bases :
- a) dégraissants, déboucheurs, hydroxyde de sodium, lessive de soude caustique, lessive de potasse, ammoniac;
 - b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, agents blanchissants, hypochlorites, hypochlorates;
 - c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;
- 6° Les produits de nettoyage :
- a) savons, poudres à lessiver, produits de nettoyage pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;
 - b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;
 - c) cire pour voitures;
- 7° Les batteries :
- a) batteries de voiture;
 - b) batteries au nickel-cadmium;
 - c) batteries à l'oxyde de mercure;
 - d) autres;
- 8° Les substances et produits contenant du mercure :
- a) lampes TL;
 - b) thermomètres au mercure;
- 9° Les déchets ménagers dangereux de composition mixte :
- a) débris de composition inconnue;
 - b) cosmétiques;
 - c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;
 - d) pesticides;
 - e) produits d'extinction du feu;
 - f) argent photographique;
 - g) substances explosives d'origine ménagère, compositions pyrotechniques;
- 10° Les emballages avec ou sans résidus de déchets dangereux d'origine ménagère cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d).

Le ramassage sélectif

Art. 5.5.2.3. § 1^{er}. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD de façon régulière et à leurs frais.

§ 2. Le ramassage distinct se fera, selon le cas :

- 1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containers existants ou à créer;
- 2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;
- 3° par une combinaison des procédures précitées.

Le ramassage par le biais de parcs à containers

Art. 5.5.2.4. § 1^{er}. L'apport et l'acceptation des PDD dans l'établissement aménagé sur le parc à conteneurs ne sont autorisés que pendant des périodes préalablement définies.

§ 2. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans une boîte écologique mise à disposition par la Région flamande.

§ 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boîte écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient.

§ 4. Dans l'établissement situé sur le parc à conteneurs, les PDD triés peuvent être stockés dans un récipient compartimenté et hermétique dont le modèle, les dimensions, le contenu, les matériaux de construction et les mentions sur l'étiquette ont été approuvés par l'OVAM.

§ 5. Les PDD triés et stockés sont remis à un collecteur agréé en vue de leur traitement dans un établissement spécialement autorisé à cette fin.

§ 6. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé.

Le ramassage au moment de la collecte

Art. 5.5.2.5. § 1^{er}. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats.

§ 2. Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans une boîte écologique mise à disposition par la Région flamande.

Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé

§ 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boîte écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient.

§ 4. Les PDD sont contrôlés par celui qui suit le camion de ramassage et trié de façon à éviter tout risque.

§ 5. Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé.

§ 6. Les PDD triés et stockés sont remis à un établissement agréé en vue de leur traitement.

La boîte écologique

Art. 5.5.2.6. Les boîtes écologiques mises à disposition par la Région flamande restent la propriété de la Région flamande.

La boîte écologique est liée à la localité où elle a été délivrée; l'habitant n'est pas autorisé à l'emporter avec lui vers une autre localité à la suite d'un déménagement.

Art. 5.5.2.7. Il est interdit de se débarrasser des PDD d'une façon autre que celle décrite dans le présent arrêté.

Sous-section 5.5.3.

Des déchets médicaux

Dispositions générales

Art. 5.5.3.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° Déchet médical :

un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;

2° Traitement médical ou vétérinaire :

tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal;

Sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales;

3° Institution médicale :

tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques; toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale;

4° Praticien :

toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou qu'employé;

5° Cabinet médical :

tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 7° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 3°;

6° Soins à domicile :

les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non.

7° Institution de soins :

tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 3° ; toutes les maisons de retraite, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 3° .

Art. 5.5.3.2. § 1^{er}. Les déchets médicaux se subdivisent en :

1° Déchets médicaux à risque :

déchets contenant un certain risque par la contamination microbienne et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner ou la manipulation particulière qu'ils requièrent pour des raisons éthiques;

2° Les déchets médicaux sans risque :

déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur expérience de valeur.

§ 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1^{er}, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1^{er}, alinéa 1°, avec des déchets ménagers et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.

Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1^{er}, alinéa 2°, avec des déchets ménagers et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.

Au minimum les déchets médicaux sans risque suivants, qui sont assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, doivent être collectés et/ou ramassés séparément :

- les déchets de verre;
- les papiers et carton.

§ 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1^{er} est reprise dans l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté.

§ 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part.

§ 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère hasardeux éveille des doutes seront traités comme déchets médicaux à risque.

§ 6. Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux §§ 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.

Art. 5.5.3.3. Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque seront traités comme tel.

L'emballage

Art. 5.5.3.4. § 1^{er}. Les déchets médicaux à risque seront emballés dans des emballages pourvus du signe NU tel que prévu dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondant aux conditions suivantes :

1° Les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.7 de l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté, sont entreposés dans un récipient solide à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé; ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis; il est doté d'une fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé;

2° Les déchets solides sont entreposés dans le récipient en plastique solide et à usage unique précité, ou dans un autre récipient solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 50 litres, réalisé en carton à teneur maximale en fibres recyclées, adapté à la nature et au poids du contenu et résistant aux chocs; ledit récipient ferme convenablement, est sûr à la manipulation et est équipé d'un sac intérieur à usage unique de couleur jaune, réalisé dans un plastique non halogéné à teneur élevée en plastique recyclé, doté d'une soudure double, adapté à la nature et au poids du contenu, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites et portant le logo de déchet médical à risque, tel que reproduit dans l'annexe 5.5.3.2.b du présent arrêté;

3° Les objets coupants et le verre cassable sont entreposés :

- soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance de maximum 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé, opaque, étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis, doté d'une fermeture hermétique et ne pouvant, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé;

- soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, réalisé en plastique non halogéné; le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs; il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; ledit récipient est ensuite enfoui dans un récipient en plastique solide à usage unique, tel que mentionné à l'alinéa 1° du présent article, ou dans le récipient en carton solide à usage unique visé à l'alinéa 2° du présent article et équipé du sac en plastique intérieur.

§ 2. Par dérogation au § 1^{er}, 2°, du présent article, des récipients d'une capacité maximale supérieure mais présentant les mêmes caractéristiques et portant la même étiquette peuvent uniquement être utilisés pour contenir les déchets médicaux solides à risque lorsque la contenance de 50 litres prévue ne suffit pas pour les déchets concernés. Le poids maximal autorisé pour ces récipients de capacité supérieure doit être indiqué clairement par le fabricant.

Art. 5.5.3.5. § 1^{er}. Chaque récipient de déchets médicaux à risque, à l'exception des récipients visés au § 5 du présent article, porte la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », accompagnée du logo de déchets médicaux à risque tel que visé en annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. Cette mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est apposée par le fabricant et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum. Le logo est apposé conformément à la réglementation ADR sur un fond blanc dans un losange de 10 cm de côté.

§ 2. L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné.

§ 3. Le collecteur indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux.

§ 4. L'institution médicale, le cabinet médical ou le collecteur placé sous le contrôle de l'institution médicale ou du cabinet médical indique la date de collecte sur tout emballage de transport de déchets médicaux à risque.

§ 5. Le fabricant indique, sur les récipients solides, à usage unique, d'une contenance de maximum 10 litres, tels que visés à l'article 5.5.3.4, 3°, la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE » et appose le logo des déchets médicaux à risque décrit à l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. La mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », écrite en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau et est collée, imprimée ou réalisée en relief sur un fond jaune. Conformément à la réglementation ADR, le logo est apposé sur un fond blanc dans un losange. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux §§ 1^{er}, 2, 3 et 4 du présent article.

Art. 5.5.3.6. §1^{er}. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.5.3.4. et 5.5.3.5; ils seront au minimum emballés comme suit :

1° Les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé; ledit récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquels il peut être soumis, aux fuites, aux déchirures et aux chocs; le récipient à un système de fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé;

2° Les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé; le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.

Art. 5.5.3.7. Le fabricant marque chaque récipient ou sac à déchets médicaux sans risque de l'inscription « DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE ». Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou réalisée en relief.

Art. 5.5.3.8. Les articles 5.5.3.6. et 5.5.3.7. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risque solides qui sont produits par le cabinet médical.

Art. 5.5.3.9. Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement peut fixer des règles plus détaillées concernant les récipients et les sacs à déchets médicaux et leur utilisation.

Art. 5.5.3.10. Tout récipient ou tout sac est immédiatement et définitivement fermé après avoir été complètement rempli, conformément aux instructions données par le fabricant du récipient ou du sac.

La collecte interne auprès de l'institution médicale

Art. 5.5.3.11. Les récipients remplis et définitivement fermés de déchets médicaux doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets.

Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.12. Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes :

1° Pour les déchets médicaux à risque :

a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;

b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;

c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;

d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement; l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs; il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble;

e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte; les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes;

f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées, ne contiennent pas de vermine; ils sont nettoyés et éventuellement désinfectés après chaque vidange afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation;

g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur;

h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes :

- être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;

- avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment plans et faciles à nettoyer;

- être pourvus, sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets médicaux à risque, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire;

1° Pour les déchets médicaux sans risque :

a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ° ci-dessus, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;

b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;

c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets; cette aire et ces conteneurs doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs;

d) l'endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.13. Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant.

Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.

La collecte interne dans le cabinet médical

Art. 5.5.3.14. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.5.3.4 à 5.5.3.10. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées.

Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats, présents en quantité suffisante.

Les récipients sont régulièrement enlevés en vue d'être traités. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de tout foyer microbien dû à l'échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.15. Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être récoltés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition.

Les conditions sectorielles d'enlèvement

Art. 5.5.3.16. Le praticien qui transporte les déchets médicaux à risque en provenance de son propre cabinet médical vers un établissement agréé à cette fin est enregistré d'office en tant que transporteur dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 25 kg.

Art. 5.5.3.17. § 1^{er}. Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux :

1° pour les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque :

a) la collecte et le transport des déchets se fera avec des moyens de transport fermés et bien ventilés, dotés d'un équipement ADR;

b) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;

c) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage; si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation;

d) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;

e) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence; il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué;

f) les moyens de transport répondent au minimum aux exigences techniques suivantes :

- l'aire de chargement est pourvue de parois en métal étanches aux fuites ou de parois présentant des caractéristiques comparables;

- l'aire de chargement est équipée d'un système d'éclairage et de ventilation; si cette aire de chargement est compartimentée, chaque compartiment doit être pourvu d'un système d'éclairage et de ventilation;

- le revêtement intérieur et les parois de l'aire de chargement sont à coins arrondis, plans et faciles à laver, voire à désinfecter;

- l'aire de chargement a une hauteur de 1,80 m au minimum et est séparée de la cabine du chauffeur par une cloison suffisamment solide;

- les portes de chargement arrière sont de la même hauteur que l'aire de chargement; elles sont faciles à fermer et résistent à un léger accrochage;

- l'aire de chargement doit être conçue ou aménagée de telle façon que d'éventuels liquides de fuite ne peuvent en sortir, y compris après une collision;

- un espace distinct, facilement accessible, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace de chargement contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence;

- des mesures seront prises de façon à éviter que les récipients non utilisés se trouvant dans l'aire de chargement puissent entrer en contact avec d'éventuels liquides de fuite, provenant des déchets;

- la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains;

g) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;

2° pour les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, tels que visés à l'article 5.3.3.12, § 1^{er}, alinéa 1° :

a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, pourvus d'un équipement ADR;

b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage; si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation;

c) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence; il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué;

d) la cabine du chauffeur contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence, ainsi qu'une quantité suffisante de matériel et de produits pour permettre au chauffeur de se laver et se désinfecter les mains;

e) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;

3° pour les déchets médicaux solides sans risque :

a) le dégagement de liquide de fuite lors du passage des déchets doit être limité à un minimum;

b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum.

Situation de l'aire de ramassage à l'extérieur de l'institution médicale et du cabinet médical

Art. 5.5.3.18. Sans préjudice des dispositions du Titre II du VLAREM et des conditions d'autorisation qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en la matière en application du Titre I du VLAREM, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical répondra aux dispositions de l'article 5.5.3.12 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures vers l'installation de traitement en vue d'y être transformés.

Le traitement des déchets médicaux

Art. 5.5.3.19. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.

Art. 5.5.3.20. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés.

Art. 5.5.3.21. L'incinération des déchets médicaux sans risque est également soumise aux dispositions de l'article 5.2.5.1°.

CHAPITRE 6. — *De l'importation et de l'exportation des déchets*

Art. 6.1. § 1^{er}. Le présent chapitre concerne l'importation et l'exportation de déchets, quelle que soit leur destination, dans la mesure où elles sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1^{er} février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne.

Ne tombent en particulier pas sous l'application du Règlement (CEE) n° 259/93 précité en vertu de son article 1er, alinéa 2, point *d*) et alinéa 3 :

1° le transfert des déchets, visé à l'article 2, alinéa 1, point *b*) de la Directive, lorsqu'il tombe déjà sous l'application d'autres dispositions en la matière;

2° le transport des déchets visés dans la sous-annexe 6A du présent arrêté, destinés exclusivement à une application utile, sous réserve des dispositions de l'article 11, points *b*) , *c*) , *d*) et *e*) et à l'article 17, alinéas 1, 2 et 3 du Règlement (CEE) n° 259/93.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° autorités compétentes :

les autorités compétentes désignées par les Etats membres conformément à l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1^{er} ou désignées par des pays tiers;

l'OVAM est désignée comme autorité compétente pour la Région flamande;

2° autorité d'expédition compétente :

l'autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1^{er} ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire d'où part le transport;

l'OVAM est désignée comme autorité d'expédition compétente pour la Région flamande;

3° autorité de destination compétente :

l'autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1^{er} ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire où l'expédition est reçue ou à partir duquel les déchets sont chargés sur un bateau en vue d'être éliminés en mer, sans préjudice des conventions existantes en matière d'élimination des déchets en mer ou des conventions indiquées par des pays tiers;

l'OVAM est désignée comme autorité de destination compétente pour la Région flamande;

4° autorité de transit compétente :

l'autorité désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 citée au § 1^{er} ci-dessus pour l'Etat par où transite l'expédition;

5° notificateur :

toute personne physique ou juridique qui est tenue à une obligation de notification; en d'autres termes, la personne visée ci-après qui est supposée transporter ou faire transporter des déchets :

a) la personne qui a produit ces déchets dans le cadre de ses activités (producteur d'origine); ou

b) si ceci s'avère impossible, un collecteur agréé à cette fin ou un commerçant ou un courtier agréé ou enregistré, qui s'occupe de l'élimination ou de l'application utile des déchets; ou

c) si ces personnes sont inconnues ou non reconnues, la personne qui détient ces déchets ou les a sous son contrôle légal (détenteur); ou

d) en cas d'importation de déchets dans l'Union européenne, la personne désignée par la législation du pays d'expédition ou, si aucune désignation n'a eu lieu, la personne qui détient les déchets ou les a sous son contrôle légal (détenteur);

1° destinataire :

la personne ou l'entreprise vers laquelle ou vers où les déchets sont transportés en vue de leur application utile ou de leur élimination;

2° document justificatif :

le document justificatif uniforme à établir conformément à l'article 42 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1^{er} ci-dessus.

Art. 6.2. Les notifications visées aux articles 3, alinéa 1^{er}, 6, alinéa 1^{er}, 9, alinéa 3, 15, alinéa 1^{er}, 17, 20, alinéa 1^{er} et 28 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1^{er} de l'article 6.1, ainsi que toutes les autres formes de communication entre le notificateur et l'autorité compétente de la Région flamande prévues par ledit Règlement, se feront de l'une des façons suivantes : soit par la poste, soit par fax à l'OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest).

Le Ministre flamand peut également notifier la communication par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs dans les conditions qu'il définit.

§ 2. La notification visée au § 1^{er} se déroule par l'intermédiaire du document justificatif délivré par l'autorité d'expédition compétente.

Art. 6.3. Conformément aux articles 3, alinéa 8, 6, alinéa 8 et 15, alinéa 11, du Règlement (CEE) n° 259/93 mentionné au § 1^{er} de l'article 6.1, l'OVAM envoie elle-même les notifications relatives à l'expédition des déchets aux autorités de destination compétentes avec copie au destinataire et aux autorités de transit compétentes sauf si, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 8, dudit Règlement, elle est elle-même opposée au transport sur la base de l'article 4, alinéa 3, de ce Règlement.

Art. 6.4. § 1^{er}. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est fixé comme suit :

1° 1000 francs pour tout document justificatif demandé à l'OVAM dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1^{er} de l'article 6.1;

ce montant peut être augmenté jusqu'à 5000 francs lorsque le document est utilisé dans le cadre de la procédure de notification générale visée à l'article 28 dudit Règlement;

2° pour tout transfert de déchets vers la Région flamande :

- 200 francs pour les déchets destinés à une application utile;

- 500 francs pour les déchets destinés à l'élimination;

3° pour tout transit de déchets vers un autre pays :

- 200 francs pour les déchets destinés à une application utile;

- 500 francs pour les déchets destinés à l'élimination;

§ 2. Avant que les documents visés puissent être délivrés, les montants mentionnés au § 1^{er}, points 1° et 2°, sont versés par le notificateur, tous frais à sa charge, sur le compte n° 001-2778326-31 de l'OVAM à Malines, avec la communication suivante :

1° dans le cas du montant visé au point 1° : « Notification Règlement » avec indication du nombre de documents justificatifs;

2° dans le cas du montant visé au point 2° : le numéro du document justificatif, ainsi que le nombre de transports.

§ 3. Les montants visés au § 1^{er}, point 3°, sont virés dans le respect des modalités fixées par le Ministre flamand.

Art. 6.5. § 1^{er}. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, et le destinataire, en cas d'importation de déchets en Région flamande, constituent une garantie bancaire en faveur de l'OVAM ou contractent une assurance en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement (CEE) n° 259/93.

§ 2. L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer en se basant sur les paramètres suivants :

1° la nature des déchets à transporter;

2° la quantité moyenne des déchets à transporter qui sont entreposés chez le destinataire en attente d'un traitement;

3° les conditions d'acceptation du destinataire;

4° les coûts ordinaires d'élimination ou d'application utile de ces déchets;

5° les coûts, liés au renvoi des déchets vers l'Etat d'expédition dont ils sont ressortissants.

Le Ministre flamand peut fixer des règles plus détaillées pour le calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer.

§ 3. Moyennant l'accord de l'OVAM, la garantie bancaire arrêtée peut être diminuée dans la mesure où les conditions fixées à l'article 27, alinéa 2, du Règlement (CEE) n° 259/93 sont respectées. Cet accord est donné dans la semaine suivant la réception des documents visés dans ladite clause.

Art. 6.6. § 1^{er}. Le Ministre flamand peut désigner des postes de contrôle pour exécuter des contrôles lors du transport des déchets au sein de l'Union, dans les conditions décrites à l'article 30, alinéa 2, dernier tiret, du Règlement (CEE) n° 259/93.

§ 2. Toute importation ou exportation de déchets à partir de ou vers les Etats non membres de l'Union européenne, où le Règlement (CEE) n° 259/93 n'est pas applicable, doivent transiter par un bureau de douane désigné conformément au § 1^{er}.

L'importation ou l'exportation de ces déchets est interdite entre 22 heures et 6 heures.

§ 3. Le Ministre flamand peut décider que le transport de certains déchets, qu'il indique, doit passer par un poste de contrôle désigné en vertu du § 2.

Art. 6.7. Conformément à l'article 10 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1^{er} de l'article 6.1 ci-dessus, le transport, entre Etats membres de la CE, de déchets destinés à une application utile et repris dans la sous-annexe 6. C du présent arrêté et de déchets destinés à une application utile non encore repris dans une des sous-annexes 6.A, 6.B et 6.C du présent arrêté, est soumis aux mêmes procédures que celles reprises aux articles 6 à 8 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1^{er} de l'article 6.1, hormis le fait que l'accord des autorités compétentes intéressées doit être demandé par écrit avant que le transport puisse avoir lieu.

CHAPITRE 7. — De l'échantillonnage et de l'analyse des déchets

Section 7.1

De l'agrément des laboratoires

Art. 7.1.1. Conformément à l'article 40, § 3 du décret sur les déchets, la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, est désignée comme laboratoire de référence.

Art. 7.1.2. § 1^{er}. En application des dispositions de l'article 40, § 3, du décret sur les déchets, le demandeur désireux d'être agréé en tant que laboratoire chargé de procéder à l'analyse des déchets effectuera des analyses sur des échantillons-types.

Ces analyses se composeront d'études physiques, chimiques et/ou bactériologiques en fonction du type d'agrément visé; l'échantillonnage se fera conformément aux dispositions de la section 7.2 du présent arrêté.

§ 2. S'il n'est pas agréé, le demandeur peut exécuter une nouvelle analyse au plus tôt trois mois après l'introduction des résultats de l'analyse effectuée sur le premier échantillon-type; cette procédure ne peut être répétée que trois fois en trois ans au maximum.

Art. 7.1.3. La demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur les déchets doit être introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand à l'adresse de l'OVAM, à l'attention du Ministre flamand.

La demande mentionnera les points suivants :

1° le nom de la personne physique ou de la personne juridique qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite;

2° la localité et l'adresse exacte du demandeur et, le cas échéant, les coordonnées du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;

3° si le demandeur est une personne juridique, le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires, ainsi qu'une copie des actes de constitution et de ses éventuelles modifications, tels que ces documents ont été déposés auprès du greffe du tribunal compétent;

4° le nom de l'exploitant responsable;

5° une liste des membres du personnel avec indication de leurs qualifications professionnelles respectives et une description des locaux, du matériel, des appareils scientifiques et de la documentation dont dispose le laboratoire;

6° l'objet de la demande en fonction du type d'analyse pour lequel l'agrément est demandé.

Art. 7.1.4. L'agrément visé à l'article 7.1.2., § 1^{er}, est délivré par le Ministre flamand sur avis motivé de l'OVAM. L'agrément est publié par extrait dans le *Moniteur belge*.

Art. 7.1.5. Les laboratoires agréés sont tenus :

1° de tenir leurs rapports d'analyse, avec indication de la méthode d'analyse utilisée pour toutes les analyses exécutées en application du présent arrêté, à la disposition des fonctionnaires compétents de l'OVAM en vue de leur consultation pendant une durée de 5 ans;

2° de tenir un registre des analyses décrivant les opérations réalisées et les résultats obtenus;

3° de permettre aux fonctionnaires compétents de l'OVAM d'accéder aux laboratoires et de consulter tous les documents relatifs aux analyses;

4° de toujours suivre les directives de l'OVAM, entre autres en ce qui concerne les mesures d'échantillonnage, les conditions et les méthodes d'analyse, ainsi que l'établissement du rapport d'analyse.

Art. 7.1.6. Le Ministre flamand peut retirer l'agrément si les conditions du présent arrêté ne sont pas respectées. L'intéressé est invité à présenter sa défense avant qu'il soit procédé au retrait.

Tout retrait est notifié par extrait dans le *Moniteur Belge*.

Art. 7.1.7. § 1^{er}. Les agréments accordés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992, restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai mentionné dans l'agrément.

§ 2. Les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur de la présente section 7.1 sont traitées conformément à la procédure recommandée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992.

Sous-section 7.2

Des échantillonnages

Art. 7.2.1. § 1^{er}. Le Gouverneur de la province, le bourgmestre et les fonctionnaires surveillants tels que désignés en application des dispositions du chapitre 8 du présent arrêté, peuvent prélever les échantillons visés dans la présente section.

Le fonctionnaire surveillant est seul habilité à établir le procès-verbal d'échantillonnage.

§ 2. Un procès-verbal doit être établi pour chaque échantillonnage.

Art. 7.2.2. § 1^{er}. La taille des échantillons visés à l'article 7.2.1 est déterminée librement par le fonctionnaire surveillant de façon à ce qu'il existe suffisamment de matière pour pouvoir procéder aux évaluations et/ou analyses nécessaires afin de déterminer la composition des déchets.

§ 2. Le fonctionnaire surveillant peut réclamer gratuitement du propriétaire des déchets la mise à sa disposition des moyens techniques nécessaires à l'exécution du prélèvement.

Art. 7.2.3. § 1^{er}. Les échantillons sont prélevés en trois exemplaires. Ils sont récoltés dans des récipients adaptés, en fonction de la nature de la substance à analyser. Les échantillons sont placés dans un emballage scellé, marqué du sceau du fonctionnaire surveillant qui procède à l'échantillonnage, afin d'éviter toute substitution, tout enlèvement ou tout ajout de quelque nature que ce soit.

L'emballage extérieur de tout prélèvement porte les indications suivantes :

1° un numéro de suivi;

2° la nature des substances prélevées;

3° la date du prélèvement;

4° la signature du fonctionnaire surveillant qui a procédé au prélèvement.

§ 2. Le fonctionnaire surveillant, qui a exécuté le prélèvement, invite le propriétaire et/ou le détenteur des déchets à apposer un signe quelconque sur l'emballage extérieur des trois exemplaires du prélèvement.

Le premier exemplaire de l'échantillon est remis au propriétaire et/ou détenteur des déchets. Le fonctionnaire surveillant établit ensuite un procès-verbal sur lequel il constate l'exécution du prélèvement. Ainsi, au cas où le propriétaire et/ou le détenteur serait absent ou inconnu, le premier exemplaire est toujours disponible auprès de l'OVAM.

Le deuxième exemplaire du prélèvement réalisé est envoyé par l'OVAM à un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses sur les déchets en vue de l'identification ou de l'appréciation.

Le troisième exemplaire du prélèvement est conservé par l'OVAM.

§ 3. Le fonctionnaire surveillant définit les conditions physiques et/ou chimiques dans lesquelles les prélèvements doivent être conservés en attendant une éventuelle analyse.

Art. 7.2.4. S'il ressort du rapport d'analyse qu'une infraction a été commise, un procès-verbal est établi et envoyé au procureur du Roi, en même temps que le rapport d'analyse et le troisième exemplaire du prélèvement.

Art. 7.2.5. Si le propriétaire et/ou le détenteur des déchets conteste le rapport d'analyse, une contre-expertise peut être réalisée, à ses frais, par un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses sur les déchets en se basant sur le premier exemplaire de l'échantillon.

CHAPITRE 8. — *Du contrôle*

Art. 8.1. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires suivants exercent, chacun dans leur domaine, un contrôle sur :

1° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Gestion des flux de déchets du département Subventions et Assainissement d'office de l'OVAM, engagés par l'administrateur général de l'OVAM dans le cadre :

a) des affaires régies par le décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution, à l'exception des actions nécessitant une autorisation telles que visées à l'article 14 § 1^{er} du décret sur les déchets;

b) du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1^{er} février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;

2° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et de l'eau, du département de l'environnement et de l'infrastructure, engagés par le Ministre flamand compétent en matière d'environnement en ce qui concerne les actions nécessitant une autorisation telles que définies à l'article 14, § 1^{er}, du décret sur les déchets.

Art. 8.2. Les fonctionnaires cités à l'article 8.1. exercent les compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu du décret sur les déchets, de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) n° 259/93.

Art. 8.3. Les fonctionnaires surveillants se font connaître en montrant un document de légitimation signé par l'administrateur général de l'OVAM ou par le directeur général de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux, du département de l'environnement et de l'infrastructure.

CHAPITRE 9. — *Des dispositions finales et abrogatoires*

Art. 9.1. § 1^{er}. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 assimilant certains déchets ménagers aux déchets spéciaux et aux déchets industriels tels que définis à l'article 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 portant des mesures détaillées sur la notification et la déclaration de déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant les conditions de constitution et d'exploitation d'une base de données auprès de l'Openbare Afvalstoffenmaatschappij pour la Région flamande;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant des règles précises sur le mode et les conditions d'échantillonnage en vue de l'exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 portant des règles générales d'élimination des déchets ménagers au moyen de chaudières dans les immeubles à appartements;

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 fixant les conditions générales de collecte des déchets;

8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à la fixation des conditions générales en vigueur pour l'élimination de déchets ménagers dangereux, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 et du 1^{er} février 1995;

9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 désignant, pour la Région flamande, les fonctionnaires de l'Openbare Afvalstoffenmaatschappij chargés de la surveillance et du contrôle à exécuter en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992;

10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant plus précisément les notions d'élimination et d'application utile des déchets;

11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant les déchets dangereux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;

12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant des mesures détaillées concernant l'importation et l'exportation de déchets, modifié par l'arrêté du 24 mai 1995;

13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} février 1995 portant des règles détaillées en matière d'agrément des collecteurs et d'enregistrement des transporteurs de déchets.

§ 2. L'article 1^{er}, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 fixant des mesures détaillées sur les taxes écologiques à prélever sur les déchets solides, est annulé.

§ 3. L'article 5.2.2.8.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996 et du 3 juin 1997, est supprimé.

Art. 9.2. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa date de publication au *Moniteur Belge*, à l'exception des dispositions du chapitre 4 et des annexes 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.3 dans la mesure où celles-ci se rapportent aux déchets dangereux utilisés en tant que matériau secondaire, qui entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de publication au *Moniteur belge*.

Art. 9.3. Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 1.2.1

CATALOGUE DES DECHETS
Catalogue européen des déchets (CED)

TABLE DES MATIERES

Remarques générales

Introduction	Catégories de déchets
01 00 00	Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines, et des carrières, et de la préparation et du traitement ultérieur de minerais
02 00 00	Déchets provenant de la production primaire de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse, de la pêche, de l'aquaculture, de la préparation et de la transformation des aliments
03 00 00	Déchets provenant de la transformation du bois, de la production de papier, de carton, de pâte à papier, de panneaux et de meubles
04 00 00	Déchets provenant des industries du cuir et du textile
05 00 00	Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon
06 00 00	Déchets des procédés de la chimie minérale
07 00 00	Déchets des procédés de la chimie organique
08 00 00	Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression
09 00 00	Déchets provenant de l'industrie photographique
10 00 00	Déchets inorganiques provenant des procédés thermiques
11 00 00	Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux
12 00 00	Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique de surface des métaux et matières plastiques
13 00 00	Huiles usées (sauf huiles comestibles et catégories 05 00 00 et 12 00 00)
14 00 00	Déchets provenant de substances organiques employées comme solvants (sauf catégories 07 00 00 et 08 00 00)
15 00 00	Emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés ailleurs)
16 00 00	Déchets non décrits ailleurs dans le catalogue
17 00 00	Déchets de construction et de démolition (y compris la construction routière)
18 00 00	Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux)
19 00 00	Déchets provenant des installations de traitement des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de l'industrie de l'eau
20 00 00	Déchets municipaux et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations, y compris les fractions collectées séparément

REMARQUES GENERALES

1° Ce catalogue des déchets s'applique à tous les déchets, qu'ils soient destinés à des opérations d'élimination ou de valorisation.

2° La lecture d'un code individuel de déchets du catalogue de déchets ne doit pas être isolée des divers catégories et groupes dans lesquels elle s'inscrit.

INTRODUCTION : CATEGORIES DE DECHETS

(annexe I de la directive UE 75/442/CEE du 15 juillet 1975
relative aux déchets, modifiée par la directive UE 91/156/CEE du 18 mars 1991)

Q1	Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après;
Q2	Produits hors normes;
Q3	Produits périmés;
Q4	Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question;
Q5	Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.);
Q6	Eléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.);
Q7	Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempes épuisés, etc.);
Q8	Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.);

Q9	Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.);
Q10	Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.);
Q11	Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.);
Q12	Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.);
Q13	Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi;
Q14	Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.);
Q15	Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains;
Q16	Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.
01 00 00	DECHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES, ET DES CARRIERES, ET DE LA PREPARATION ET DU TRAITEMENT ULTERIEUR DE MINERAIS
01 01 00	déchets provenant de l'extraction des minéraux
01 01 01	déchets provenant de l'extraction des minéraux métalliques
01 01 02	déchets provenant de l'extraction des minéraux non métalliques
01 02 00	déchets provenant de la préparation des minéraux
01 02 01	déchets provenant de la préparation des minéraux métalliques
01 02 02	déchets provenant de la préparation des minéraux non métalliques
01 03 00	déchets provenant de la transformation physique et chimique ultérieure des minéraux métalliques
01 03 01	stériles
01 03 02	déchets de poussières et de poudres
01 03 03	boues rouges issues de la production d'alumine
01 03 99	déchets non spécifiés ailleurs
01 04 00	déchets provenant de la transformation ultérieure physique et chimique des minéraux non métalliques
01 04 01	déchets de graviers et débris de pierres
01 04 02	déchets de sable et d'argile
01 04 03	déchets sous forme de poussières et de poudres
01 04 04	déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux
01 04 05	déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux
01 04 06	déchets provenant de la taille et du sciage des pierres
01 04 99	déchets non spécifiés ailleurs
01 05 00	boues de forage et autres déchets de forage
01 05 01	boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures
01 05 02	boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum
01 05 03	boues et autres déchets de forage contenant des chlorures
01 05 04	boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce
01 05 99	déchets non spécifiés ailleurs
02 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PÊCHE, DE L'AQUACULTURE, DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
02 01 00	déchets provenant de la production primaire
02 01 01	boues provenant du lavage et du nettoyage
02 01 02	déchets de tissus animaux
02 01 03	déchets de tissus végétaux
02 01 04	déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)
02 01 05	déchets agrochimiques
02 01 06	fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site
02 01 07	déchets provenant de l'exploitation des ressources forestières
02 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
02 02 00	déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale
02 02 01	boues provenant du lavage et du nettoyage
02 02 02	déchets de tissus animaux

02 02 03	matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 02 04	boues provenant du traitement in situ des effluents
02 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
02 03 00	déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao et du café, de la production de conserves et du tabac
02 03 01	boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation
02 03 02	déchets d'agents de conservation
02 03 03	déchets de l'extraction aux solvants
02 03 04	matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 99	déchets non spécifiés ailleurs
02 04 00	déchets de la transformation du sucre
02 04 01	terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves
02 04 02	carbonate de calcium déclassé
02 04 03	boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 99	déchets non spécifiés ailleurs
02 05 00	déchets provenant de l'industrie des produits laitiers
02 05 01	matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
02 05 99	déchets non spécifiés ailleurs
02 06 00	déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie
02 06 01	matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 02	déchets d'agents de conservation
02 06 03	boues provenant du traitement in situ des effluents
02 06 99	déchets non spécifiés ailleurs
02 07 00	déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)
02 07 01	déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
02 07 02	déchets de la distillation de l'alcool
02 07 03	déchets de traitements chimiques
02 07 04	matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 05	boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 99	déchets non spécifiés ailleurs
03 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS, DE LA PRODUCTION DE PAPIER, DE CARTON, DE PÂTE A PAPIER, DE PANNEAUX ET DE MEUBLES
03 01 00	déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles
03 01 01	déchets d'écorce et de liège
03 01 02	sciure de bois
03 01 03	copeaux, chutes, déchets de bois, de panneaux de particules et de placages de bois
03 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
03 02 00	déchets des produits de protection du bois
03 02 01	composés organiques non halogénés de protection du bois
03 02 02	composés organochlorés de protection du bois
03 02 03	composés organométalliques de protection du bois
03 02 04	composés inorganiques de protection du bois
03 03 00	déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier
03 03 01	écorce
03 03 02	lie et liqueurs vertes (provenant du traitement des liqueurs noires)
03 03 03	boues de blanchiment provenant des procédés à l'hypochlorite et au chlore
03 03 04	boues de blanchiment provenant d'autres procédés de blanchiment
03 03 05	boues de désencrage provenant du recyclage du papier
03 03 06	boues de papier et de fibre
03 03 07	refus provenant du recyclage du papier et du carton
03 03 99	déchets non spécifiés ailleurs

04 00 00	DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE
04 01 00	déchets de l'industrie du cuir
04 01 01	déchets d'écharnage et refentes
04 01 02	résidus de pelanage
04 01 03	déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide
04 01 04	liqueur de tannage contenant du chrome
04 01 05	liqueur de tannage sans chrome
04 01 06	boues contenant du chrome
04 01 07	boues sans chrome
04 01 08	déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage) contenant du chrome
04 01 09	déchets provenant de l'habillement et des finitions
04 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
04 02 00	déchets de l'industrie textile
04 02 01	fibres textiles non ouvrées et autres substances fibreuses naturelles essentiellement d'origine végétale
04 02 02	fibres textiles non ouvrées essentiellement d'origine animale
04 02 03	fibres textiles non ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques
04 02 04	fibres textiles non ouvrées mélangées avant filage et tissage
04 02 05	fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine végétale
04 02 06	fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine animale
04 02 07	fibres textiles ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques
04 02 08	fibres textiles ouvrées en mélange
04 02 09	matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)
04 02 10	matière organique issue de produits naturels (par exemple graisse, cire)
04 02 11	déchets halogénés provenant de l'habillement et des finitions
04 02 12	déchets non halogénés provenant de l'habillement et des finitions
04 02 13	teintures et pigments
04 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
05 00 00	DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
05 01 00	boues et déchets solides contenant des hydrocarbures
05 01 01	boues provenant du traitement in situ d'effluents
05 01 02	boues de dessalage
05 01 03	boues de fond de cuves
05 01 04	boues d'alkyles acides
05 01 05	hydrocarbures accidentellement répandus
05 01 06	boues provenant des équipements et des opérations de maintenance
05 01 07	goudrons acides
05 01 08	autres goudrons et bitumes
05 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
05 02 00	boues et déchets solides ne contenant pas d'hydrocarbures
05 02 01	boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières
05 02 02	déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
05 03 00	catalyseurs usés
05 03 01	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
05 03 02	autres catalyseurs usés
05 04 00	argiles de filtration usées
05 04 01	argiles de filtration usées
05 05 00	déchets de désulfuration des hydrocarbures
05 05 01	déchets contenant du soufre
05 05 99	déchets non spécifiés ailleurs

05 06 00	déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon
05 06 01	goudrons acides
05 06 02	asphalte
05 06 03	autres goudrons
05 06 04	déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 06 99	déchets non spécifiés ailleurs
05 07 00	déchets provenant de la purification du gaz naturel
05 07 01	boues contenant du mercure
05 07 02	déchets contenant du soufre
05 07 99	déchets non spécifiés ailleurs
05 08 00	déchets provenant de la régénération de l'huile
05 08 01	argiles de filtration usées
05 08 02	goudrons acides
05 08 03	autres goudrons
05 08 04	déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l'huile
05 08 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 00 00	DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE
06 01 00	déchets de solutions acides
06 01 01	acide sulfurique et acide sulfureux
06 01 02	acide chlorhydrique
06 01 03	acide fluorhydrique
06 01 04	acide phosphorique et acide phosphoreux
06 01 05	acide nitrique et acide nitreux
06 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 02 00	déchets de solutions alcalines
06 02 01	hydroxyde de calcium
06 02 02	soude
06 02 03	ammoniaque
06 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 03 00	déchets de sels et leurs solutions
06 03 01	carbonates (sauf 02 04 02 et 19 10 03)
06 03 02	solutions salines contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures
06 03 03	sels solides contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures
06 03 04	solutions salines contenant des chlorures, fluorures ou autres halogénures
06 03 05	sels solides contenant des chlorures, fluorures ou autres halogénures
06 03 06	solutions salines contenant des phosphates et sels solides dérivés
06 03 07	phosphates et sels solides dérivés
06 03 08	solutions salines contenant des nitrates et composés dérivés
06 03 09	sels solides contenant des nitrures (nitrométalliques)
06 03 10	sels solides contenant de l'ammonium
06 03 11	sels et solutions contenant des cyanures
06 03 12	sels et solutions contenant des composés organiques
06 03 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 04 00	déchets contenant des métaux
06 04 01	oxydes métalliques
06 04 02	sels métalliques (sauf 06 03 00)
06 04 03	déchets contenant de l'arsenic
06 04 04	déchets contenant du mercure
06 04 05	déchets contenant d'autres métaux lourds
06 04 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 05 00	boues provenant du traitement in situ des effluents
06 05 01	boues provenant du traitement in situ des effluents

06 06 00	déchets provenant de la chimie du soufre (production et transformation) et des procédés de désulfuration
06 06 01	déchets contenant du soufre
06 06 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 07 00	déchets provenant de la chimie des halogènes
06 07 01	déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse
06 07 02	déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore
06 07 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 08 00	déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium
06 08 01	déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium
06 09 00	déchets provenant de la chimie du phosphore
06 09 01	phosphogypse
06 09 02	scories phosphoriques
06 09 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 10 00	déchets provenant de la chimie de l'azote et de la production d'engrais
06 10 01	déchets provenant de la chimie de l'azote et de la production d'engrais
06 11 00	déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et desopacifiants
06 11 01	gypse provenant de la production de dioxyde de titane
06 11 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 12 00	déchets provenant de la production, de l'utilisation et de la régénération des catalyseurs
06 12 01	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
06 12 02	autres catalyseurs usés
06 13 00	déchets d'autres procédés de la chimie minérale
06 13 01	pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois
06 13 02	charbon actif usé (sauf 06 07 02)
06 13 03	noir de carbone
06 13 99	déchets non spécifiés ailleurs
07 00 00	DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE
07 01 00	déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base
07 01 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 01 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
07 01 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 01 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 01 05	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
07 01 06	autres catalyseurs usés
07 01 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 01 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 01 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 01 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
07 02 00	déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
07 02 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 02 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
07 02 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 02 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 02 05	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
07 02 06	autres catalyseurs usés
07 02 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 02 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 02 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 02 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
07 03 00	déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf 06 11 00)
07 03 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 03 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
07 03 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 03 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 03 05	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
07 03 06	autres catalyseurs usés
07 03 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 03 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 03 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 03 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 03 99	déchets non spécifiés ailleurs
07 04 00	déchets provenant de la FFDU des pesticides organiques (sauf 02 01 05)
07 04 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 04 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
07 04 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 04 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 04 05	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
07 04 06	autres catalyseurs usés
07 04 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 04 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 04 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 04 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 04 99	déchets non spécifiés ailleurs
07 05 00	déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques
07 05 01	eaux de lavage et liquers mères aqueuses
07 05 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
07 05 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 05 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 05 05	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
07 05 06	autres catalyseurs usés
07 05 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 05 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 05 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 05 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 05 99	déchets non spécifiés ailleurs
07 06 00	déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques
07 06 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 06 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
07 06 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 06 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 06 05	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
07 06 06	autres catalyseurs usés
07 06 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 06 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 06 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 06 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 06 99	déchets non spécifiés ailleurs
07 07 00	déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs
07 07 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 02	boues provenant du traitement in situ des effluents
07 07 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 07 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 07 05	catalyseurs usés contenant des métaux précieux
07 07 06	autres catalyseurs usés
07 07 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 07 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 07 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 07 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 07 99	déchets non spécifiés ailleurs
08 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION
08 01 00	déchets provenant de la FFDU de peintures et vernis
08 01 01	déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
08 01 02	déchets de peintures et vernis sans solvants halogénés
08 01 03	déchets de peintures et vernis à l'eau
08 01 04	déchets de peintures en poudre
08 01 05	peintures et vernis séchés
08 01 06	boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
08 01 07	boues provenant du décapage de peintures et vernis sans solvants halogénés
08 01 08	boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis
08 01 09	déchets du décapage de peintures ou vernis (sauf 08 01 05 et 08 01 06)
08 01 10	suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis
08 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
08 02 00	déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris émaux)
08 02 01	déchets de produits de revêtement en poudre
08 02 02	boues aqueuses contenant des émaux
08 02 03	suspensions aqueuses contenant des émaux
08 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
08 03 00	déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression
08 03 01	déchets d'encre contenant des solvants halogénés
08 03 02	déchets d'encre sans solvants halogénés
08 03 03	déchets provenant d'encre à l'eau
08 03 04	encre séchée
08 03 05	boues d'encre contenant des solvants halogénés
08 03 06	boues d'encre sans solvants halogénés
08 03 07	boues aqueuses contenant de l'encre
08 03 08	déchet liquide aqueux contenant de l'encre
08 03 09	déchets de toner d'impression (y compris les cartouches)
08 03 99	déchets non spécifiés ailleurs
08 04 00	déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)
08 04 01	déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés
08 04 02	déchets de colles et mastics sans solvants halogénés
08 04 03	déchets provenant de colles et mastics à l'eau
08 04 04	colles et mastics séchés
08 04 05	boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés
08 04 06	boues de colles et mastics sans solvants halogénés
08 04 07	boues aqueuses contenant des colles et mastics
08 04 08	déchet liquide aqueux contenant des colles et mastics
08 04 99	déchets non spécifiés ailleurs

09 00 00	DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
09 01 00	déchets de l'industrie photographique
09 01 01	bains de développement aqueux contenant un activateur
09 01 02	bains de développement aqueux pour plaques offset
09 01 03	bains de développement solvantés
09 01 04	bains de fixation
09 01 05	bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
09 01 06	déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets des photographiques
09 01 07	pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent
09 01 08	pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent
09 01 09	appareils photographiques à usage unique contenant des piles
09 01 10	appareils photographiques à usage unique sans piles
09 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 00 00	DECHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCEDES THERMIQUES
10 01 00	déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf 19 00 00)
10 01 01	mâchefers
10 01 02	cendres volantes de charbon
10 01 03	cendres volantes de tourbe
10 01 04	cendres volantes de fuel
10 01 05	déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 06	autres déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 01 07	boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 08	autres boues provenant de l'épuration des fumées
10 01 09	acide sulfurique
10 01 10	catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des Nox
10 01 11	boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières
10 01 12	revêtements de fours et réfractaires usés
10 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 02 00	déchets provenant de l'industrie sidérurgique
10 02 01	déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries
10 02 02	laitiers non traités
10 02 03	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 02 04	boues provenant de l'épuration des fumées
10 02 05	autres boues
10 02 06	revêtements et réfractaires usés
10 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 03 00	déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium
10 03 01	goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes
10 03 02	déchets d'anodes
10 03 03	écumes
10 03 04	scories de première fusion/crasses blanches
10 03 05	poussières d'alumine
10 03 06	bandes de carbone usé et matériaux ignifuges provenant de l'électrolyse
10 03 07	vieilles brasques
10 03 08	scories salées de seconde fusion
10 03 09	crasses noires de seconde fusion
10 03 10	déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires
10 03 11	poussières de filtration des fumées
10 03 12	autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses)
10 03 13	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 03 14	boues provenant de l'épuration des fumées
10 03 99	déchets non spécifiés ailleurs

10 04 00	déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb
10 04 01	scories (première et seconde fusion)
10 04 02	crasses et écumes (première et seconde fusion)
10 04 03	arséniate de calcium
10 04 04	poussières de filtration des fumées
10 04 05	autres fines et poussières
10 04 06	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 04 07	boues provenant de l'épuration des fumées
10 04 08	revêtements et réfractaires usés
10 04 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 05 00	déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc
10 05 01	scories (première et seconde fusion)
10 05 02	crasses et écumes (première et seconde fusion)
10 05 03	poussières de filtration des fumées
10 05 04	autres fines et poussières
10 05 05	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 05 06	boues provenant de l'épuration des fumées
10 05 07	revêtements et réfractaires usés
10 05 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 06 00	déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre
10 06 01	scories (première et seconde fusion)
10 06 02	crasses et écumes (première et seconde fusion)
10 06 03	poussières de filtration des fumées
10 06 04	autres fines et poussières
10 06 05	déchet du raffinage électrolytique
10 06 06	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 06 07	boues provenant de l'épuration des fumées
10 06 08	revêtements et réfractaires usés
10 06 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 07 00	déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine
10 07 01	scories (première et seconde fusion)
10 07 02	crasses et écumes (première et seconde fusion)
10 07 03	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 07 04	autres fines et poussières
10 07 05	boues provenant de l'épuration des fumées
10 07 06	revêtements et réfractaires usés
10 07 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 08 00	déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux
10 08 01	scories (première et seconde fusion)
10 08 02	crasses et écumes (première et seconde fusion)
10 08 03	poussières de filtration des fumées
10 08 04	autres fines et poussières
10 08 05	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 08 06	boues provenant de l'épuration des fumées
10 08 07	revêtements et réfractaires usés
10 08 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 09 00	déchets de fonderie de métaux ferreux
10 09 01	noyaux et moules de fonderie contenant les liants organiques n'ayant pas subi la coulée
10 09 02	noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques ayant subi la coulée
10 09 03	laitiers de four de fonderie
10 09 04	poussières de four de fonderie
10 09 99	déchets non spécifiés ailleurs

10 10 00	déchets de fonderie de métaux non ferreux
10 10 01	noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques n'ayant pas subi la coulée
10 10 02	noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques ayant subi la coulée
10 10 03	laitiers de four de fonderie
10 10 04	poussières de four de fonderie
10 10 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 11 00	déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers
10 11 01	déchets de préparation avant cuisson
10 11 02	déchets de verre
10 11 03	déchets de matériaux à base de fibre de verre
10 11 04	poussières de filtration des fumées
10 11 05	autres fines et poussières
10 11 06	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 11 07	boues provenant de l'épuration des fumées
10 11 08	revêtements et réfractaires usés
10 11 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 12 00	déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction
10 12 01	déchets de préparation avant cuisson
10 12 02	poussières de filtration des fumées
10 12 03	autres fines et poussières
10 12 04	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 12 05	boues provenant de l'épuration des fumées
10 12 06	moules déclassés
10 12 07	revêtements et réfractaires usés
10 12 99	déchets non spécifiés ailleurs
10 13 00	déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés
10 13 01	déchets de préparation avant cuisson
10 13 02	déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment
10 13 03	déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment
10 13 04	déchets de calcination et d'hydratation de la chaux
10 13 05	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 13 06	autres fines et poussières
10 13 07	boues provenant de l'épuration des fumées
10 13 08	revêtements et réfractaires usés
10 13 99	déchets non spécifiés ailleurs
11 00 00	DECHETS INORGANIQUES CONTENANT DES METAUX, PROVENANT DU TRAITEMENT ET DU REVETEMENT DES METAUX, ET DE L'HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX
11 01 00	déchets liquides et boues provenant du traitement et du revêtement des métaux (par exemple procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, gravure, phosphatation et de dégraissage alcalin)
11 01 01	déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome
11 01 02	déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds
11 01 03	déchets non cyanurés contenant du chrome
11 01 04	déchets non cyanurés ne contenant pas de chrome
11 01 05	solutions de décapage acide
11 01 06	acides non spécifiés ailleurs
11 01 07	alcalis non spécifiés ailleurs
11 01 08	boues de phosphatation
11 02 00	déchets et boues provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux
11 02 01	boues provenant de l'hydrométallurgie du cuivre
11 02 02	boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)
11 02 03	déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

11 02 04	boues non spécifiées par ailleurs
11 03 00	boues et solides provenant de la trempe
11 03 01	déchets cyanurés
11 03 02	autres déchets
11 04 00	autres déchets inorganiques contenant des métaux non spécifiés ailleurs
11 04 01	autres déchets inorganiques contenant des métaux non spécifiés ailleurs
12 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES
12 01 00	déchets provenant de la mise en forme (forge, soudure, presse, étirage, tournage, découpe, fraisage)
12 01 01	limaille et chutes de métaux ferreux
12 01 02	autres particules de métaux ferreux
12 01 03	limaille et chutes de métaux non ferreux
12 01 04	autres particules de métaux non ferreux
12 01 05	particules de matières plastiques
12 01 06	huiles d'usinage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsion)
12 01 07	huiles d'usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d'émulsion)
12 01 08	émulsions d'usinage, contenant des halogènes
12 01 09	émulsions d'usinage, sans halogènes
12 01 10	huiles d'usinage de synthèse
12 01 11	boues d'usinage
12 01 12	déchets de cires et graisses
12 01 13	déchets de soudure
12 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
12 02 00	déchets du traitement mécanique des surfaces (grenaillage, meulage, affûtage, polissage)
12 02 01	déchets de grenaillage
12 02 02	boues provenant du meulage et de l'affûtage
12 02 03	boues de polissage
12 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
12 03 00	déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf catégorie 11 00 00)
12 03 01	liquides aqueux de nettoyage
12 03 02	déchets du dégraissage à la vapeur
13 00 00	HUILES USEES (SAUF HUILES COMESTIBLES ET CATEGORIES 05 00 00 ET 12 00 00)
13 01 00	huiles hydrauliques et liquides de feins usés
13 01 01	huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT
13 01 02	autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)
13 01 03	huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)
13 01 04	autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
13 01 05	huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 06	huiles hydrauliques minérales
13 01 07	autres huiles hydrauliques
13 01 08	liquides de frein
13 02 00	huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification usées
13 02 01	huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées
13 02 02	huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées
13 02 03	autres huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification
13 03 00	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides usés
13 03 01	huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT
13 03 02	autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés
13 03 03	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés
13 03 04	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse
13 03 05	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d'origine minérale

13 04 00	hydrocarbures de fond de cale
13 04 01	hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale
13 04 02	hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles
13 04 03	hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
13 05 00	contenu de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 01	déchets solides provenant de séparateurs eau-hydrocarbures
13 05 02	boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 03	boues provenant de déshuileurs
13 05 04	boues ou émulsions de dessalage
13 05 05	autres émulsions
13 06 00	huiles usées non spécifiées par ailleurs
13 06 01	huiles usées non spécifiées par ailleurs
14 00 00	DECHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYEES COMME SOLVANTS (SAUF CATEGORIES 07 00 00 ET 08 00 00)
14 01 00	déchets provenant du dégraissage des métaux et de l'entretien des machines
14 01 01	chlorofluorocarbones
14 01 02	autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 01 03	autres solvants et mélanges de solvants
14 01 04	mélanges aqueux de solvants halogénés
14 01 05	mélanges aqueux de solvants non halogénés
14 01 06	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 01 07	boues ou déchets solides sans solvants halogénés
14 02 00	déchets provenant du nettoyage des textiles et dégraissage de produits naturels
14 02 01	solvants et mélanges de solvants halogénés
14 02 02	mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés
14 02 03	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 02 04	boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
14 03 00	déchets provenant de l'industrie électronique
14 03 01	chlorofluorocarbones
14 03 02	autres solvants halogénés
14 03 03	solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés
14 03 04	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 03 05	boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
14 04 00	déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs d'aérosols et de mousses
14 04 01	chlorofluorocarbones
14 04 02	autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 04 03	autres solvants et mélanges de solvants
14 04 04	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 04 05	boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
14 05 00	déchets provenant de la récupération de solvants et de réfrigérants (culots de distillation)
14 05 01	chlorofluorocarbones
14 05 02	autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 05 03	autres solvants et mélanges de solvants
14 05 04	boues contenant des solvants halogénés
14 05 05	boues contenant d'autres solvants
15 00 00	EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATERIAUX FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION (NON SPECIFIES AILLEURS)
15 01 00	emballages
15 01 01	emballages en papier/carton
15 01 02	emballages en matières plastiques
15 01 03	emballages en bois
15 01 04	emballages métalliques

15 01 05	emballages composites
15 01 06	mélanges
15 02 00	absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection
15 02 01	absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection
16 00 00	DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LE CATALOGUE
16 01 00	véhicules retirés de la circulation
16 01 01	catalyseurs retirés des véhicules, contenant des métaux précieux
16 01 02	autres catalyseurs retirés des véhicules
16 01 03	pneus usés
16 01 04	véhicules au rebut
16 01 05	fractions légères provenant du découpage des automobiles
16 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
16 02 00	équipements mis au rebut et déchets de broyage
16 02 01	transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT
16 02 02	autres équipements électroniques mis au rebut (par exemple circuits imprimés)
16 02 03	équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones
16 02 04	équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre
16 02 05	autres équipements mis au rebut
16 02 06	déchets provenant de l'industrie de transformation de l'amiante
16 02 07	déchets provenant de l'industrie de transformation des matières plastiques
16 02 08	résidus de broyage
16 03 00	loupés de fabrication
16 03 01	loupés de fabrication d'origine minérale
16 03 02	loupés de fabrication d'origine organique
16 04 00	déchets d'explosifs
16 04 01	déchets de munitions
16 04 02	déchets de feux d'artifice
16 04 03	autres déchets d'explosifs
16 05 00	produits chimiques et gaz en récipients
16 05 01	gaz industriels en bouteilles à haute pression, bouteilles de gaz à basse pression et aérosols industriels (y compris les halogènes)
16 05 02	autres déchets contenant des produits chimiques inorganiques, par exemple produits chimiques de laboratoire non spécifiés ailleurs, poudres d'extincteurs
16 05 03	autres déchets contenant des produits chimiques organiques, par exemple produits chimiques de laboratoire non spécifiés ailleurs
16 06 00	piles et accumulateurs
16 06 01	accumulateurs au plomb
16 06 02	accumulateurs Ni-Cd
16 06 03	piles sèches au mercure
16 06 04	piles alcalines
16 06 05	autres piles et accumulateurs
16 06 06	électrolyte de piles et accumulateurs
16 07 00	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport et de stockage (sauf catégories 05 00 00 et 12 00 00)
16 07 01	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits chimiques
16 07 02	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des hydrocarbures
16 07 03	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des hydrocarbures
16 07 04	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des produits chimiques
16 07 05	déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques
16 07 06	déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures
16 07 07	déchets solides de navires
16 07 99	déchets non spécifiés ailleurs

17 00 00	DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS LA CONSTRUCTION ROUTIERE)
17 01 00	béton, briques, tuiles, céramiques et matériaux à base de gypse
17 01 01	béton
17 01 02	briques
17 01 03	tuiles et céramiques
17 01 04	matériaux de construction à base de gypse
17 01 05	matériaux de construction à base d'amiante
17 02 00	bois, verre et matières plastiques
17 02 01	bois
17 02 02	verre
17 02 03	matières plastiques
17 03 00	asphalte, goudron, bitume et produits goudronnés
17 03 01	asphalte contenant du goudron, du bitume
17 03 02	asphalte (sans goudron, bitume)
17 03 03	goudron et produits goudronnés
17 04 00	métaux (y compris leurs alliages)
17 04 01	cuivre, bronze, laiton
17 04 02	aluminium
17 04 03	plomb
17 04 04	zinc
17 04 05	fer et acier
17 04 06	étain
17 04 07	métaux en mélange
17 04 08	câbles
17 05 00	terres et boues de dragage
17 05 01	terres et cailloux
17 05 02	boues de dragage
17 06 00	matériaux d'isolation
17 06 01	matériaux d'isolation contenant de l'amiante
17 06 02	autres matériaux d'isolation
17 07 00	déchets de construction et de démolition en mélange
17 07 01	déchets de construction et de démolition en mélange
18 00 00	DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIEE (SAUF DECHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MEDICAUX)
18 01 00	déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme
18 01 01	objets piquants et coupants
18 01 02	déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang
18 01 03	autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 01 04	déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)
18 01 05	produits chimiques et médicaments mis au rebut
18 02 00	déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux
18 02 01	objets piquant et coupants
18 02 02	autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 03	déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 04	produits chimiques mis au rebut

19 00 00	DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS, DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE L'INDUSTRIE DE L'EAU
19 01 00	déchets de l'incinération ou de la pyrolyse des déchets municipaux et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations
19 01 01	mâchefers et vitrifiat
19 01 02	déchets de déferrailage des mâchefers
19 01 03	cendres volantes
19 01 04	cendres sous chaudière
19 01 05	gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées
19 01 06	déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux
19 01 07	déchets secs de l'épuration des fumées
19 01 08	déchets de pyrolyse
19 01 09	catayseurs usés provenant par exemple de l'élimination des NOx
19 01 10	charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées
19 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
19 02 00	déchets provenant des traitements physico-chimiques spécifiques des déchets industriels (par exemple déchromatation, décyanuration, neutralisation)
19 02 01	boues d'hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés d'insolubilisation des métaux
19 02 02	déchets prémélangés pour élimination finale
19 03 00	déchets stabilisés/solidifiés
19 03 01	déchets stabilisés/solidifiés avec des liants hydrauliques
19 03 02	déchets stabilisés/solidifiés avec des liants organiques
19 03 03	déchets stabilisés par traitement biologique
19 04 00	déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification
19 04 01	déchets vitrifiés
19 04 02	cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
19 04 03	phase solide non vitrifiée
19 04 04	déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés
19 05 00	dechets de compostage
19 05 01	fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés
19 05 02	fraction non compostée des déchets animaux et végétaux
19 05 03	compost déclassé
19 05 99	déchets non spécifiés ailleurs
19 06 00	déchets provenant du traitement anaérobie des déchets
19 06 01	boues de traitement anaérobie de déchets municipaux et assimilés
19 06 02	boues de traitement anaérobie de déchets animaux et végétaux
19 06 99	déchets non spécifiés ailleurs
19 07 00	lixiviats de décharge
19 07 01	lixiviats de décharge
19 08 00	déchets provenant d'installations de traitement d'eaux usées non spécifiés ailleurs
19 08 01	déchets de dégrillage
19 08 02	déchets de désablage
19 08 03	mélange de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eau usée
19 08 04	boues provenant du traitement des eaux usées industrielles
19 08 05	boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
19 08 06	résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 08 07	solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions
19 08 99	déchets non spécifiés ailleurs
19 09 00	déchets provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel
19 09 01	déchets solides de première filtration et de dégrillage
19 09 02	boues de clarification d'eau
19 09 03	boues de décarbonatation

19 09 04	charbon actif usé
19 09 05	résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 09 06	solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions
19 09 99	déchets non spécifiés ailleurs
20 00 00	DECHETS MUNICIPAUX ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPARÉMENT
20 01 00	fractions collectées séparément
20 01 01	papier et carton
20 01 02	verre
20 01 03	petits déchets en matières plastiques
20 01 04	autres matières plastiques
20 01 05	petits métaux (boîtes de conserve, etc.)
20 01 06	autres métaux
20 01 07	bois
20 01 08	déchets organiques de cuisines compostables (y compris huile de friture et déchets de restauration)
20 01 09	huile et matière grasse
20 01 10	vêtements
20 01 11	textiles
20 01 12	peinture, encres, colles et résines
20 01 13	solvants
20 01 14	acides
20 01 15	déchets basiques
20 01 16	détergents
20 01 17	produits chimiques de la photographie
20 01 18	médicaments
20 01 19	pesticides
20 01 20	piles et accumulateurs
20 01 21	tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
20 01 22	aérosols
20 01 23	équipements contenant des chlorofluorocarbons
20 01 24	équipements électroniques (par exemple circuits imprimés)
20 02 00	déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)
20 02 01	fraction compostable
20 02 02	terre et pierres
20 02 03	autres déchets non compostables
20 03 00	autres déchets municipaux
20 03 01	déchets municipaux en mélange
20 03 02	déchets de marchés
20 03 03	déchets de nettoyage des rues
20 03 04	boues de fosses septiques
20 03 05	véhicules retirés de la circulation

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 2.4.1.1

METHODES DE TEST A UTILISER

POUR LA DETERMINATION DES PROPRIETES VISEES A L'ARTICLE 2.4.1, § 1^{er} DU VLAREA

(Annexe V à la Directive CE 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises)

A. Méthodes pour la détermination des propriétés physico-chimiques :

Voir Journal officiel L 1992, n° 383A

B. Méthodes pour la détermination de la toxicité :

Voir Journal officiel L 1993, n° 133

et les modifications au Journal officiel L 1993, n° 110A

C. Méthodes pour la détermination de l'écotoxicité :

Voir Journal officiel L 1998, n° 133

et les modifications au Journaux officiels L 1992, n° 154 et L 1992, n° 383A.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets,

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Annexe 2.4.1.2

LISTE DE DECHETS DANGEREUX

Remarques générales

1° Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les déchets et par les codes à deux et quatre chiffres pour les titres des catégories.

2° L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition de déchet figurant à l'article 2, 1° du décret sur les déchets.

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
02 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA PRODUCTION PRIMAIRE DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA PECHE, DE L'AQUACULTURE, DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
02 01 00	déchets provenant de la production primaire
02 01 05	déchets agrochimiques
03 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS, DE LA PRODUCTION DE PAPIER, DE CARTON, DE PATE A PAPIER, DE PANNEAUX ET DE MEUBLES
03 02 00	déchets des produits de protection du bois
03 02 01	composés organiques non halogénés de protection du bois
03 02 02	composés organochlorés de protection du bois
03 02 03	composés organométalliques de protection du bois
03 02 04	composés inorganiques de protection du bois
04 00 00	DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR ET DU TEXTILE
04 01 00	déchets de l'industrie du cuir
04 01 03	déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide
04 02 00	déchets de l'industrie textile
04 02 11	déchets halogénés provenant de l'habillement et des finitions
05 00 00	DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
05 01 00	boues et déchets solides contenant des hydrocarbures
05 01 03	boues de fond de cuves
05 01 04	boues d'alkyles acides
05 01 05	hydrocarbures accidentellement répandus
05 01 07	goudrons acides
05 01 08	autres goudrons et bitumes
05 04 00	argiles de filtration usées

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
05 04 01	argiles de filtration usées
05 06 00	déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon
05 06 01	goudrons acides
05 06 03	autres goudrons
05 07 00	déchets provenant de la purification du gaz naturel
05 07 01	boues contenant du mercure
05 08 00	déchets provenant de la régénération de l'huile
05 08 01	argiles de filtration usées
05 08 02	goudrons acides
05 08 03	autres goudrons
05 08 04	déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l'huile
06 00 00	DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE
06 01 00	déchets de solutions acides
06 01 01	acide sulfurique et acide sulfureux
06 01 02	acide chlorhydrique
06 01 03	acide fluorhydrique
06 01 04	acide phosphorique et acide phosphoreux
06 01 05	acide nitrique et acide nitreux
06 01 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 02 00	déchets de solutions alcalines
06 02 01	hydroxyde de calcium
06 02 02	soude
06 02 03	ammoniaque
06 02 99	déchets non spécifiés ailleurs
06 03 00	déchets de sels et leurs solutions
06 03 11	sels et solutions contenant des cyanures
06 04 00	déchets contenant des métaux
06 04 02	sels métalliques (sauf 06 03 00)
06 04 03	déchets contenant de l'arsenic
06 04 04	déchets contenant du mercure
06 04 05	déchets contenant d'autres métaux lourds
06 07 00	déchets provenant de la chimie des halogènes
06 07 01	déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse
06 07 02	déchets du charbon actif utilisé pour la production du chlore
06 13 00	déchets d'autres procédés de la chimie minérale
06 13 01	pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois
06 13 02	charbon actif usé (sauf 06 07 02)
07 00 00	DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE
07 01 00	déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base
07 01 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 01 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 01 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs organiques
07 01 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 01 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 01 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 01 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 02 00	déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
07 02 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 02 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
07 02 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 02 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 02 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 02 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 02 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 03 00	déchets provenant de la FFDU de teinture et pigments organiques (sauf 06 11 00)
07 03 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 03 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 03 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 03 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 03 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 03 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 03 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 04 00	déchets provenant de la FFDU des pesticides organiques (sauf 02 01 05)
07 04 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 04 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 04 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 04 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 04 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 04 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 04 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 05 00	déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques
07 05 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 05 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 05 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 05 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 05 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 05 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 05 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 06 00	déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques
07 06 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 06 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 06 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 06 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 06 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 06 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 06 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 07 00	déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs
07 07 01	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 07 03	solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 07 04	autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 07 07	résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 07 08	autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 07 09	gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 07 10	autres gâteaux de filtration et absorbants usés
08 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA FFDU DE PRODUITS DE REVETEMENT (PEINTURES, VERNIS ET EMAUX VITRIFIES), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION
08 01 00	déchets provenant de la FDDU de peintures et vernis
08 01 01	déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
08 01 02	déchets de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés
08 01 06	boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
08 01 07	boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants non halogénés
08 03 00	déchets provenant de la FFDU d'encre d'impression
08 03 01	déchets d'encre contenant des solvants halogénés
08 03 02	déchets d'encre contenant des solvants non halogénés
08 03 05	boues d'encre contenant des solvants halogénés
08 03 06	boues d'encre contenant des solvants non halogénés
08 04 00	déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)
08 04 01	déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés
08 04 02	déchets de colles et mastics contenant des solvants non halogénés
08 04 05	boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés
08 04 06	boues de colles et mastics contenant des solvants non halogénés
09 00 00	DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
09 01 00	déchets de l'industrie photographique
09 01 01	bains de développement aqueux contenant un activateur
09 01 02	bains de développement aqueux pour plaques offset
09 01 03	bains de développement solvants
09 01 04	bains de fixation
09 01 05	bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
09 01 06	déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques
10 00 00	DECHETS INORGANIQUES PROVENANT DES PROCEDES THERMIQUES
10 01 00	déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf 19 00 00)
10 01 04	cendres volantes de fuel
10 01 09	acide sulfurique
10 03 00	déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium
10 03 01	goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes
10 03 03	écumes
10 03 04	scories de première fusion/crasses blanches
10 03 07	vieilles brasques
10 03 08	scories salées de seconde fusion
10 03 09	crasses noires de seconde fusion
10 03 10	déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires
10 04 00	déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb
10 04 01	scories (première et seconde fusion)
10 04 02	crasses et écumes (première et seconde fusion)
10 04 03	arséniate de calcium
10 04 04	poussières de filtration des fumées
10 04 05	autres fines et poussières
10 04 06	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 04 07	boues provenant de l'épuration des fumées
10 05 00	déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc
10 05 01	scories (première et seconde fusion)
10 05 02	crasses et écumes (première et seconde fusion)
10 05 03	poussières de filtration des fumées
10 05 05	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 05 06	boues provenant de l'épuration des fumées
10 06 00	déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre
10 06 03	poussières de filtration des fumées

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
10 06 05	déchets du raffinage électrolytique
10 06 06	déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 06 07	boues provenant de l'épuration des fumées
11 00 00	DECHETS INORGANIQUES CONTENANT DES METAUX, PROVENANT DU TRAITEMENT ET DU REVETEMENT DES METAUX, ET DE L'HYDROMETALLURGIE DES METAUX NON FERREUX
11 01 00	déchets liquides et boues provenant du traitement et du revêtement des métaux (par exemple procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, gravure, phosphatation et de dégraissage alcalin)
11 01 01	déchets cyanurés (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome
11 01 02	déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds
11 01 03	déchets non cyanurés contenant du chrome
11 01 05	solutions de décapage acide
11 01 06	acides non spécifiés ailleurs
11 01 07	alcalis non spécifiés ailleurs
11 01 08	boues de phosphatation
11 02 00	déchets et boues provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux
11 02 02	boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)
11 03 00	boues et solides provenant de la trempe
11 03 01	déchets cyanurés
11 03 02	autres déchets
12 00 00	DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES
12 01 00	déchets provenant de la mise en forme (forge, soudure, presse, étirage, tournage, découpe, fraisage)
12 01 06	huiles d'usage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsion)
12 01 07	huiles d'usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d'émulsion)
12 01 08	émulsions d'usinage, contenant des halogènes
12 01 09	émulsions d'usinage, sans halogènes
12 01 10	huiles d'usinage de synthèse
12 01 11	boues d'usinage
12 01 12	déchets de cires et graisses
12 03 00	déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf catégorie 11 00 00)
12 03 01	liquides aqueux de nettoyage
12 03 02	déchets du dégraissage à la vapeur
13 00 00	HUILES USEES (SAUF HUILES COMESTIBLES ET CATEGORIES 05 00 00 ET 12 00 00)
13 01 00	huiles hydrauliques et liquides de frein usés
13 01 01	huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT
13 01 02	autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)
13 01 03	huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)
13 01 04	autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
13 01 05	huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 06	huiles hydrauliques minérales
13 01 07	autres huiles hydrauliques
13 01 08	liquides de frein
13 02 00	huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification usées
13 02 01	huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées
13 02 02	huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées
13 02 03	autres huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification
13 03 00	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides usés
13 03 01	huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT
13 03 02	autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés
13 03 03	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
13 03 04	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse
13 03 05	huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d'origine minérale
13 04 00	hydrocarbures de fond de cale
13 04 01	hydrocarbures de fond de cale provenant de navigation fluviale
13 04 02	hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles
13 04 03	hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
13 05 00	contenu de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 01	déchets solides provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 02	boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 03	boues provenant de déshuileurs
13 05 04	boues ou émulsions de dessalage
13 05 05	autres émulsions
13 06 00	huiles usées non spécifiées par ailleurs
13 06 01	huiles usées non spécifiées par ailleurs
14 00 00	DECHETS PROVENANT DE SUBSTANCES ORGANIQUES EMPLOYEES COMME SOLVANTS (SAUF 07 00 00 ET 08 00 00)
14 01 00	déchets provenant du dégraissage des métaux et de l'entretien des machines
14 01 01	chlorofluorocarbones
14 01 02	autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 01 03	autres solvants et mélanges de solvants
14 01 04	mélanges aqueux de solvants halogénés
14 01 05	mélanges aqueux de solvants non halogénés
14 01 06	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 01 07	boues ou déchets solides sans solvants halogénés
14 02 00	déchets provenant du nettoyage des textiles et dégraissage de produits naturels
14 02 01	solvants et mélanges de solvants halogénés
14 02 02	mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés
14 02 03	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 02 04	boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
14 03 00	déchets provenant de l'industrie électronique
14 03 01	chlorofluorocarbones
14 03 02	autres solvants halogénés
14 03 03	solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés
14 03 04	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 03 05	boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
14 04 00	déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs d'aérosols et de mousses
14 04 01	chlorofluorocarbones
14 04 02	autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 04 03	autres solvants et mélanges de solvants
14 04 04	boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 04 05	boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
14 05 00	déchets provenant de la récupération de solvants et de réfrigérants (culots de distillation)
14 05 01	chlorofluorocarbones
14 05 02	autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 05 03	autres solvants et mélanges de solvants
14 05 04	boues contenant des solvants halogénés
14 05 05	boues contenant d'autres solvants
16 00 00	DECHETS NON DECRIIS AILLEURS DANS LE CATALOGUE
16 02 00	équipements mis au rebut et déchets de broyage
16 02 01	transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
16 04 00	déchets d'explosifs
16 04 01	déchets de munition
16 04 02	déchets de feux d'artifice
16 04 03	autres déchets d'explosifs
16 06 00	piles et accumulateurs
16 06 01	accumulateurs au plomb
16 06 02	accumulateurs Ni-Cd
16 06 03	piles sèches au mercure
16 06 06	électrolyte de piles et accumulateurs
16 07 00	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport et de stockage (sauf catégories 05 00 00 et 12 00 00)
16 07 01	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits chimiques
16 07 02	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des hydrocarbures
16 07 03	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des hydrocarbures
16 07 04	déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des produits chimiques
16 07 05	déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques
16 07 06	déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures
17 00 00	DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS LA CONSTRUCTION ROUTIERE)
17 06 00	matériaux d'isolation
17 06 01	matériaux d'isolation contenant de l'amiante
18 00 00	DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIEE (SAUF DECHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MEDICAUX)
18 01 00	déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme
18 01 03	autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 00	déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux
18 02 02	autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 04	produits chimiques mis au rebut
19 00 00	DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS, DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE L'INDUSTRIE DE L'EAU
19 01 00	déchets de l'incinération ou de la pyrolyse des déchets municipaux et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations
19 01 03	cendres volantes
19 01 04	cendres sous chaudière
19 01 05	gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées
19 01 06	déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux
19 01 07	déchets secs de l'épuration des fumées
19 01 10	charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées
19 02 00	déchets provenant des traitements physico-chimiques spécifiques des déchets industriels (par exemple déchromatation, décyanuration, neutralisation)
19 02 01	boues d'hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés d'insolubilisation des métaux
19 04 00	déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification
19 04 02	cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
19 04 03	phase solide non vitrifiée
19 08 00	déchets provenant d'installations de traitement d'eaux usées non spécifiés ailleurs
19 08 03	mélange de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eau usée
19 08 06	résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 08 07	solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

Code CED (annexe 1.2.1)	définition
20 00 00	DECHETS MUNICIPAUX ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPARÉMENT
20 01 00	fraction collectées séparément
20 01 12	peinture, encres, colles et résines
20 01 13	solvants
20 01 17	produits chimiques de la photographie
20 01 19	pesticides
20 01 21	tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.1

Liste des déchets pris en considération pour utilisation comme matières premières secondaires

Section 1. - Utilisation comme engrais ou améliorant du sol

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Ecume de terre des sucreries	Sucrerie obtenue lors du raffinage du sucre et qui se compose principalement de carbonate de calcium, de substance organique et d'eau	Article 4.2.1.1
Cendre de chaux	Brûlage de roche calcaire Reste de cendre ayant comme composant principal de l'oxyde de calcium et éventuellement de l'hydroxyde de calcium et du carbonate de calcium	Article 4.2.1.1
Compost de champignon récolté	Champignonnière Milieu de culture organique qui subsiste après l'élevage de champignons de couche	Article 4.2.1.1
Compost d'écorce d'arbres feuillus	Etablissement autorisé pour le compost de déchets d'écorce provenant de l'écorçage des arbres feuillus	Article 4.2.1.1
Compost d'écorce de conifères	Etablissement autorisé pour le compost de déchets d'écorce provenant de l'écorçage des conifères	Article 4.2.1.1
Farine de sang pour engrais	Obtenu par séchage et transformation en poudre du sang	Article 4.2.1.1
Vinasse	Fabrique de levure Résidu sirupeux provenant de la mélasse fermentée	Article 4.2.1.1
Farine de poisson, farine animale, farine de plume, poudre d'os, laine, solubles de poisson, produits du traitement des feuilles, galalite en poudre, farine de corne, farine de cuir ou autres produits autorisés d'origine animale, suivis de la mention « pour engrais »	Etablissement de traitement pour déchets animaux	Article 4.2.1.1 Certificat d'utilisation obligatoire
Pulpe de raisin séchée	Traitement des fruits lors du pressage des raisins	Article 4.2.1.1
Déchets de cacao séchés	Industrie du chocolat Obtenus lors de la préparation de la théobromine des déchets de cacao avec ajout de chaux	Article 4.2.1.1

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Sel double déposé de sulfate de potassium et de sulfate de calcium (en cas d'ajout d'un sel de magnésium complété de la mention « avec du sel de magnésium »)	Production industrielle d'acide citrique Obtenu par rinçage de l'acide citrique	Article 4.2.1.1
Farine de tourteau de lin, suivie de la mention « pour engrais »	Extraction d'huiles végétales Obtenue par extraction de l'huile par pression des graines oléagineuses	Article 4.2.1.1
Coques de cacao	Industrie du chocolat	Article 4.2.1.1
Germes de malt « pour engrais »	Malterie	Article 4.2.1.1
Boues traitées	Voir définition au point 12 ° de l'article 4.1.1	Articles 4.2.1.1, 4.2.1.2 et 4.2.1.3 Certificat d'utilité obligatoire
Mousse de papier	Industrie de la pulpe, du papier et du carton Obtenue lors de la décantation et de l'épuration des eaux usées et se composant principalement de matières organiques, de kaolin ou de carbonate de calcium et d'eau	Articles 4.2.1.1, 4.2.1.2 et 4.2.1.3 Certificat d'utilité obligatoire
Compost vert et GFT	Etablissement autorisé pour le compostage des légumes, des fruits, des déchets de jardin (GFT) et des déchets organiques provenant des jardins, des jardins publics, des parcs et des accotements et soumis à l'inspection VLACO	Article 4.2.1.1 Certificat d'utilité obligatoire
extrait de vinasse	Fabrique de levure Obtenu à l'aide de la vinasse par ajout de sulfate d'ammonium	Article 4.2.1.1
Kieselguhr	Brasserie Obtenu lors du dernier filtrage de la bière	Article 4.2.1.1.
Déchets de perlite	Composés de déchets qui proviennent de la préparation des différents matériaux du filtre de perlite	Article 4.2.1.1.
Farine animale hydrolysée pour engrais	Obtenue par hydrolyse de la farine animale	Article 4.2.1.1
Chaux pâteuse	Industrie des carreaux en mosaïque en marbre Obtenu par le débitage et le meulage du marbre	Article 4.2.1.1
Membranes de café séchées	Industrie du café	Article 4.2.1.1
Tourteau de filtre de la fermentation avec l'Aspergillus niger	Industrie de la fermentation Obtenu lors de la fermentation à l'aide de racines d'Aspergillus niger manipulé génétiquement ou non	Article 4.2.1.1
Tourteau de filtre de la fermentation avec des racines de Bacillus licheniformis	Industrie de la fermentation Obtenu lors de la fermentation à l'aide de racines de Bacillus licheniformis manipulé génétiquement ou non	Article 4.2.1.1
Tourteau de filtre	Fabrication du fructose Obtenu lors du filtrage	Article 4.2.1.1
Liqueur-mère de soude	Production de méthionine Substance liquide dans laquelle le potassium se présente sous forme de carbonate et de bicarbonate de potassium	Article 4.2.1.1
Déchets de laine	Traitement de la laine Provient du nettoyage et du traitement à l'acide sulfurique de la laine	Article 4.2.1.1
Elutriithe	Silicate d'aluminium Provient du traitement des déchets des terrils	Article 4.2.1.1

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Vinasse de chicorée	Production de chicorée Provient du traitement du sirop de la chicorée	Article 4.2.1.1
Déchets de capsule de pavot séchés	Industrie du traitement du pavot Obtenus lors de l'extraction de la morphine des capsules de pavot	Article 4.2.1.1
Mouture de tagète séchée	Industrie du traitement du tagète Obtenus lors de l'extraction de la xanthophylle des fleurs de tagète	Article 4.2.1.1
Solution contenant du chlorure d'ammonium	Production de glycine Obtenue lors de la préparation de l'acide aminé glycine	Article 4.2.1.1
Laitiers Thomas moulus ou cassés	Acierie Obtenus par traitement de la fonte contenant du phosphore avec comme composant principal du phosphate de silicium de calcium	Article 4.2.1.1
Laitiers - acier - LD (Linz Donawits) moulus ou cassés	Industrie de l'acier Phosphates de silicium de calcium provenant du traitement de la fonte pauvre en phosphore	Article 4.2.1.1
Os dégraissés et décollés	Traitement des os Obtenus après traitement des déchets osseux	Article 4.2.1.1
Déchets de tabac séchés, déchets de scierie, déchets de cacao et déchets de café	Industrie du tabac, du bois, du chocolat et du café Obtenus lors du traitement respectif du tabac et du bois et lors de la préparation du chocolat et du café et utilisé dans la production d'engrais animal séché et en grains	Article 4.2.1.1

Section 2. - Utilisation dans ou comme matériau de construction

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Laitiers cassés et/ou calibrés et/ou triés ou prétraités, cendres d'autres déchets pierreux	Provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques ou des processus de combustion des déchets	Sous-section 4.2.2. Certificat d'utilité obligatoire
Déchets de briques et/ou de béton non pollués triés et cassés provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien des bâtiments, des routes, des constructions et des ouvrages d'art	Obtenus lors de démolitions et de constructions sélectives	Dans des applications de moins de 100 tonnes Sous-section 4.2.2
Déchets de briques et/ou de béton triés et cassés provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien des bâtiments, des routes, des constructions et des ouvrages d'art	Obtenus lors de démolitions sélectives ou auprès d'un établissement de récupération agréé de déchets de construction et de démolition soumis à l'inspection COPRO (1) ou à un contrôle de qualité équivalent	Sous-section 4.2.2
Déchets de briques et/ou de béton non pollués triés et cassés provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien des bâtiments, des routes, des constructions et des ouvrages d'art	Provenant d'un établissement de récupération agréé de déchets de construction et de démolition soumis à l'inspection COPRO (1) ou à un contrôle de qualité équivalent	Sous-section 4.2.2
Sable de briquillons provenant du tamisage et/ou du concassage de briques et/ou de béton provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien des bâtiments, des routes, des constructions et des ouvrages d'art	Provenant d'un établissement de récupération agréée déchets de construction et de démolition soumis à l'inspection COPRO (1) ou à un contrôle de qualité équivalent	Sous-section 4.2.2

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Déchets d'asphalte cassés	Provenant du tamisage et/ou du concassage de déchets d'asphalte dans un établissement de récupération agréé de déchets de construction et de démolition soumis à l'inspection COPRO (1) ou à un contrôle de qualité équivalent	Sous-section 4.2.2 Certificat d'utilité obligatoire
Déchets de brique et/ou de béton lavés triés et/ou cassés	Provenant d'installations de nettoyage du sol Obtenus lors du tamisage du sol dans un établissement agréé pour le recyclage du sol	Sous-section 4.2.2
Cendres volantes et cendres de sol	Provenant de centrales électriques chauffées au charbon	Sous-section 4.2.2
Cendres volantes et cendres de sol	Provenant d'installation de combustion des déchets ménagers	Sous-section 4.2.2 Certificat d'utilité obligatoire
Plâtre phosphoreux	Provenant de la production d'acide phosphorique	Sous-section 4.2.2
Matériaux de construction bitumineux granulés	Provenant de la trituration des déchets bitumineux	Sous-section 4.2.2 Certificat d'utilité obligatoire
Terre de dragage et terre de vidange	Provenant de la vidange, de l'excavation et/ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et/ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques	Sous-section 4.2.2 Certificat d'utilité obligatoire
Sable traité d'avaloirs et de collecteurs de sable	Provenant du nettoyage des avaloirs et des collecteurs de sable et du traitement qui suit	Sous-section 4.2.2 Certificat d'utilité obligatoire

(1) Inspection par un organisme indépendant pour le contrôle des produits pour routes

Section 3. - Utilisation comme sol

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Sol pâteux	Provenant du tri et du nettoyage à l'eau de nettoyages industriels de sol	Article 4.2.3.1
Terre de dragage et terre de vidange	Provenant de la vidange, de l'excavation et/ou de l'élargissement de cours d'eau navigables ou non faisant partie du réseau hydrographique public et/ou de la pose de nouvelles infrastructures aquatiques	Sauf dans les zones de protection de type I, II et III délimitées en application du décret du 24 février 1984 portant sur les mesures en matière de gestion des nappes aquifères : - article 4.2.3.1 pour les types de destination I, II, III et IV visés dans l'arrêté mentionné ci-après; - pour application dans le type de destination V visé dans l'arrêté mentionné ci-après; a) les teneurs en métaux lourds, composés organiques et solvants chlorés sont inférieures à 40 % des normes d'assainissement des sols fixées pour le type de destination V visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 portant fixation du règlement flamand en matière d'assainissement des sols; b) une étude hydrologique a montré qu'il n'y a pas de risques de pollution des nappes aquifères; Certificat d'utilité obligatoire

Section 4. - Utilisation dans ou comme lubrifiants et/ou solvants et/ou liquides techniques

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Huile traitée	Provenant des installations de traitement des huiles usées	Article 4.2.4.1 Certificat d'utilité obligatoire
Solvants pollués traités	Provenant des installations de traitement des solvants usés	Article 4.2.4.2 Certificat d'utilité obligatoire
Liquides de refroidissement et liquides de frein pollués traités	Provenant des installations de traitement des liquides de refroidissement et des liquides de frein pollués	Article 4.2.4.3 Certificat d'utilité obligatoire

Section 5. - Utilisation dans ou comme combustible

DENOMINATION DES DECHETS	ORIGINE ET DESCRIPTION	CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION ET/OU D'UTILISATION
Boues séchées	Provenant des installations de séchage des boues des installations d'épuration des eaux usées et des eaux d'égout	Article 4.2.5.3 Certificat d'utilité obligatoire, sauf pour les boues séchées d'épuration des eaux d'égout
Déchets de bois non traités	Définition voir point 21 ° de l'article 4.1.1	Article 4.2.5.2
Huile traitée	Provenant des installations de traitement des huiles usées	Article 4.2.5.1 Certificat d'utilité obligatoire

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.2.1

Conditions en matière de composition et d'utilisation comme engrais ou améliorant de sol

Sous-annexe 4.2.1.A
Conditions de composition

Teneurs maximum en substances polluantes (5)

METAUX (1)	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
Arsenic (As)	150
Cadmium (Cd)	6
Chrome (Cr) (3)	250 (1.500)
Cuivre (Cu) (4)	125 (375)
Mercuré (Hg)	5
Plomb (Pb)	300

METAUX (1)	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
Nickel (Ni)	50
Zinc (Zn) (4)	300 (900)

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(3) La concentration indiquée entre parenthèses est d'application pour le chrome, en cas d'utilisation comme engrais calcaire.

(4) Une concentration totale plus élevée, indiquée entre parenthèses, est autorisée jusqu'au 31 décembre 2007 pour le cuivre et le zinc.

(5) Un règlement transitoire est d'application jusqu'au 1 décembre 1999 pour les boues d'épuration des eaux d'égout traitées. Celui-ci prévoit que :

- les valeurs limites plus élevées suivantes sont autorisées pour les paramètres suivants :

- cuivre :	750 mg/kg ss;
- nickel :	100mg/kg ss;
- zinc :	2.500mg/kg ss;

- les normes pour les paramètres organiques ne sont pas d'application;

- le dosage est limité à :

- 4 tonnes de substances sèches/ha sur deux ans pour les terres arables;

- 2 tonnes de substances sèches/ha sur deux ans pour les prairies.

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
Benzène	1,1
Ethylbenzène	1,1
Styrène	1,1
Toluène	1,1
Xylène	1,1

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
Benzo(a)anthracène	0,68
Benzo(a)pyrène	1,1
Benzo(ghi)pérylène	1,1
Benzo(b)fluoranthène	2,3
Benzo(k)fluoranthène	2,3
Chrysène	1,7
Phénanthrène	0,9
Fluoranthène	2,3
Indéno(1,2,3cd)pyrène	1,1
Naphtalène	2,3

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
Monochlorobenzène	0,23
Dichlorobenzène	0,23
Trichlorobenzène	0,23
Tétrachlorobenzène	0,0045
Pentachlorobenzène	0,0045
Hexachlorobenzène	0,023
1,2 dichloroéthane	0,23
Dichlorométhane	0,23
Trichlorométhane	0,23
Trichloroéthène	0,23
Tétrachlorométhane	0,23
Tétrachloroéthène	0,23
chlorure de vinyle	0,23
Octane	11
huile minérale (5)	1.125

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Le paramètre huile minérale n'est pas d'application dans l'évaluation des boues traitées.

SOUS-ANNEXE 4.2.1.B
CONDITIONS D'UTILISATION
DOSAGE AU SOL MAXIMUM AUTORISE

METAUX (1)	
PARAMETRES	DOSAGE AU SOL (2) (5) (g/ha/an)
Arsenic (As)	300
Cadmium (Cd)	12
Chrome (Cr) (3)	500 (2.500)
Cuivre (Cu) (4)	250 (750)
Mercuré (Hg)	10
Plomb (Pb)	600
Nickel (Ni)	100
Zinc (Zn) (4)	600 (1.800)

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(3) La concentration indiquée entre parenthèses est d'application pour le chrome, en cas d'utilisation de laitiers d'acier LD comme engrais calcaire.

(4) Une concentration totale plus élevée, indiquée entre parenthèses, est autorisée jusqu'au 31 décembre 2007 pour le cuivre et le zinc.

(5) Dans le cadre d'un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut être administré. En cas d'utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l'installation ou l'extension d'un espace vert, d'un domaine récréatif, d'un complexe sportif ou d'un ouvrage d'infrastructure, le dosage au sol maximum autorisé peut être administré quinze fois. En cas d'utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l'utilisateur;

- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu'indication de la quantité utilisée et du moment d'utilisation.

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES	
PARAMETRES	DOSAGE AU SOL (2) (5) (g/ha/an)
Benzène	2,2
Ethylbenzène	2,2
Styrène	2,2
Toluène	2,2
Xylène	2,2

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Dans le cadre d'un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut être administré. En cas d'utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l'installation ou l'extension d'un espace vert, d'un domaine récréatif, d'un complexe sportif ou d'un ouvrage d'infrastructure, le dosage au sol maximum autorisé peut être administré quinze fois. En cas d'utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l'utilisateur;
- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu'indication de la quantité utilisée et du moment d'utilisation.

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (5) (g/ha/an)
Benzo(a)anthracène	1,36
Benzo(a)pyrène	2,2
Benzo(ghi)pérylène	2,2
Benzo(b)fluoranthène	4,6
Benzo(k)fluoranthène	4,6
Chrysène	3,4
Phénanthrène	1,8
Fluoranthène	4,6
Indéno(1,2,3cd)pyrène	2,2
Naphtalène	4,6

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Dans le cadre d'un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut être administré. En cas d'utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l'installation ou l'extension d'un espace vert, d'un domaine récréatif, d'un complexe sportif ou d'un ouvrage d'infrastructure, le dosage au sol maximum autorisé peut être administré quinze fois. En cas d'utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l'utilisateur;
- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu'indication de la quantité utilisée et du moment d'utilisation.

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
monochlorobenzène	0,46
dichlorobenzène	0,46
trichlorobenzène	0,46
tétrachlorobenzène	0,009
pentachlorobenzène	0,009
hexachlorobenzène	0,046
1,2 dichloroéthane	0,46
dichlorométhane	0,46
trichlorométhane	0,46
trichloroéthène	0,46
tétrachlorométhane	0,46
tétrachloroéthène	0,46

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
chlorure de vinyle	0,46
octane	22
huile minérale (6)	2.250

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

(5) Dans le cadre d'un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut être administré. En cas d'utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l'installation ou l'extension d'un espace vert, d'un domaine récréatif, d'un complexe sportif ou d'un ouvrage d'infrastructure, le dosage au sol maximum autorisé peut être administré quinze fois. En cas d'utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT et de compost vert doivent consigner les données suivantes :

- nom et adresse de l'utilisateur;
- description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu'indication de la quantité utilisée et du moment d'utilisation.

(6) Le paramètre huile minérale n'est pas d'application dans l'évaluation des boues traitées.

Sous-annexe 4.2.1.C

Conditions spécifiques pour utilisation des boues traitées comme engrais ou améliorant de sol

1 ° Boues traitées

Les boues d'épuration doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants pour être qualifiées de boues d'épuration traitées :

- stabilisation anaérobie mésophile sous certaines conditions :
 - ◊ température : $35\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$;
 - ◊ durée de séjour hydraulique : minimum 20 jours;
- stockage liquide ou fermentation à froid avec une durée de séjour hydraulique minimale de trois mois;
- stabilisation aérobie (à une teneur en oxygène minimale de $D_0 > 1\text{ppm}$) :
 - ◊ simultanée, c'est-à-dire dans le même bassin que les eaux usées, à une charge de boues $< \text{ou} = \text{à } 0,06\text{ kg BOD/kg boues} \times \text{jour}$ ou une charge de volume $< \text{ou} = \text{à } 0,25\text{ kg/BOD/m}^3, \text{ x jour}$;
 - ◊ séparée, c'est-à-dire dans un bassin séparé prévu à cet effet, avec une durée de séjour d'au moins 10 jours;
- ajout de calcaire jusqu'à ce que le pH soit $= \text{ou} > \text{à } 12$. Le pH ne peut pas être inférieur à 12 dans une période de 2 heures;
- séchage thermique à une teneur DS minimale de 70 %;
- compostage aérobie aux conditions minimales suivantes :
 - ◊ zone de température de minimum 60 °C ;
 - ◊ période minimale de 4 jours;
- compostage anaérobie aux conditions minimales suivantes :
 - ◊ zone de température de 50 °C à 60 °C ;
 - ◊ période minimale de 18 jours;

2 ° ECHANTILLONNAGE DE BOUES TRAITEES

Les boues doivent être échantillonnées après traitement mais avant livraison à l'utilisateur. Cet échantillonnage doit être représentatif des boues produites.

3 ° ANALYSE DES BOUES TRAITEES

En règle générale, les boues traitées doivent être analysées au moins tous les six mois. La fréquence de ces analyses est doublée si l'on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.

Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 4.2.1.B, les paramètres suivants doivent être analysés :

- substance sèche;
- degré d'acidité;
- substance organique;
- azote;
- pentoxyde de phosphore.

L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets de l'OVAM.

4 ° ECHANTILLONNAGE DU SOL

Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène.

Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche est inférieure mais la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm.

5 ° ANALYSE DU SOL

Les échantillons de sol des sols de culture sont analysés pour observer le degré d'acidité, le pentoxyde de phosphore et les paramètres énumérés à l'annexe 4.2.3. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets de l'OVAM (Réf.D/1992/5024/3).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.2.2

Conditions en matière de composition pour utilisation dans ou comme matériau de construction

Sous-annexe 4.2.2.A

Conditions pour utilisation dans ou comme matériau de construction non façonné

METAUX (1)		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/kg subst. sèches	CONCENTRATION (3) en mg/kg subst. sèches
Arsenic (As)	0,8	250
Cadmium (Cd)	0,03	10
Chrome (Cr) (3)	0,5	1.250
Cuivre (Cu) (4)	0,5	375
Mercure (Hg)	0,02	5
Plomb (Pb)	1,3	1.250
Nickel (Ni)	0,75	250
Zinc (Zn) (4)	2,8	1.250

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/kg subst. sèches	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Benzène	-	0,5
Ethylbenzène	-	5
Styrène	-	1,5
Toluène	-	15
Xylène	-	15

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/kg subst. sèches	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Benzo(a)anthracène	-	35
Benzo(a)pyrène	-	8,5
Benzo(ghi)pérylène	-	35
Benzo(b)fluoranthène	-	55
Benzo(k)fluoranthène	-	55
Chrysène	-	400
Phénantrène	-	30
Fluoranthène	-	40
Indéno(1,2,3cd)pyrène	-	35
Naphtalène	-	20

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/kg subst. sèches	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Composés organiques halogénés extractibles (EOX)	-	3
Pesticides non chlorés	-	0,5
Pesticides chlorés	-	0,5
Hexane	-	1
Heptane	-	25
Huile minérale	-	1.000
Octane	-	90
Polychlorobiphényles (PCB)	-	0,5

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) La lessivabilité est déterminée à l'aide de la colonne test selon NEN 7343. Les valeurs sont des charges de sol et d'eaux souterraines marginales pour l'utilisation de matières premières secondaires dans ou sur le sol. Dans le calcul de la lessivabilité, on utilise en standard une hauteur d'application de 0,7m. Sur base de la même valeur d'imission pour le sol et les eaux souterraines mais avec une lessivabilité différente des déchets, la hauteur d'application maximale, exprimée en m et arrondie à 1 décimale, peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

$$h = \frac{E_{tabel} - E_g}{E_{gemeten} - E_g} * 0,7m * \frac{f_{extbijh=0,7m} * 1550}{f_{extbijh} * d_b}$$

h hauteur d'application du matériau de construction calculée perpendiculairement à la surface du sol en m et qui s'élève à minimum 0,2 m;

Fext facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction d'un essai de laboratoire court à la lessivabilité sur 100 ans;

Eg correction pour le lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et le lessivage du sol dans la pratique, exprimé en mg/kg, dont la valeur peut être lue dans le tableau 1;

Etableau lessivabilité déterminée dans la sous-annexe 4.2.2.A;

Emesuré lessivabilité mesurée sur l'échantillon de déchets à l'aide de la colonne test selon NEN 7343;

Db densité du matériau de construction, exprimée en kg/m³;

$$f_{ext.n} = \frac{1 - e^{(-\kappa * \frac{N_i}{d_b * h})}}{1 - e^{(-\kappa * 10)}}$$

où

e nombre fondamental pour le logarithme naturel, à savoir 2.71828...;

kappa constante sans dimension qui est une mesure pour la rapidité de la lessivabilité, dont la valeur peut être lue dans le tableau 1;

Ni quantité de dépôt de 300 mm/an;

t pour les chlorures et le sulfates, cela est fixé à 1 an et pour les autres substances à 100 ans.

Sur base de Emesuré, on peut déterminer pour quel paramètre le rapport Emesuré/Etableau possède la valeur la plus élevée et l'on peut alors calculer la hauteur d'application la plus critique.

Tableau 1 : Aperçu des valeurs Eg et kappa pour les métaux.

Paramètre	Eg (en mg/kg)	Kappa	Paramètre	Eg (en mg/kg)	kappa
Sb	0,02	0,09	Pb	0,8	0,22
As	0,7	0,02	Mo	0,15	0,28
Ba	0,9	0,12	Ni	0,63	0,23
Cd	0,021	0,43	Se	0,03	0,32
Cr	0,09	0,15	Sn	0,03	0,15
Co	0,18	0,16	V	0,4	0,04
Cu	0,25	0,23	Zn	2	0,22
Hg	0,016	0,04			

(3) La méthode 2\II\A.3 reprise dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) est recommandée pour la fixation de la concentration.

Sous-annexe 4.2.2.B
Conditions pour utilisation dans ou comme matériau de construction façonné

METAUX (1)		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/m ²	CONCENTRATION (3) en mg/kg subst. sèches
Arsenic (As)	27	250
Cadmium (Cd)	1,1	10
Chrome (Cr)	55	1.250
Cuivre (Cu)	25	375
Mercure (Hg)	0,8	5
Plomb (Pb)	60	1.250
Nickel (Ni)	15	250
Zinc (Zn)	90	1.250

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/m ²	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Benzène	-	0,5
Ethylbenzène	-	5
Styrène	-	1,5
Toluène	-	15
Xylène	-	15

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/m ²	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Benzo(a)anthracène	-	35
Benzo(a)pyrène	-	8,5
Benzo(ghi)pérylène	-	35
Benzo(b)fluoranthène	-	55
Benzo(k)fluoranthène	-	55
Chrysène	-	400
Phénanthrène	-	30
Fluoranthène	-	40
Indéno(1,2,3cd)pyrène	-	35
Naphtalène	-	20

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/m ²	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Composés organiques halogénés extractibles (EOX)	-	3
Pesticides non chlorés	-	0,5
Pesticides chlorés	-	0,5
Hexane	-	1
Heptane	-	25

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES		
PARAMETRES	LESSIVABILITE (2) en mg/m ²	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Huile minérale	-	1.000
Octane	-	90
Polychlorobiphényles (PCB)	-	0,5

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.

(2) La lessivabilité est déterminée à l'aide de la position test selon NEN 7345. Dans le calcul de la lessivabilité, on suppose une humidification continue, application de type I. Pour les applications de type II, la lessivabilité peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

$$E_{typeII} = E_{typeI} * \frac{\sqrt{f_{bevtpeI}}}{\sqrt{f_{bevtpeII}}} = \frac{E_{tabel}}{\sqrt{0.1}}$$

où

EtypeI lessivabilité application de type I, indiquée dans la sous-annexe 4.2.2.B;

EtypeII lessivabilité calculée pour une application de type II;

fbev type I facteur pour la période d'humidification. Pour le type I, il s'agit d'une humidification pratiquement continue et le facteur est égal à 1;

fbev type II facteur pour la période d'humidification. Pour le type II, il s'agit seulement d'une humidification variable et le facteur est égal à 0,1.

(3) La méthode 2\II\A.3 reprise dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) est recommandée pour la fixation de la concentration.

Sous-annexe 4.2.2.C

Valeurs d'immission pour le sol

ELEMENT	IMMISSION MAXIMALE DANS LE SOL (mg/m ⁵)
Arsenic	285
Cadmium	12
Chrome	555
Cuivre	255
Mercur	8,2
Plomb	609
Nickel	136
Zinc	924

Calcul des valeurs d'immission à partir des valeurs d'émission fixées à l'aide d'une colonne d'essai (NEN 7343) pour les matériaux de construction non façonnés

L'immission des substances anorganiques dans le sol résultant de l'émission d'un matériau de construction non façonné, mesurée dans une colonne d'essai, conformément à la procédure NEN 7343, est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$I_{b.N} = d_{sp} \cdot (E_{L/S=10} - a) \cdot h \cdot f_{ext}$$

où

$I_{b,p}$ immission calculée d'un matériau de construction non façonné dans le sol à la suite de son utilisation en mg/m².100 j;

d_{sp} masse volumique du matériau de construction (exprimée en kg/m³);

$E_{L/S=10}$ lessivage cumulatif d'un matériau de construction par percolation jusqu'à L/S = 10, déterminé en laboratoire selon NEN 7343, chapitre 9, et exprimé en mg/kg;

a correction pour le lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et le lessivage dans la pratique, exprimé en mg/kg, dont la valeur peut être lue dans le tableau;

h hauteur à laquelle le matériau de construction est fixé dans l'ouvrage;

- la hauteur d'un matériau de construction non façonné est déterminée pour chaque partie d'un ouvrage dans laquelle le matériau est appliqué de manière uniforme;

- la hauteur moyenne de chaque partie est déterminée, telle que le matériau est fixé dans l'ouvrage; les couches les plus fines dans la construction sont fixées à 0,20 m;

- la hauteur est calculée sur des quantités continues de matériel sur une surface inférieure à 2.000 m²;

- si différentes couches d'une seule sorte de matériel sont posées les unes au-dessus des autres, h est égal à la somme des hauteurs apposées du matériel;

- la hauteur est déterminée perpendiculairement à la surface du sol;

- la plus petite valeur à entrer dans le calcul est 0,20m;

- la hauteur est exprimée en m et est arrondie à deux décimales;

f_{ext} facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité des matériaux de construction non façonnés d'un essai de laboratoire court à la lessivabilité sur 100 ans;

Le facteur pour l'extrapolation de la lessivabilité ($f_{ext.n}$) est déterminé à l'aide de la formule suivante :

$$f_{ext} = \frac{1 - e^{(-\kappa \cdot \frac{t \cdot N_i}{d_{sp} \cdot h})}}{1 - e^{(-\kappa \cdot 10)}}$$

où

N_i infiltration effective en mm/an; l'infiltration effective sera fonction de la perméabilité du matériau de construction, de l'isolation éventuelle et de la construction (forme) de l'ouvrage;

t durée en années; 100 ans;

K constante qui est une mesure de la vitesse de lessivage, et dont la valeur peut être lue dans le tableau 2.2.;

e nombre fondamental pour le logarithme naturel, à savoir 2.71828...;

d_{sp} masse volumique du déchet (exprimée en kg/m³);

Fixation des termes a et k

Substance	A	K
As	0,7	0,03
Cd	0,021	0,50
Cr	0,09	0,18
Cu	0,25	0,28
Hg	0,016	0,05
Ni	0,63	0,29
Pb	0,8	0,27
Zn	2	0,28

Calcul des valeurs d'immission à partir des valeurs d'émission déterminées à l'aide d'une diffusion d'essai (NEN7345) pour matériaux de construction façonnés :

Fixation de l'immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui présentent un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion

Pour les substances anorganiques pour lesquelles dans NEN 7345 un degré de lessivabilité contrôlé par diffusion est déterminé (voir sections 9.3 et 9.4 de NEN 7345), l'immission résultant du lessivage du matériau de construction façonné est calculée de la manière suivante :

$$I_{b.v} = E_{64d} \cdot f_{temp} \cdot f_v$$

où

$I_{b.v}$ émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m²;

E_{64d} lessivage calculé sur 64 jours, en mg/m², déterminé selon la procédure NEN 7345;

f_{temp} facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction. Il s'élève dans tous les cas à 0,7;

f_v facteur pour l'extrapolation du lessivage des matériaux de construction d'un essai de laboratoire court au lessivage sur 100 ans;

● Le facteur f_v est déterminé à l'aide de la formule suivante :

$$f_v = \frac{2,5 \cdot 10^{-4} \cdot d}{\sqrt{D_c}}$$

où

d épaisseur du matériau de construction :

- l'épaisseur d'un matériau de construction façonné est déterminée pour chaque partie d'un ouvrage dans laquelle le matériau est appliqué de manière uniforme; l'épaisseur moyenne de chaque partie est déterminée, telle que le matériau est fixé dans l'ouvrage; les couches les plus fines dans la construction sont fixées à 0,10 m;

- la hauteur est toujours calculée sur des surfaces inférieures à 10³ m²;

- l'épaisseur est mesurée perpendiculairement à la surface du plus grand côté plat ou plié du matériau qui peut être humidifié par la pluie, les eaux de surface ou les eaux souterraines;

- l'épaisseur est exprimée en m et est arrondie à deux décimales, elle est de minimum 0,10 m.

De coefficient de diffusion effectif d'une substance anorganique, en m²/s, déterminé selon NEN 7345, section 9.4.

Le Facteur Fv n'est pas fixé à plus de :

$$f_v = 15 * \sqrt{f_{bev}}$$

Fixation de l'immission sur une période de 100 ans pour les paramètres qui, selon la procédure NEN 7345, ne présentent pas de degré de lessivabilité contrôlé par diffusion

Pour les paramètres pour lesquels aucun coefficient de diffusion n'a pu être fixé selon la section 9.3 de la procédure NEN 7345, l'immission est déterminée de la manière suivante :

L'immission est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$I_{b,v} = E_T \cdot f_{temp} \cdot \frac{15}{24} \cdot \sqrt{f_{bev}}$$

où

I_{b,v} émission calculée dans le sol à la suite de l'utilisation d'un matériau de construction façonné, en mg/m²;

ET lessivage calculé sur T jours, en mg/m², déterminé selon NEN 7345, section 9.7, respectivement selon NEN 7345, annexe D, afin de pouvoir déterminer le lessivage dans des cas particuliers;

- pour les substances anorganiques pour lesquelles la section 9.3 de NEN 7345 renvoie à la section 9.7 de cette même NEN, ET est équivalent à ET, déterminé selon l'annexe I de NEN 7345 (ET : la quantité lessivée de manière cumulative selon NEN 7345 dans la diffusion d'essai d'un composant sur T jours, en mg/m²);

- pour les substances anorganiques dont, conformément à NEN 7345, section 9.3, il est fixé que le lessivage est déterminé par rinçage, ET est équivalent à ET, déterminé selon l'annexe D.2.2. de NEN 7345;

f_{temp} facteur pour la différence de température lors de la fixation du lessivage d'un matériau de construction dans le laboratoire et lors de l'utilisation de ce matériau de construction. Il s'élève dans tous les cas à 0,7;

f_{bev} facteur pour la période d'humidification. Pour une application de type B, le facteur est égal à 0,1 et pour tous les autres cas, il est égal à 1;

Les matériaux de construction formés par durcissement d'un mélange de différentes matières premières et liants ne sont pas analysés dans la diffusion d'essai avant 28 jours après le durcissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement Flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.2.3

Conditions en matière de composition et de concentration des substances polluantes pour utilisation comme sol

METAUX (1)	
PARAMETRES	CONCENTRATION SOL STANDARD (2) (mg/kg subst. sèches)
Arsenic (As)	27
Cadmium (Cd)	1,2
Chrome (Cr)	78
Cuivre (Cu)	109
Mercure (Hg)	5,3
Plomb (Pb)	120
Nickel (Ni)	55
Zinc (Zn)	330

HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION SOL STANDARD (2) (mg/kg subst. sèches)
Benzène	0,2 (3)
Ethylbenzène	0,2 (3)
Styrène	0,2 (3)
Toluène	0,2 (3)
Xylène	0,2 (3)

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
Benzo(a)anthracène	0,06
Benzo(a)pyrène	0,1
Benzo(ghi)pérylène	0,1
Benzo(b)fluoranthène	0,2
Benzo(k)fluoranthène	0,2
Chrysène	0,15
Phénantrène	0,08
Fluoranthène	0,2
Indéno(1,2,3cd)pyrène	0,1
Naphtalène	0,005

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) (mg/kg subst. sèches)
Composés organiques halogénés extractibles (EOX)	2 (3)
Pesticides organophosphoriques (total)	0,2 (3)
Pesticides dérivés d'acide acétique phénoxy chlorés (total)	0,2 (3)
Pesticides chloramines aromatiques (total)	0,2 (3)
Pesticides triazines (total)	0,2 (3)
Pesticides chlorés (total)	0,1 (3)
Autres pesticides (total)	0,02 (3)
Monochlorobenzène	0,02 (3)
Dichlorobenzène (4)	0,02 (3)
Trichlorobenzène (4)	0,02 (3)
Tétrachlorobenzène (4)	0,004 (3)
Pentachlorobenzène	0,004 (3)
Hexachlorobenzène	0,002
1,2 dichloroéthane	0,02 (3)
Dichlorométhane	0,02 (3)
Trichlorométhane	0,02 (3)
Trichloroéthène	0,02 (3)
Tétrachlorométhane	0,02 (3)
Tétrachloroéthène	0,02 (3)
Chlorure de vinyle	0,02 (3)

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES	
PARAMETRES	CONCENTRATION (2) en mg/kg subst. sèches
Hexane	1 (3)
Heptane	1 (3)
Huile minérale	300 (3)
Octane	1 (3)
Polychlorobiphényles (PCB)	0,002 (3)

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. Pour certains métaux, la concentration dépend des teneurs mesurées d'argile et de matériaux organiques. La formule de conversion est donnée en annexe.

(2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf. D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration.

Le sol standard possède une teneur de 10 % en argile sur les composants minéraux et une teneur de 2 % en matériaux organiques sur le sol séché à l'air.

(3) La limite de fixation est la concentration qui peut être quantifiée avec précision et exactitude à l'aide de la méthode d'analyse et qui s'élève généralement au double de la limite de détection.

(4) Les valeurs de second plan pour respectivement le dichlorobenzène, le trichlorobenzène et le tetrachlorobenzène sont valables chaque fois comme valeur de second plan pour chaque isomère séparément.

FORMULE DE CONVERSION

Les valeurs maximales pour l'utilisation comme sol dépend pour certains métaux des teneurs mesurées en argile et matériaux organiques dans les aciers représentatifs des déchets. La conversion des valeurs maximales s'effectue à l'aide de la formule suivante :

$$M(x,y) = M (10,2)^* ((A + B*y + C*Y)/(A + B* 10 + C*2))$$

où

M valeur maximale à une teneur en argile de x % ou 10 % et une teneur en matériaux organiques de y % ou 2 %;

x teneur en argile dans l'acier des déchets;

y teneur en matériaux organiques dans l'acier des déchets;

A, B et C coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

METAUX	A	B	C
Arsenic	14	0,5	0
Cadmium	0,4	0,03	0,05
Chrome	31	0,6	0
Cuivre	14	0,3	0
Mercure	0,5	0,0046	0
Plomb	33	0,3	2,3
Nickel	6,5	0,2	0,3
Zinc	46	1,1	2,3

La formule proposée ne peut être utilisée qu'aux conditions suivantes :

- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %;

- la teneur mesurée en matériaux organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il convient d'effectuer le calcul avec une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur mesurée en argile est supérieure à 50 %, il convient d'effectuer le calcul avec une teneur supposée de 50 %.

Si la teneur mesurée en matériaux organiques est inférieure à 1 %, il convient d'effectuer le calcul avec une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur mesurée en matériaux organiques est supérieure à 20 %, il convient d'effectuer le calcul avec une teneur supposée de 20 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.3

Formulaire standard pour la demande de certificat d'utilité
pour l'utilisation d'un déchet comme matière première secondaire

Il est rappelé au détenteur de déchets que ce formulaire standard, ainsi que les annexes nécessaires, doit être envoyé par courrier recommandé à la Société publique des déchets pour la Région flamande.

CASE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Numéro de dossier :

.....

Remarques :

.....

.....

.....

.....

CASES A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

1. DESCRIPTION

Utilisation souhaitée des déchets comme matière première secondaire (1) :

- dans ou comme engrais ou améliorant de sol
- dans ou comme matériau de construction non façonné
- dans ou comme matériau de construction façonné
- comme sol
- comme fourrage pour animaux
- dans ou comme lubrifiant
- dans ou comme solvant
- dans ou comme liquides techniques :
 - dans ou comme liquide de refroidissement
 - dans ou comme liquide de frein
- dans ou comme combustible

(1) cocher ce qui est d'application

2. DONNEES ADMINISTRATIVES

2.1. IDENTITE DU DEMANDEUR

2.1.1. PERSONNE PHYSIQUE

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance :

Adresse :

Pays :

Localité :

Code postal :

Rue :

n° : bte :

Tél. privé :

Tél. bureau :

Fax bureau :

2.1.2. PERSONNE MORALE

Nom personne morale :

.....

Forme personne morale :

:.....

Adresse :

Siège social :

Pays :

Localité :

Code postal :

Rue :

n° : bte :

Tél. :

Fax :

Numéro T.V.A. :

Numéro registre de commerce :

Siège d'exploitation

Pays :

Localité :

Code postal :

Rue :

n° : bte :

Tél. :

Responsable de la demande :

.....

Adresse de contact :

.....

.....

2.2. IDENTITE DU PRODUCTEUR (à ne remplir que si le producteur des déchets n'est pas le demandeur de l'autorisation d'utilisation)

2.2.1. PERSONNE PHYSIQUE

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance :

Adresse :

Pays :

Localité :

Code postal :

Rue :

n° : bte :

Tél. privé :

Tél. bureau :

Fax bureau :

2.2.2. PERSONNE MORALE

Nom personne morale :

 Forme personne morale :

 Adresse :
 Siège social
 Pays :
 Localité :
 Code postal :
 Rue :
 n° : bte :
 Tél. :
 Fax :
 Numéro T.V.A. :
 Numéro registre de commerce :
 Siège d'exploitation
 Pays :
 Localité :
 Code postal :
 Rue :
 n° : bte :
 Tél. :
 Responsable de la production :

2.2.3. AUTORISATION ECOLOGIQUE

Copie de l'autorisation écologique si les déchets proviennent d'une activité nécessitant l'octroi d'une autorisation VLAREM : annexe 1.

3. CARACTERISATION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

3.1. IDENTIFICATION DES DECHETS

Nom habituel :

 Code EAC (voir catalogue des déchets en annexe 1.2.1. du VLAREA) :.../.../
 Quantité annuelle :
 Tonnesm3
 Aperçu du processus de production avec indication des étapes auxquelles les déchets sont libérés : annexe 2

3.2. QUALITE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La qualité écologique est déterminée à l'aide de la liste de paramètres ajoutée en annexe de ce formulaire de demande. L'échantillonnage et l'analyse sont réalisés par un laboratoire agréé en exécution du chapitre 7 du VLAREA. Le laboratoire agréé rédige un rapport d'échantillonnage et d'analyse pour le déchet : annexe 3.
 Dans le cas où les déchets ne constituent qu'une partie de la masse du matériau de construction façonné, un rapport d'échantillonnage et d'analyse complémentaire du produit final doit être rédigé : annexe 4.
 Les rapports d'analyse doivent montrer que les déchets ou les matériaux de construction façonnés répondent aux conditions pour la zone d'utilisation concernée.

3.3. POSSIBILITES D'UTILISATION

Enumération des possibilités d'utilisation des déchets : annexe 5.

4. DECLARATION

Le soussigné,
, déclare que les informations fournies par
 ses soins sont complètes et exactes.
 Fait à le
 Signature

Annexe

Liste non exhaustive des paramètres d'évaluation de la qualité écologique

1 ° METAUX (en mg/kg de substance sèche) (1)

chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic, cadmium, mercure, plomb, cobalt, molybdène, antimoine, sélénium, étain, baryum, vanadium, thallium, béryllium

2 ° COMPOSES ANORGANIQUES (en mg/kg de substance sèche) (1)

sulfate, chlorure, fluorure, cyanure, bromure et sulfite

3 ° COMPOSES AROMATIQUES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- MAK : benzène, éthylbenzène, toluène, xylène, phénols, styrène
- PAK : anthracène, naphthalène, phénanthrène, fluoranthène, chrysène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3cd)pyrène, benzo(ghi)pérylène

4 ° HYDROCARBURES HALOGENES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- hydrocarbures chlorés aliphatiques (individuelles) à savoir 1,2 dichloroéthane, dichlorométhane, trichlorométhane, trichloroéthène, chlorure de vinyle, tétrachlorométhane, tétrachloroéthène
- chlorobenzène (individuel) à savoir monochlorobenzène, dichlorobenzène (2), trichlorobenzène (2), tétrachlorobenzène (2), pentachlorobenzène et hexachlorobenzène
- chlorophénols (total)
- PCB (somme 7 congénères spécifiques)
- EOCl (total)

5 ° PESTICIDES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- pesticides organochlorés (total)
- pesticides non chlorés (total)

6 ° AUTRES COMPOSES ORGANIQUES (en µg/kg de substance sèche) (1)

- hexane, heptane, octane
- huile minérale (total) (en mg/kg de substance sèche)

7 ° PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES

- Bacillus anthrax
- Clostridium
- Lysteria

(1) : paramètres à dispenser par charge de la preuve

La dispense pour certains paramètres n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

- Mention du schéma de production complet avec indication de toutes les matières premières et de tous les additifs utilisés et mention également de leur composition analytique pour autant qu'elle soit connue;

Et

- déclaration sur l'honneur par le détenteur des déchets que les substances visées, en cas d'utilisation normale, ne peuvent se présenter dans les déchets et qu'aucune catastrophe qui aurait pu polluer les déchets ne s'est produite.

Ces deux conditions doivent être ajoutées au rapport d'analyse pour que le dossier puisse être considéré comme complet.

(2) : chaque isomère séparément

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Annexe 5.5.3.2

Sous-annexe 5.5.3.2.A

Liste des déchets médicaux

1° Déchets médicaux à risques

1.1° Déchets provenant du traitement médical de personnes et d'animaux contaminés par une des maladies suivantes :

- fièvre typhoïde
- choléra, salmonelle, shigella
- hépatite A
- hépatite B
- virus HIV
- brucellose
- tuberculose
- anthrax ou charbon
- poliomyélite
- rage
- peste
- fièvre hémorragique, fièvre Ebola, fièvre Lassa ou fièvre Marburg
- herpès
- syphilis
- diphtérie
- rubéole
- lèpre
- dysenterie bactérienne
- méningite

1.2° Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n'ont pas été autoclavés sous la responsabilité du détenteur;

1.3° Tout le sang et les dérivés du sang;

1.4° Tous les objets pointus;

1.5° Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques;

1.6° Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1 °;

1.7° Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d'organes ou de membres provenant d'opérations chirurgicales et obstétriques, à l'exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération;

2° Déchets médicaux ne comportant pas de risques

2.1° Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d'opération, vêtements, gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d'opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou de liquides corporels;

2.2° Liquides corporels à l'exception du sang et de ses dérivés;

2.3° Cathéters;

2.4° Poches de sang vides;

2.5° Sondes;

2.6° Seringues sans aiguille;

2.7° Perfusions vides et conduites de perfusions;

2.8° Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.

Sous-annexe 5.5.3.2.B

Logo des déchets médicaux à risques



Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Annexe 6

Listes de déchets pour l'importation et l'exportation de déchets (règlement UE 259/93/CE du 1^{er} février 1993 et décision de la commission UE 94/721/CE du 21 octobre 1994)

Sous-annexe 6.A

Liste verte de déchets (1)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure :

a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge;

ou

b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

GA. Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (2)

- Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages :

GA 010 ex	711210	d'or
GA 020 ex	711220	de platine (le terme « platine » couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium)
GA 030 ex	711290	d'autres métaux précieux, par exemple l'argent NB : Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.

- Les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants :

GA 040	720410	Déchets et débris de fonte
GA 050	720421	Déchets et débris d'aciers inoxydables
GA 060	720429	Déchets et débris d'autres aciers alliés
GA 070	720430	Déchets et débris de fer ou d'acier étamés
GA 080	720441	Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets
GA 090	720449	Autres déchets et débris ferreux
GA 100	720450	Déchets lingotés
GA 110 ex	730210	Rails de fer et d'acier usagés

- Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages :

GA 120	740400	Déchets et débris de cuivre
GA 130	750300	Déchets et débris de nickel
GA 140	760200	Déchets et débris d'aluminium
GA 150 ex	780200	Déchets et débris de plomb
GA 160	790200	Déchets et débris de zinc
GA 170	800200	Déchets et débris d'étain
GA 180 ex	810191	Déchets et débris de tungstène
GA 190 ex	810291	Déchets et débris de molybdène
GA 200 ex	810310	Déchets et débris de tantale
GA 210 ex	910420	Déchets et débris de magnésium
GA 220 ex	810510	Déchets et débris de cobalt
GA 230 ex	810600	Déchets et débris de bismuth

(1) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques.

L'indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé. Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE : il consiste en deux lettres (l'une pour la liste « Green » (verte), « Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet : A, B, C,...) suivies d'un nombre.

(2) Les déchets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

GA 240 ex	810710	Déchets et débris de cadmium
GA 250 ex	810810	Déchets et débris de zirconium
GA 270 ex	811000	Déchets et débris d'antimoine
GA 280 ex	811100	Déchets et débris de manganèse
GA 300 ex	811220	Déchets et débris de chrome
GA 310 ex	811230	Déchets et débris de germanium
GA 320 ex	811240	Déchets et débris de vanadium
ex	811291	Déchets et débris de :
GA 330		- Hafnium
GA 340		- Indium
GA 350		- Niobium
GA 360		- Rhénium
GA 370		- Gallium
GA 380		- Thallium
GA 390 ex	284430	Déchets et débris de thorium
GA 400 ex	280490	Déchets et débris de sélénium
GA 410 ex	280450	Déchets et débris de tellure
GA 420 ex	280530	Déchets et débris de terres rares
GB. Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux		
GB 010	262011	Mattes de galvanisation
GB 020		Ecumes et drosses de zinc :
GB 021		- Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
GB 022		- Mattes de fonds de la galvanisation (> 92 % Zn)
GB 023		- Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
GB 024		- Drosses de la galvanisation à chaud procédé discontinu (> 92 % Zn)
GB 025		- Résidus provenant de l'écumage du zinc
GB 030		Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium
GB 040 ex	262090	Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur
GB 050		Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
GC. Autres déchets contenant des métaux		
GC 010		Déchets issus d'assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages
GC 020d		Débris équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux
GC 030 ex	890800	Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classifiés comme substance ou déchets dangereux
GC 040		Epaves (véhicules) vidées de tout liquide
GC 050		Catalyseurs usagés ci-après :
GC 051		- Catalyseurs de cracking à lit fluidisé
GC 052		- Catalyseurs contenant des métaux précieux
GC 053		- Catalyseurs à base de métaux de transition (ex. :chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel, manganèse, molybdène, tungstène, vanadium, zinc)
GC 060	261800	Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier
GC 070 ex	261900	Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (3)

(3) Cette rubrique couvre l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.

GD. Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion		
GD 010 ex	250490	Déchets de graphite naturel
GD 020 ex	251400	Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
GD 030	252530	Déchets de mica
GD 040 ex	252930	Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite
GD 050 ex	252910	Déchets de feldspath
GD 060 ex	252921	Déchets de spath fluor
ex	252922	
GD 070 ex	281122	Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
GE. Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion		
GE 010 ex	700100	Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
GE 020		Déchets de fibre de verre
GF. Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion		
GF 010		Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)
GF 020 ex	811300	Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
GF 030		Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs
GG. Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques		
GG 010		Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
GG 020		Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
GG 030 ex	2621	Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
GG 040 ex	2621	Cendres volantes de centrales électriques au charbon
GG 050 ex		Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole
GG 060 ex	2803	Charbon actif usagé
GG 070	310320	Scories de déphosphoration provenant de la fabrication du fer ou de l'acier et utilisées, entre autres, comme engrais phosphatés
GG 080 ex	262100	Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
GG 090		Soufre sous forme solide
GG 100		Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)
GG 110 ex	262100	Boues rouges neutralisées provenant de la production d'alumine
GG 120		Chlorures de sodium, de potassium et de calcium
GG 130		Carborundum (carbure de silicium)
GG 140		Débris de béton
GG 150 ex	262090	Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
GH. Déchets de matières plastiques sous forme solide Comprenant, mais non limités aux :		
GH 010 ex	3915	Déchets, rognures et débris de matières plastiques de :
GH 011 ex	391510	- polymères de l'éthylène
GH 012 ex	391520	- polymères du styrène
GH 013 ex	391530	- polymères du chlorure de vinyle

GH 014 ex	391590	<ul style="list-style-type: none"> - polymères ou copolymères comme : <ul style="list-style-type: none"> - le polypropylène - le téréphtalate de polyéthylène - les copolymères d'acrylonitrile - les copolymères de butadiène - les copolymères de styrène - les polyamides - les téréphtalates de polybutylène - les polycarbonates - les sulfures de polyphénylène - les polymères acryliques - les paraffines (C10 - C13) (4) - les polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés) - les polysiloxanes (silicones) - le polyméthacrylate de méthyle - l'alcool polyvinylique - le butyral de polyvinyle - l'acétate polyvinylique - les polymères d'éthylène fluorés (teflon, PTFE)
GH 015 ex	391590	<ul style="list-style-type: none"> - résines ou produits de condensation comme : <ul style="list-style-type: none"> - les résines uréiques de formaldéhyde - les résines phénoliques de formaldéhyde - les mélaminiques de formaldéhyde - les résines époxydes - les résines alkydes - les polyamides
GI. Déchets de papier, de carton et de produits de papier		
GI 010	4707	Déchets et rebuts de papier ou de carton
GI 011	470710	- de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés
GI 012	470720	- d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
GI 013	470730	- de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
GI 014	470790	<ul style="list-style-type: none"> - autres, comprenant et non limités aux : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cartons contrecollés 2. Déchets et rebuts non triés
GJ. Déchets de matières textiles		
GJ 010	5003	Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) :
GJ 011	500310	- non cardés ni peignés
GJ 012	500390	- autres
GJ 020	5103	Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés :
GJ 021	510310	- blousses de laine ou de poils fins
GJ 022	510320	- autres déchets de laine ou de poils fins
GJ 023	510330	- déchets de poils grossiers
GJ 030	5202	Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) :
GJ 031	520210	- déchets de fils
GJ 032	520291	- effilochés
GJ 033	520299	- autres
GJ 040	530130	Etoupes et déchets de lin
GJ 050 ex	530290	Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060 ex	530390	Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

(4) Celles-ci ne peuvent être polymérisées et sont utilisées comme plastifiants.

GJ 070 ex	530490	Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave
GJ 080 ex	530519	Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
GJ 090 ex	530529	Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
GJ 100 ex	530599	Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
GJ 110	5505	Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) :
GJ 111	550510	- de fibres synthétiques
GJ 112	550520	- de fibres artificielles
GJ 120	630900	Articles de friperie
GJ 130 ex	6310	Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage :
GJ 131 ex	631010	- triés
GJ 132 ex	631090	- autres
GK. Déchets de caoutchouc		
GK 010	400400	Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés
GK 020	401220	Pneumatiques usagés
GK 030	401700	Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
GL. Déchets de liège et de bois non traités		
GL 010 ex	440130	Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
GL 020	450190	Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé
GM. Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires		
GM 070 ex	2307	Lies de vin
GM 080 ex	2308	Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs
GM 090	1522	Dé gras, résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
GM 100	050690	Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégelatinés
GM 110 ex	051191	Déchets de poissons
GM 120 ex	180200	Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
GM 130		Déchets provenant de l'industrie agro-alimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale
GN. Déchets issus des opérations de tannage, de pelletterie et de l'utilisation des peaux		
GN 010 ex	050200	Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosse
GN 020 ex	050300	Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
GN 030 ex	050590	Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
GN 040 ex	411000	Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir
GO. Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques		
GO 010 ex	050100	Déchets de cheveux
GO 020		Déchets de paille
GO 030		Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux
GO 040		Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant pas d'argent
GO 050		Appareils photographiques jetables après usage, sans piles

Sous-annexe 6B

Liste orange de déchets (1)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau orange s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure

a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste rouge

ou

b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

AA. Déchets contenant des métaux

AA 010 ex	261900	Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier
AA 020 ex	262019	Cendres et résidus de zinc (2)
AA 030 ex	262020	Cendres et résidus de plomb
AA 040 ex	262030	Cendres et résidus de cuivre
AA 050 ex	262040	Cendres et résidus d'aluminium
AA 060 ex	262050	Cendres et résidus de vanadium
AA 070 ex	262090	Cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métalliques, non dénommés ni compris ailleurs
AA 080		Déchets et résidus de thallium
AA 090 ex	280480	Déchets et résidus d'arsenic
AA 100 ex	280540	Déchets et résidus de mercure
AA 110 ex		Résidus de la production de l'alumine, non dénommés ni compris ailleurs
AA 120		Boues de galvanisation
AA 130		Liqueurs provenant du décapage des métaux
AA 140		Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, goethite, etc.
AA 150		Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
AA 160		Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux précieux tels que :
AA 161		- Cendres d'incinération de circuits imprimés
AA 162		- Cendres de pellicules photographiques
AA 170		Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés
AA 180		Batteries et accumulateurs usagés, entiers ou concassés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide ainsi que déchets et débris provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non dénommés ni compris ailleurs

AB. Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

AB 010	262100	Scories, cendres et résidus non dénommés ni compris ailleurs
AB 020		Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux/ménagers
AB 030		Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés
AB 040 ex	700100	Débris de verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

(1) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement.

Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L'indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé.

Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le OCDE : il consiste en deux lettres (l'une pour la liste : « Green » (verte), « Amber » (orange) ou « Red » (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet : A,B,C,...) suivies d'un nombre.

(2) Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

AB 050 ex	252921	Boues de fluorure de calcium
AB 060		Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues
AB 070		Sables utilisés dans les opérations de fonderie
AB 080		Catalyseurs usagés non repris sur la liste verte
AB 090		Déchets d'hydrates d'aluminium
AB 100		Déchets d'alumine
AB 110		Solutions basiques
AB 120		Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
AB 130		Résidus des opérations de sablage
AB 140		Gypse provenant de traitements chimiques industriels
AB 150		Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées
AC. Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques		
AC 010 ex	271390	Résidus de la production/du traitement du coke et du bitume de pétrole, à l'exclusion des anodes usagées
AC 020		Déchets de ciment asphaltique
AC 030		Déchets d'huiles impropres à l'usage initialement prévu
AC 040		Boues d'essence au plomb
AC 050		Fluides thermiques (transfert calorifique)
AC 060		Fluides hydrauliques
AC 070		Liquides de freins
AC 080		Fluides antigel
AC 090		Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de plastifiants, de colles et adhésifs
AC 100 ex	391590	Nitrocellulose
AC 110		Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
AC 120		Naphtalène polychloré
AC 130		Ethers
AC 140		Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie
AC 150		Hydrocarbures chlorofluorés
AC 160		Halons
AC 170		Déchets de liège et de bois traités
AC 180 ex	411000	Sciure, cendre boue et farine de cuir
AC 190		Résidus de broyage automobile (fraction légère : peluche, étoffe, déchets de plastique,...)
AC 200		Composés organiques du phosphore
AC 210		Solvants non halogénés
AC 220		Solvants halogénés
AC 230		Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants
AC 240		Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)
AC 250		Agents tensio-actifs (surfactants)
AC 260		Lisier de porc : excréments
AC 270		Boues d'égoûts
AD. Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques		
AD 010		Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
AD 020		Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques

AD 030	Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après :
AD 040	- Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
AD 050	- Cyanures organiques
AD 060	Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau
AD 070	Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
AD 080	Déchets de caractère explosible non soumis à un législation différente
AD 090	Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
AD 100	Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés
AD 110	Solutions acides
AD 120	Résines échangeuses d'ions
AD 130	Appareils photographiques jetables après usage, avec piles
AD 140	Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, non dénommés ni compris ailleurs
AD 150	Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)
AD 160	Déchets municipaux/ménagers

Sous-annexe 6C

Liste rouge de déchets

Dans la présente liste les termes « contenant » ou « contaminé par » signifient que la substance en question est présente dans une proportion telle que

- a) elle rend le déchet dangereux;
- b) elle rend le déchet impropre à faire l'objet d'une opération de valorisation.

RA. Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

RA 010	Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphenyles polychlorés (PCB) et/ou des terphenyles polychlorés (PCT) et/ou des diphenyles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
RA 020	Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse

RB. Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

RB 010	Amiante (poussières et fibres)
RB 020	Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante

RC. Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après :

RC 010	- tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
RC 020	- tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
RC 030	Boues de composés antidétonants au plomb
RC 040	Peroxydes autres que le peroxyde d'hydrogène

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS